Register

über die

acht Theile

der

Abhandlung

von der

MATERIA MEDICA

des

Herrn Stephan Franz Geoffroy.

Leipzig,

bey Christian Gottlob Hilschern, 1766.

A.

Aal, äuſſerliche und innerliche Struktur VI, 606. Erzeugung 613. Beſtandtheile 618. welchen Naturen er dienlich 619

— Fett, Gebrauch 621. damit bereitetes Mittel 622

— Galle und Leber, Gebrauch 619. damit bereitetes Mittel 621

— Haut, innerlicher Gebrauch 620. äuſſerlicher 621. Daraus bereiteter Schleim und deſſen Gebrauch 621

Aalbeerſtrauch, äuſſerlicher Charakter III, 836

— Blätter, Gebrauch 837. damit bereitetes Mittel 838

Abrotanum, ſ. Stabwurz.

Abſinthium vulg. ſ. Wermuth großes.

— *ponticum*, — — kleines.

Acacia noſtras, ſ. Schlehendorn.

— *vera*, ſ. Schotendorn, ägyptiſcher.

— *vulgaris*, ſ. Schotendorn, falſcher.

Acajounuß, äuſſerliche Kennzeichen II, 589. deren Baum 590

— Saft, Gebrauch 592

Acanthus, ſ. Bärenklau.

Accipiter, s. Sperber.
Acetosa, s. Sauerampfer.
Acetosella, s. Sauerklee.
Acetum Saturni, s. Bleyeßig.
Acipenser, s. Stör.
Ackerkohl, äusserliche Kennzeichen III, 1024. analysis von der blühenden Pflanze 1025. wesentl. Salz, Kräfte und Gebrauch 1026
Acorus verus, s. Akerwurzel, wahre.
Acorus Indicus, s. Akerwurzel, indianische.
— *adulterinus*, s. Akerwurzel, falsche.
Adler, äusserliche Struktur VII, 321. innerl. 335. Erzeugung 344. Bestandtheile und Kräfte 347
— Fett, dessen Gebrauch 347
— Galle, — — ebd.
— Koth, — — 348
— Stein, äusserlicher Charakter I, 119. Gebrauch 120
Adiantum album, s. Mauerraute.
— *americanum*, s. Frauenhaar, americanisches.
— *aureum*, s. Goldenwiederthon.
— *nigrum*, s. Frauenhaar, schwarzes.
— *rubrum*, s. Goldenwiederthon.
— *verum*, s. Frauenhaar, wahres.
Æluropus, s. Katzenpfötchen.
Aes ustum, s. Kupfer, calcinirtes.
Æthiops mineralis Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 378. damit bereitete Mittel 382
Ætites lapis, s. Adlerstein.
Affe, verschiedene Arten VIII, 248. Bestandtheile 254

Affenfett, dessen Gebrauch VIII, 254
— Herz, dessen Gebrauch ebd.
— Stein in der Gallenblase, Gebrauch ebd.
Agallochum, s. Aloesholz.
Agaricus, s. Lerchenschwamm.
— *mineralis*, s. Mohnmilch.
— *trochiscatus*, s. Lerchenschwamm Küchelchen.
Ageratum, s. Rheinblumen.
Agnus castus, s. Schafmüllenkraut.
Agrifolium, s. Stechpalmen.
Agrimonia, s. Odermennig.
Agripalma, s. Mutterkraut wildes.
Akeley, äusserlicher Charakter III, 169. Kräfte 170
— Blätter und Blumen, deren Gebrauch 171
— Saamen, dessen Bestandtheile 170. Gebrauch 171. damit bereitete Mittel 172.
— Wurzel, deren Gebrauch 170
Akerwurz, wahre, äusserliche Kennzeichen derselben II, 6. Bestandtheile, Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 8
— indianische II, 9. Gebrauch 10
— falsche, deren Gebrauch II, 10
Alantwurzel, äusserlicher Charakter III, 664. deren analysis 665. wesentliches Salz 667. Kräfte und innerlicher Gebrauch 667. äusserlicher 670 damit bereitete Mittel 671
— Wein, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch 669
Alauda, s. Lerche.
Alaune, deren Entstehung I, 46. 203. verschiedene Arten 196. Bereitungen 199. Reinigung

210. analysis 205. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 206. damit bereitete Mittel 207
Alatine, gebrannte, deren Bereitung und Gebrauch 210
— *phlegma*, deren Bereitung und Gebrauch 210
— Spiritus, ... ebd.
Album græcum, s. Hundskoth.
Alce, s. Elendthier.
Alcea vulg: s. Sigmarskraut.
Alcedo, s. Eisvogel.
Alchimilla, s. Löwenfuß.
Alkahest Glauberi, Bereitung u. Gebrauch, I, 179
Alkali, s. Salz, scharfes.
Alkekengi, s. Judenkirschen.
Alleluja, s. Sauerklee.
Alliaria, s. Knoblauchkraut.
Allioprasum, s. Knoblauch, langer.
Allium vulgare, s. Knoblauch, gemeiner.
Alnus, s. Erlenbaum.
Aloe, caballinische, äusserliche Kennzeichen derselben II, 963. 967
— hepatische, äusserliche Kennzeichen 965. deren Pflanze 966. wie sie gesammlet wird 967. analysis 970. Bestandtheile 971. Kräfte und innerlicher Gebrauch 972. 982. äusserlicher Gebrauch 978. damit bereitete Mittel 983
— succotrinische, äusserliche Kennzeichen und deren Pflanze II, 964. wie sie gesammlet wird 965
— Tinktur, Bereitung und Gebrauch II, 985
Aloesholz, äusserlicher Charakter und verschiedene Arten II, 316. Gebrauch 322. davon bereitete Mittel 323

Alosa,

Alosa, s. Els.
Alraun, weißer, äusserliche Kennzeichen III, 1247
— schwarzer, ... 1248
— Blätter, deren analysis 1249. Kräfte u. Gebrauch 1254
— Früchte, 1255
— Wurzel, deren analysis 1250. Bestandtheile 1251. Gebrauch der äusserlichen Rinde 1253
Alsine, s. Vogelkraut.
Althæa, s. Eibischkraut.
Alumen glaciale, s. Alaune.
— *rupeum*, s. Alaune.
Ambarum citrinum, s. Bernstein.
— *griseum*, s. Amber, grauer.
— *liquidum*, . . flüßiger.
Amber, flüßiger, II, 725. dessen Baum 726. Kräfte und Gebrauch 727
— grauer, I, 237. Ursprung desselben VI, 682. analysis I, 239. Kräfte und Gebrauch 240. damit bereitete Mittel 241
— Tinktur, Bereitung I, ebd.
Amberkraut, äusserlicher Charakter III, 1267
— Blätter, und blühende Spitzen deren analysis 1269. wesentliches Salz 1270. Kräfte, innerlicher und äusserlicher Gebrauch ebd.
— Oel, Gebrauch 1272
Ameise, äusserliche und innerliche Struktur VI, 415. Bestandtheile 451. damit bereitete Mittel 455
— Eyer, deren Gebrauch 454
— Oel, äusserlicher Gebrauch 453

Ameisenspiritus, äusserlicher Gebrauch VI, 452
Amethist, I, 144
Amomen, oder neue Würze, s. Pfeffer von Jamaica.
Amomum, äusserliche Kennzeichen II, 552. Kräfte und Gebrauch 555
Ammoniac, II, 891. analysis 893. Kräfte und Gebrauch 893. damit bereitete Mittel 894
— Oel, dessen Gebrauch 896
Amsel, äusserliche und innerliche Struktur VII, 544. Erzeugung 548. Bestandtheile 549. Gebrauch 550
Amurca, s. Baumöls-Hefen.
Amygdalus, s. Mandelbaum.
Anacampseros, s. Fettehenne.
Anacardium, s. Elephanterlaus.
Anagallis, s. Gauchheil.
— *aquatica*, s. Wasser-Gauchheil.
Anas, s. Ente.
Andorn, weißer, III, 1256
— Blätter, deren analysis 1257. deren wesentliches Salz, Kräfte und Gebrauch 1259. damit bereitete Mittel 1261
— schwarzer, III, 1264. analysis 1265. dessen wesentliches Salz, Kräfte, Gebrauch, und damit bereitetes Mittel 1266
— Feld-Andorn, s. unten.
Anethum, s. Tillkraut.
Angelik, II, 11
— Wurzel, analysis II, 12. Bestandtheile und Kräfte 13. Gebrauch und damit bereitete Mittel 14

Anguilla, s. Aal.
Anguria, s. Citrulle.
Anime Herz, II, 757. dessen Baum 759. analysis 761. Gebrauch 762
Anis, III, 144. analysis der frischen Pflanze 145
— Saamen, Kräfte und Gebrauch 147. damit bereitete Mittel 150
— Spiritus, 149
— Oel, ausgepreßtes, Bereitung 146. Gebrauch 148
— Oel, destillirtes, Bereitung 146. Gebrauch 148
Anisum stellatum, s. Sternanis.
Anonis, s. Hauhechel.
Anser, s. Gans.
Anserina, s. Gänsekraut.
Anthora, s. Wolfswurzel.
Anthos, s. Rosmarin.
Antihecticum Poterii, Bereitung I, 415. Gebrauch 416.
Antimonium, s. Spießglas.
— *diaphoreticum*, Bereitung I, 340. Gebrauch 341
Antophylli, s. Mutternelken.
Aparine, s. Klebkraut.
Aper, s. Schwein, wildes.
Apfel, III, 1195. wie sie aufzubehalten 1201
— gefaulte, äusserlicher Gebrauch 1212
— saure, deren Gebrauch 1207
— süße, - - - ebd.
— unreife, Schaden von deren Gebrauch 1201

Aepfel, Anis, 1200
— Calvieräpfel, 1199. analysis 1208. wesentliches Salz 1209. Gebrauch 1207. 1209
— Capanieräpfel, 1198
— Castanienäpfel, 1199
— Franzäpfel, 1199
— Holzäpfel, Gebrauch 1218
— Paradiesäpfel, 1197
— Ramburäpfel, ebd.
— Renetten, 1198. analysis 1208. wesentliches Salz 1209. Kräfte 1200. 1207. 1209. damit bereitete Mittel 1210
— Rosenäpfel, 1198
— Baum, gepflanzter, III, 1195
— — wilder, III, 1217
— Wein, Bereitung III, 1214
Apis, s. Biene.
Apium montanum, s. Bergpetersilie.
— *vulgare*, s. Seleri.
Aqua e tribus nucibus, Bereitung und Gebrauch III, 971
— *lactis alexiteria*, Bereitung und Gebrauch VIII, 27
— *mille florum*, Bereitung u. Gebrauch VIII, 20
— *pectoralis limacum*, Bereitung VIII, 27. Gebrauch 28
— *phagædenica*, Bereitung und Gebrauch I, 115. 379
— *regis*, Bereitung I, 181. 221
Aquila, s. Adler.
Aquifolium, s. Stechpalmen.

Aquilegia, s. Akeley.
Arabisches Gummi, II, 846. dessen Baum 848. analysis 850. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 851
Aracus aromaticus, s. Vanille.
Araneus, s. Spinne.
Arbutus, s. Erdbeerbaum.
Arcanum corallinum, dessen Bereitung und Gebrauch I, 374
— *duplicatum*, Bereitung I, 180. Vorsichten dabey, und Gebrauch 181
Ardea, s. Reiher.
Argentina, s. Gänsekraut.
Argentum, s. Silber.
— *vivum*, s. Mercurius.
Aristolochia, s. Hohlwurzel.
Arlsbeerbaum, V, 218
— beeren, Kräfte und Gebrauch 219
Armeniaca malus, s. Morellenbaum.
Armenierstein, I, 132. äusserlicher Gebrauch 133
Arnica, s. Gemsenwurzel deutsche.
Aron, III, 191
— Blätter, Gebrauch 199
— Wurzel, analysis 193. wesentliches Salz 194. Gebrauch 195. damit bereitete Mittel 196
Arsenic, Miner I, 280. wie er daraus bereitet wird 281. Bestandtheile 283. schädliche Wirkung im Körper 284. Gegengift 285
— gelber, Bereitung I, 282
— rother, = = = ebd.
— weißer, = = = ebd.

Arte-

Artemisia, s. Beyfuß.
Arthanita, s. Schweinbrod.
Arthetica, s. Schlagkraut.
Artischocken, glatte, III, 511. analysis 513. wesentliches Salz 514
— stachlichte, III, 513. analysis 514
— Wurzeln, Gebrauch III, 515
Arzneymittel, was es sey I, 4. sind einfache oder zusammengesetzte ebd.
— Unterschied der einfachen 5
— alterirende und evacuirende ebd.
— Kräfte derselben können nicht aus dem Geruch und Geschmacke beurtheilet werden 49. noch aus der Vergleichung ihrer Figur mit den Theilen des Körpers 48. sondern aus den Bestandtheilen und Wirkungen 53. 60. wie man die Bestandtheile untersuchen soll 54 66
— *vires specificæ*, sind von ungefähr entdecket worden 71
Asand, stinkender, s. Teufelsdreck.
— wohlriechender, s. Benzoin.
Asarum, s. Haselwurz.
Asclepias, s. Schwalbenwurz.
Aselli, s. Kellerwürmer.
Asellus, s. Stockfisch.
Asinus, s. Esel.
Asparagus, s. Spargel.
Asperula, s. Klebkraut.
— *odorata*, s. Sternleberkraut.
Asplenium, s. Milzkraut.
Assa dulcis, s. Benzoin.

Assa fœtida, s. Teufelsdreck.
Asphaltum, s. Judenpech.
Atramentstein gelber, I, 313
— grauer, I, 314
— rother, I, 313. Gebrauch 315
— schwarzer, I, 315
Atriplex, s. Melte.
Attichkraut, III, 644
— Beeren, analysis 646. wesentliches Salz und Kräfte 647. Gebrauch 649
— Blätter, analysis 645. Kräfte 648. Gebrauch äusserlicher 650. damit bereitetes Mittel 651
— Blumen, Kräfte 649
— Rinde, Gebrauch 648. 650
— Saamen, Gebrauch 649. davon bereitete Mittel 651
— Saft, Bereitung und Gebrauch 648
— Wurzel, Gebrauch 649. Mittel 651
Aucuparia, s. Ebereschenbaum.
Avena, s. Haber.
Augentrost, III, 706. analysis 707. wesentliches Salz 708. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 710
— Wein, Gebrauch 709
Auricula Judae, s. Hollunderschwamm.
— *leporis*, s. Hasenöhrchen.
— *muris*, s. Mausöhrchen.
Auripigment, verschiedene Arten I, 272. destillirt 273. Bestandtheile ebd. Gebrauch 274. Mittel, so diesem Gift entgegen sind 275
Aurum, s. Gold.

Aurum fulminans, Bereitung I, 460. 463. Gebrauch 463
— *musivum,* Bereitung I, 416. Gebrauch 417
— *potabile,* Bereitung und Gebrauch I, 462
Auster, gemeine, äusserliche und innerliche Struktur VI, 68. Erzeugung 71. geben zu gewissen Zeiten ein Licht von sich 76. Bestandtheile 78. Kräfte und Gebrauch 80
— Schaalen, deren Zubereitung VI, 82. Gebrauch 83. damit bereitete Mittel 84
Axungia lunae, s. Erde, Liegnitzer.
— *solis,* s. Erde, Strigauer.

B.

Bachbungen, große und kleine, III, 249. analysis 250. wesentliches Salz 251. Kräfte und Gebrauch ebd. äusserl. 252
— Extrakt, Gebrauch 252
— Saft, Gebrauch 252
Bachmünze, IV, 28. Kräfte und Gebrauch 29
Bachstelze gemeine, äusserliche Struktur VII, 551. Erzeugung 554. Bestandtheile 555. Gebrauch ebd.
Badian, s. Sternanis.
Bäder, bey den Römern I, 79.
— kalte, von gemeinen Wasser, deren Nutzen I, 78. 81
wenn und wie sie zu gebrauchen 81. 82
— warme, von gemeinen Wasser, deren Nutzen I, 77. 81. wo sie schädlich 78

Bäder,

Bäder, warme, mineralische, wie sie entstehen I, 83. können durch die Kunst bereitet werden 85. 92. 94
Bär, äusserliche und innerliche Struktur VIII, 272. Bestandtheile 283
— Galle, Gebrauch 284
— Schmalz, Gebrauch ebd.
Bärenklau, italiänisches, III, 31
— Blätter, analysis und wesentliches Salz 33. Gebrauch und damit bereitete Mittel 34
— Wurzel, Gebrauch 35
— Deutsches, V, 220. Bestandtheile 222
— Blätter, deren Gebrauch 222
— Saamen, . . . ebd.
— Wurzel, . . . ebd.
Bärlapp, Pflanze IV, 69. Bestandtheile und Gebrauch 70
— Staub, dessen Gebrauch 71
Bärwurzel, II, 155. Bestandtheile u. Gebrauch 158
Balæna, s. Wallfisch.
— *minor*, s. Seedegen.
Balanus, Myrepsica, s. Ben-Nuß.
Balassius, s. Rubin.
Balaustia, s. Granatäpfel Blüthen.
Baldrian, gepflanzter, V, 326
— Wurzel, Bestandtheile 327. Gebrauch 328
— kleiner, V, 333. Gebrauch 334
— wilder, V, 328
— — deren Wurzel und wesentliches Salz V, 330. Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 332

Baldrian, wilder Extrakt, Gebrauch 332
Balsam, welchen Materien man diese Benennung beylegt II, 699
— von Copaiva, II, 718. dessen Baum 719. analysis 721. Kräfte und Gebrauch 722. damit bereitete Mittel 723
— von Mecha, II, 700. dessen Pflanze 701. Kennzeichen des wahren 703. destillirt 706. Kräfte und innerlicher Gebrauch ebd. äusserl. 708
— peruvianischer, weißer, II, 712. destillirt 714
— — — schwarzer, II, 713. deren Baum ebd. dessen Bereitung 714. Kräfte, Gebrauch und davon bereitete Mittel 715
— samaritischer, Bereitung und Gebrauch IV, 180
— von Tolu, Kennzeichen desselben und Baum II, 716. wie er gesammlet wird 717. Kräfte, Gebrauch und damit bereitetes Mittel ebd.
Balsamapfel, IV, 57. Kräfte und Gebrauch 58. damit bereitete Mittel 59
Balsambaum, II, 701
— Früchte, II, 705. Gebrauch 711
— Holz, II, " " " ebd.
Balsamine, gelbe, IV, 152. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 153
Balsamum Arcæi, Bereitung II, 790
— *Catellorum*, Bereitung u. Gebrauch VIII, 47
— *Saturni*, s. Bleybalsam.
Barbadas-Nuß, dessen Pflanze II, 626. Kräfte und Gebrauch 627
— Oel, ausgepreßtes, Gebrauch 628

Barba Jovis, s. Hauswurzel, große.
Barbarea, s. Kresse, Winterkresse.
Bardana, s. Klette, große.
Basilienkraut, gemeines, IV, 164
— kleines, IV, 165. Bestandtheile u. Kräfte 166
— Blätter und Blumen, deren Gebrauch 168. damit bereitete Mittel 169
Bauernsenf, gemeiner, V, 265
— breiter, V, 267
— mit knoblauchhaften Geruche, V, 268
— Saamen, Kräfte und Gebrauch 269
Baumöl, dessen Bereitung IV, 177. Kräfte 176. innerlicher Gebrauch 178. äusserl. 179. damit bereitete Mittel 181. 182
— Hefen, Gebrauch IV, 180
Bdellium, II, 921. Kennzeichen desselben 925. Kräfte, Gebrauch und bereitete Mittel 926
Beccabunga, s. Bachbungen.
Behenwurzel, rothe, II, 28
— weiße, II, 28. 30. Kräfte u. Gebrauch 31.
Beinwelle, III, 358. Bestandtheile 359
— Blätter, deren Gebrauch ebd. des ausgepreßten Saftes 360
— Blumen, deren Gebrauch 359
Belemit, äusserl. Beschaffen. I, 123. Gebrauch 124
Belladona, s. Tollkraut.
Bellis, s. Gänseblumenkraut.
Benedictwurzelkraut, III, 410. analysis 411. wesentliches Salz 412
— Wurzel, analysis 411. Kräfte und Gebrauch 412. damit bereitete Mittel 413

Ben-Nuß, große, deren Baum II, 602. Gebrauch der Blätter, der Rinde von der Wurzel, und Früchte 604
— kleine, II, 594. deren Baum 596. analysis 597. Bestandtheile 600
— Oel, ausgepreßtes, dessen analysis 599. Gebrauch 601
Benzoin, II, 764. dessen Baum ebd. wie es gesammlet wird 766. analysis ebd. Kräfte und Gebrauch 767 damit bereitete Mittel 769
— Blumen, deren Bereitung II, 767. Gebrauch 768
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch II, 768
— Tinktur, - - - - ebd.
Berberis, s. Preißelbeerstrauch.
Bergharz, dessen Ursprung und Verbindung mit andern Materien I, 32
— feste, was sie sind I, 235
— flüßige, - - I, 229
Bergleder, I, 300
Bergmünze, III, 372. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 374
Bergnarde, II, 165
Bergoel, dessen Ursprung I, 32. durch Kunst bereitetes 33
Bergpech, I, 233. dessen Kräfte 234
Bergpetersilie, große, IV, 210
Bergpetersilie, kleine, IV, 211. Bestandtheile 212
— Saamen, Gebrauch 212
— Wurzel, - - ebd.
Bergtheer, I, 234

Bern-

Bernstein, I, 243. verschiedene Meynungen seines Ursprungs 244. wo er gefunden wird, und verschiedene Arten 246. dessen analysis ebd. Bestandtheile und innerlicher Gebrauch 247. äusserl. 249. damit bereitete Mittel 248

— Oel, dessen Gebrauch I, 251

— Salz, flüchtiges saures I, 250

— Tinktur, Bereitung und Gebrauch I, 250

Bertram, III, 637. Gebrauch der Blätter und Wurzeln 638

Bertramwurzel, II, 177. 180. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 181

Berula, s. Wassereppich.

Beta, s. Rübe.

Betonica, s. Betonienkraut.

— *aquatica*, s. Wasserbetonien.

Betonienkraut, III, 285

— Blätter, deren analysis 287. wesentliches Salz ebd. Kräfte 288. innerlicher Gebrauch 289. äusserlicher 291. damit bereitete Mittel ebd.

— Wurzeln, III, 292

— Wasser-Betonien, s. unten.

Betula, s. Birke.

Beyfuß, III, 184. analysis 185. wesentliches Salz 186. äusserlicher und innerlicher Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 186. 191

— Saft, giebt dem Blute eine schwarzblaue Farbe I, 56

— Wurzeln, schwärzlich gewordene, deren Gebrauch III, 190

Bezoar bovis, s. Ochsengallenstein.

Bezoardicum minerale, dessen Bereitung und Gebrauch I, 339
Bezoar germanicum, s. Gemsenstein.
Bezoarstein, gegrabener, I, 121. Gebrauch 122
— occidentalischer, VIII, 68. Kräfte und Gebrauch 69
— orientalischer, VIII, 65. wie er entstehet 66. Kräfte und Gebrauch 69. damit bereitete Mittel 70
Bezoarthier, occidentalisches, VIII, 67
— orientalisches, VIII, 65
Bibenelle, große weiße, V, 96
— kleine, V, 97
— Blätter, deren Gebrauch 99
— Saamen, . . . ebd.
— Wurzel, deren Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 100
— welsche, IV, 316. Bestandtheile und Kräfte 318
— — Blätter, Kräfte und Gebrauch 318. damit bereitete Mittel 320
Bieber, VIII, 71
— Fett, Kräfte und Gebrauch 85
— Geil, worinne es enthalten ist 72. Bestandtheile 78. 80. Kräfte und Gebrauch 80. damit bereitete Mittel 86
— — Extrakt, 82
— — Oel, destillirtes, Bereitung und Gebrauch 83
— — Oel, durch die Infusion, Gebrauch 83
— — Tinktur, Bereitung 82

Bieber=

Bieberhaare, VIII. 85.
Biene, äusserliche und innerliche Struktur VI, 166
Gebrauch in Substanz 205
— Erzeugung, 188
— Fleiß, 179
— Regierung, 200
— Wartung, 170
Bienenmark, dessen Gebrauch VI, 217
Bier, dessen Bereitung III, 900. analysis 903. Wirkung desselben von Gersten, Haber, Rocken und Weitzen 904. des dicken und dünnen Biers 905. davon bereiteter Brandtewein 908
Biesam, Kennzeichen des wahren VIII, 61. Bestandtheile ebd. Kräfte und innerlicher Gebrauch 62. äusserl. 63. damit bereitete Mittel 64
Biesamkraut, IV, 66. Bestandtheile 67
— Wurzel, Kräfte 68
Biesamthier, VIII, 60
Bifolium, s. Zweyblatt.
Bilsenkraut, schwarzes, III, 918
— weißes, III, 910
— Blätter, analysis 920. wesentliches Salz 922. Kräfte 923. Erfahrungen von innerlichen Gebrauch 923. 927. äusserlicher Gebrauch 934. damit bereitete Mittel 934. 937
— Saamen, analysis 921. Wirkungen der Dämpfe von Saamen 930. damit bereitete Mittel 932
— Wurzeln, Wirkung von innerlichen Gebrauch 924. 927
Bingelkraut, männliches, IV, 34

Bingelkraut, weibliches, IV, 36. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 36. damit bereitetes Mittel 39
— Saft, Gebrauch 38
— Syrup, einfacher und zusammengesetzter, Bereitung und Gebrauch 37
Birke, III, 293
— Blätter, deren analysis 296. wesentliches Salz 298. Kräfte und Gebrauch ebd.
— Holz, dessen analysis 297. Gebrauch 298
— Rinde, Kräfte und Gebrauch 298. damit bereitete Mittel 299
— Saft, wenn er gesammlet wird 296. wie? 299. wie er aufzubehalten, 300. Kräfte und Gebrauch 300. 301
Birnbaum, gepflanzter, IV, 412
— wilder, IV, 422
Birnen, verschiedene Arten IV, 415-422. wie sie aufzubehalten 424. wie sie zu gebrauchen 425
— Körner, Gebrauch 426
— Wein, 425. Gebrauch 426
Bismalva, s. Eibischkraut.
Bismuthum, s. Wißmuth.
Bistorta, s. Schlangenwurz.
Bittersüß, III, 640. wesentliches Salz 642. innerlicher Gebrauch und damit bereitete Mittel 642. äusserlicher 644
Bitumen judaicum, s. Judenpech.
Blackfisch, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 150. Erzeugung 155. wie sie gefangen werden 158

Blackfisch-Eyer, deren Gebrauch 162
— Schuppen, ... ebd. damit bereitete Mittel 163
— schwarze, Feuchtigkeit 156. Gebrauch 162
Blasenstein, dessen Bestandtheile I, 154
Blatt, indianisches, II, 391. dessen Baum 392 Gebrauch 393
Bley, I, 396. dessen Minern 397. deren Schmelzung 398. dessen Schwere gegen das Gold 398. Untersuchung durch Sonnenfeuer 399. Bestandtheile 400. Auflösung desselben, worinne? 401. wird durch die Calcination schwerer ebd. dessen Kräfte ebd. Schaden von innerlichen Gebrauch ebd. dessen verschiedene Zubereitungen 402
— Balsam, Bereitung und Gebrauch 409
— Eßig, . . 407
— gebranntes, . . . 405. Gebrauch 406
— Glas, . . . 401
— Kalch, . . . 402. Gebrauch 403
— weiß, . . . 406. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 407
— Zucker, Bereitung 408. und Gebrauch ebd. dessen Auflösung kann zu Untersuchung der Bestandtheile der Körper angewendet werden I, 55
Blut, s. Menschenblut.
Blutigel, äusserliche und innerliche Struktur VI, 98. wie sie das Blut heraus saugen 104. wie sie hierzu zubereitet werden sollen 107. 109. deren Nutzen ebd. welche Mittel ihnen schädlich sind 105. 111
Blutstein, I, 288. verschiedene Arten 289. Kräfte

und Gebrauch 290. damit bereitete Mittel 291. 294
Blutstein, Blumen, deren Bereitung 291. Kräfte und Gebrauch 292. damit bereitete Mittel 293
— Tinktur, Bereitung 292. Gebrauch 294
Blutwurzel, III, 808. Bestandtheile und Gebrauch 812
Bock, Bestandtheile desselben VIII, 56
— Blut, Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 58
— Fett, Kräfte 56
— Harn, Gebrauch ebd.
— Koth, Bestandtheile und äusserlicher Gebrauch ebd.
Bocksbart, gepflanzter, V, 298
— wilder, V, 299
— Wurzel, Kräfte und Gebrauch 301. damit bereitete Mittel ebd.
Bockshorn, III, 752
— Saamen, analysis 753. wesentliches Salz 754. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 755. u. f.
Bohne, III, 712. analysis von frischen Blättern und Stengeln 714. von grünen Bohnen 715. I, 41. von reifen trocknen 716. von fermentirten I, 41. wesentliches Salz 717.
— Mehl, dessen Kräfte und Gebrauch 721
— Salz, ausgelaugtes, Kräfte u. Gebrauch 723
— Wasser, Gebrauch ebd.
— Feigbohne, s. unten.
Bohne, bengalische, II, 495. Gebrauch 496

Boletus,

Boletus, s. Erdschwamm.
— *Cervinus*, s. Hirschschwamm.
— *Moschocarynus*, II, 651
Bolus, armenischer, I, 108. Gebrauch 109. damit bereitete Mittel 110
— innländischer, I, 109. dessen Reinigung ebd.
Bombyx, s. Seidenwurm.
Bonus Henricus, s. Guter Heinrich.
Borax, dessen verschiedene Benenungen, I, 222
— gewachsener, I, 225
— gereinigter, ebd. dessen analysis 226. Kräfte Gebrauch, und damit bereitete Mittel 227
Boretsch, III, 314. analysis 315. wesentliches Salz 316. Kräfte und Gebrauch 317. damit bereitete Mittel 321
— Blumen, Gebrauch 319
— Saft, Bereitung und Gebrauch 318
— Wurzel, damit bereitetes Mittel 320
Borrago, s. Boretsch.
Bos, s. Ochse, zahmer.
Botrys, s. Traubenkraut.
Bovist, III, 787. dessen analysis 789. wesentliches Salz 790. äusserlicher Gebrauch und Kräfte ebd.
Brackendistel, III, 684
— Wurzel, deren analysis 685. Bestandtheile und Kräfte 686. Gebrauch 687. damit bereitete Mittel 688
Branca ursina, s. Bärenklau.
Brandkorn, s. Roggen, gehörnter.
Brassica, s. Kohl.
Braunstein, Gebrauch I, 299

Braunwurzel, V, 129. Bestandtheile 130. innerlicher und äusserlicher Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 131
Braunwurzelkraut, V, 12. äusserlicher Gebrauch 13
Brenn-Nessel, große, V, 429
— — kleine, V, 431
— — römische, V, 432. Bestandtheile 434. Kräfte 435
— Blätter, innerlicher Gebrauch 435. äusserlicher 436
— Saamen, Gebrauch 436. damit bereitete Mittel 437
— Saft, innerlicher Gebrauch 435. damit bereitetes Mittel 437
— Wurzel, Gebrauch 436. damit bereitetes Mittel 437
Brombeerstrauch, V, 19. Kräfte 20
— Blätter, deren Gebrauch 21. damit bereitete Mittel 23
— Früchte, Gebrauch 21. 22. damit bereitetes Mittel 23
— Wurzeln, deren Gebrauch 22
Bruchkraut, glattes und haarichtes, III, 868 analysis 869. Bestandtheile 870. Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 872
Bruscus, s. Mäusedorn.
Brustbeeren, rothe, II, 456. deren Baum 458. analysis 459. Bestandtheile 461. Gebrauch 462
— schwarze, II, 463. deren Baum 464. analysis 465. Bestandtheile, Gebrauch und damit bereitete Mittel 467

Bryo-

Bryonia alba, s. Zaunrübe.
— *nigra*, s. Schmarwurzel.
Buchweitzen, IV, 240. Gebrauch 241
Bufo, s. Kröte.
Bufonites, s. Krötenstein.
Buglossum, s. Ochsenzunge.
Bugula, s. Beinwelle.
Bunium, s. Rübsen.
Buphthalmum majus, s. Gänseblumenkraut, großes.
— *vulgare*, s. Rindsauge.
Bupleuron, s. Hasenöhrchen.
Bursa pastoris, s. Täschelkraut.
Burzeldorn, V, 302
— Früchte, deren Gebrauch 303
Burzelkraut, gepflanztes, IV, 371
— wildes, IV, 372. Kräfte und Gebrauch 373
— Extrakt, dessen Gebrauch 374
— Wasser, = = = ebd. damit bereitete Mittel 375
— Saamen, Gebrauch 374
Butter, VIII, 30. Kräfte und Gebrauch ebd.
Butterwurzkraut, IV, 322. Bestandth. Kräfte, äusserlicher und innerlicher Gebrauch 323
Butua, s. Grieswurzel, amerikanische.
Butyrum antimonii, dessen Bereitung I, 337. und Gebrauch 338
— *Saturni*, dessen Bereitung u. Gebrauch I, 408
Buxbaum, III, 367
— Blätter, analysis 368. wesentliches Salz 369
— Holz, 369. Gebrauch ebd.
— Oel, rectification desselben 371. Gebrauch 370

C.

Cacao, II, 605. analysis 609. Bestandtheile 610. Gebrauch ebd.
— Baum, 607
— Oel, ausgepreßtes, Bereitung 609. Gebrauch 613
Cadmia fornacum, s. Ofenbruch.
— *fossilis*, s. Gallmey.
— *lapidosa*, s. Gallmey.
— *metallica*, s. Kobalt.
— *nativa*, I, 301
Caffebaum, II, 637
— Bohnen, II, 636. deren analysis 639. Bestandtheile 642. Kräfte und Gebrauch 643. wem er schädlich 644
Calamintha arvensis, s. Feldmünze.
— *magno flore*, s. wohlriechende Münze.
— *pulegii odore*, s. Poley, wilde.
— *vulgaris*, s. Bergmünze.
Calamita alba, s. Magnetes carneus.
Calamus aromaticus, s. Akerwurz wahre.]
— *verus*, s. Rohr, aromatisches.
Calcitrapa, s. Sterndistel.
Calendula, s. Ringelblume.
Caltha vulgaris, s. Ringelblume.
Cameel, VIII, 36
— Blut, dessen Gebrauch 37
— Fett, . . . ebd.
— Galle, . . . ebd.
— Milch, . . . 36
— Urin, . . . 37

Cameelheu, II, 387. Kräfte und Gebrauch 390
Camelina, s. Leindotter.
Camillen, gemeine, III, 467. analysis 469. Kräfte und Gebrauch 470. damit bereitete Mittel zum innerlichen Gebrauch 471. äusserlicher 475
— römische, III, 468. Kräfte u. Gebrauch 470
— Oel, destillirtes, Gebrauch 474
— — infundirtes, . . ebd.
— stinkende, III, 469. Gebrauch 474
Campher, II, 769. dessen Baum 771. wie er gesammlet wird 772. dessen Reinigung 773. analysis 777. wie er kühlet 779. innerlicher und äusserlicher Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 781
— ähnliche Substanz wird aus verschiedenen Pflanzen gezogen 783
— von Borneo oder von Sumatra II, 775. dessen Baum ebd.
— Oel, Bereitung und Gebrauch 783
— Spiritus, 782
Campherkraut, III, 383. Kräfte u. Gebrauch 384
Camphorata, s. Campherkraut.
Cancer, s. Krebs.
Candis, Bereitung und Gebrauch II, 1111
Canella alba, s. Zimmet, weißer.
— *vulgaris*, s. Zimmet.
Caninchen, VIII, 155
— Fett, dessen Gebrauch 157
Canis, s. Hund.
— *Carcharias*, s. Seehund.

Can-

Cannabis, s. Hanf.
Cantharis, s. Spanischefliege.
Capaun, VII, 500. Bestandtheile 523. Gebrauch in der Medicin 524
— Fett, dessen Gebrauch ebd.
Capillus veneris, s. Frauenhaar, wahres.
Capparis, s. Kapernbaum.
Capra, s. Ziege.
— *alpina*, s. Gems.
Capricerva occid. s. Bezoarthier, occid.
— *orient.* s. Bezoarthier, orient.
Caprifolium, s. Geißblatt.
— *Italicum*, III, 398
Caranne, II, 784. dessen Baum 785. Kräfte und äusserlicher Gebrauch ebd.
Cardamomen, große, II, 542. wie sie von Paradieskörnern unterschieden 543
— mittlere, II, 545
— kleine, II, 546. deren Pflanze 547. Kräfte und Gebrauch 551
— Oel, 550
Cardiaca, s. Mutterkraut, wildes.
Cardobenedictenkraut, III, 402. analysis 403. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 404. damit bereitete Mittel 407
— Saamen, dessen Gebrauch 405. damit bereitetes Mittel 406
Cardones, s. Artischocken, stachlichte.
Carduelis, s. Stieglitz.
Carduus benedictus, s. Cardobenedictenkraut.
— *Eriocephalus*, s. Eriocephalus-Distel.

Carduus fullonum, s. Kartendistel.
— *lacteus*, s. Mariendistel.
— *Mariæ*, s. . . .
Caricæ, s. Feigen.
Carlina, s. Eberwurz.
Carneol, I, 137. Gebrauch 138
Carpio, s. Karpfen.
Carpobalsamum, s. Balsam-Früchte.
Cartamus, s. Saffran, wilder.
Carvi, s. Wiesenkümmel.
Caryophyllata, s. Benedictwurzelkraut.
Caryophilli aromatici, s. Würznelken.
Caryophyllus, s. Gartennelke.
Cascarilla, s. Schakarille.
Cassia caryophyllata, s. Nelkenzimmet.
— *lignea*, s. Mutterzimmet.
— *nigra*, s. Cassie.
— *solutiva*, s. . .
Caßie, II, 512. deren Baum 514
Caßien-Blumen, Gebrauch II, 516
— Mark, analysis II, 516. Bestandtheile 517. Kräfte und innerlicher Gebrauch 518. damit bereitete Mittel 522. äusserlicher Gebrauch 525
— brasilianische, II, 525. Gebrauch 527
Caßienrinde, s. Mutterzimmet.
Cassumunar, II, 44. Gebrauch ebd.
Cassutha, s. Filzkraut.
Castanienbaum, gepflanzter, III, 421
— wilder, III, 423
— Früchte, deren analysis III, 423. wesentliches Salz 424. Gebrauch 426

Castor,

Castor, s. Bieber.
Cataputia major, s. Wunderbaumkörner.
— *minor*, s. Wolfsmilch, breitblättrichte.
Catharticum argenteum, Bereitung und Gebrauch I, 455
Centaurium majus, s. Rhapontic, gemeiner.
— *minus*, s. Tausendgüldenkraut.
Centimorbia, s. Pfennigkraut.
Centinodia, s. Wegetritt.
Cepa, s. Zwiebel.
— *ascalonica*, s. Eschlauch.
Cerasa, s. Kirschen.
Cerussa, s. Bleyweiß.
Cervus, s. Hirsch.
Ceterach, s. Milzkraut.
Cetus, s. Porfisch.
Chærefolium, s. Körbelkraut.
Chærophyllum, s. = . .
Chamaeacte, s. Attichkraut.
Chamaedrys, s. Gamanderlein.
Chamaeleon albus, s. Eberwurz.
Chamaemelum, s. Camillen.
Chamaepitys, s. Schlagkraut.
Chamomilla, s. Camillen.
Cheiri, s. Gelbeveilchen.
Chelae cancrorum, s. Krebsscheeren.
Chelidonium, s. Schellkraut.
Cherva major, s. Wunderbaumkörner.
China, s. Pockenwurz.
China China, s. Fieberrinde.
Chocolate, deren Bereitung II, 610. Gebrauch 612

Christdorn, IV, 237
— Frucht, deren Kräfte und Gebrauch 239
Chrysocolla, I, 222
Chrysolith, I, 143
Cicada, s. Heuschrecke, kleine.
Cicer, s. Zisererbsen.
Cichorium, s. Hindleuft.
Cicla, s. Rübe, weiße.
Ciconia, s. Storch.
Cicuta, s. Schierling.
Cidre von Aepfeln III, 1214
— von Birnen IV, 425
Cimex, s. Wanze.
Cinamomum, s. Zimmet.
Cinara, s. Artischocken, glatte.
Cingularia, s. Bärläpp.
Citrago, s. Melisse, gepflanzte.
Citreum, s. Citronenbaum.
Citronella, s. Melisse, gepflanzte.
Citronen, deren Kräfte und innerl. Gebrauch III, 521. äusserlicher 522. damit bereitete Mittel 526
Citronenbaum, III, 516
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch 523
— Saamen, dessen Gebrauch 525
— Saft, analysis 519. Gebrauch 524
— Schaale, analysis 518. Bestandtheile 520. Kräfte und Gebrauch 522. damit bereitete Mittel 528
— Syrup, Gebrauch 524
Citronen Quendel, IV, 155. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 157. damit bereitete Mittel 159

Citrulle, III, 530
— Fleisch, analysis 531. Bestandtheile und Gebrauch 532
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 533. damit bereitete Mittel ebd.
— Oel, ausgepreßtes, Gebrauch ebd.
Clematitis, s. Waldrebe.
Clupea, s. Els.
Cnicus, s. Saffran, wilder.
Coccinelle, II, 1184. wie sie gesammlet wird 1187. Kräfte und Gebrauch 1188
Cochlea, s. Schnecke.
Cochlearia, s. Löffelkraut.
Codaga-Pala, II, 308
— Rinde, Gebrauch 309. 310
— Saamen, . . ebd.
— Wurzel, . . ebd.
Colchicum, s. Zeitlosen.
Colcothar, welche Materie so genennet wird I, 188 giebt durch Auslaugen ein Salz 193. Kräfte desselben ebd.
Colocynthis, s. Coloquinten.
Coloquinten, II, 497. deren analysis 498. 500. Bestandtheile 499. Kräfte und Gebrauch 504. 508. damit bereitete Mittel 509
— Extrakt, dessen Bereitung und Gebrauch 501
Colubrina virginiana, s. Schlangenwurz, virginianische.
Columba, s. Taube.
Consolida major, s. Wallwurz.
— *media*, s. Beinwelle.
— *minor*, s. Prunellenkraut.

Contrayerva, s. Giftwurz. peruvianische.
Convolvulus, s. Winde.
Copalharz, II, 762. dessen Baum ebd. analysis und Gebrauch 763
Corallen, rothe, II, 367. 370. analysis 374. Bestandtheile 376. Kräfte und Gebrauch 377. damit bereitete Mittel 380
— Salz, II, 377
— Syrup, 378
— Tinktur, deren Bereitung 378
— weiße, II, 379. Kräfte 380
— Mooß, II, 382. analysis Kräfte, Gebrauch und damit bereitetes Mittel 383
Corallina, s. Corallenmooß.
Coriander, III, 557
— Saamen, dessen analysis 558. Kräfte und Gebrauch 560. damit bereitete Mittel 561
Corinthen, s. Rosinen, kleine.
Cornelbaum, III, 562
— Blätter, deren Gebrauch 565
— Kirschen, deren analysis, Kräfte und Gebrauch 563
Cornus, s. Cornelbaum.
Corona imperialis, dessen bulbi sind Menschen und Thieren tödtlich I, 60
Cortex Peruvianus, s. Fieberrinde.
— *Winteranus spurius*, s. Zimmet weißer.
— — — *verus*, s. Winterische Rinde.
Corvus, s. Rabe.
Corylus, s. Haselstaude.
Costa bovis, s. Hasenöhrchen.

Costus hortorum, s. Frauenmünze.
Costuswurzel, II, 60. 63. deren Pflanze 64. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 66.
Cotonea malus, s. Quittenbaum.
Cotula fœtida, s. Camillen, stinkende.
Coturnix, s. Wachtel.
Crassula major, s. Fettehenne.
— *minor*, s. Hauswurzel, kleine.
Cremor tartari, dessen Bereitung II, 1135. Kräfte u. Gebrauch 1137. damit bereitete Mittel 1138
Crepitus lupi, s. Bovist.
Creutzbeerstrauch, IV, 472
— Beeren, Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 475. damit bereitete Mittel 477
Creutzblume, IV, 347. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 348
Creuzwurz, III, 577. analysis 578. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 579.
Crocus, s. Saffran.
— *haematitae*, Bereitung I, 291
— *martis adstringens*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 430
— — *aperiens*, Bereitung I, 427
— *metallorum*, Bereitung I, 324. Gebrauch 324. 326
Cruciata, s. Creuzwurz.
Crystall, I, 133. Gebrauch 135
Crystalli lunares, deren Bereitung und Gebrauch I, 455
Cubeben, II, 557. deren Kräfte u. Gebrauch 558
Cuculus, s. Kuckuk.

Cucumis, s. Gurke.
— *agrestis*, s. Eselsgurke.
— *asininus*, s. = .
Cucurbita, s. Kürbis.
Cuminum, s. Kümmel.
Cuniculus, s. Caninchen.
Cupressus, s. Cypressenbaum.
Curcuma, s. Gelbsuchtwurzel.
Cureas, s. Barbados-Nuß.
Cuscuta, s. Filzkraut.
Cyanus, s. Kornblume.
Cyclamen, s. Schweinbrod.
Cygnus, s. Schwan.
Cynoglossum, s. Hundszunge.
Cyperus longus, s. Cyperwurzel, lange.
— *rotundus orientalis*, s. = . runde.
Cyperwurzel, amerikanische, II, 74.
— lange, II, 72.
— runde, II, 73. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 74. damit bereitete Mittel 75.
Cypressenbaum, III, 597
— Nüsse, deren analysis 598. Kräfte und Gebrauch 599.
Cyprinus, s. Karpfen.

D.

Dachs, VIII, 170. dessen Bestandtheile 174
— Blut, dessen Gebrauch ebd.
— — Fett, = . . ebd.
Dactyli, s. Datteln.

Dactylus Idaeus, s. Belemit.
Datteln, II, 432. deren Baum 433. deren Befruchtung 440. wie sie gesammlet werden 447. Kräfte und Gebrauch 453. damit bereitete Mittel 453. 455
— Syrup, Bereitung 449
— Wein, 452
Daucus, s. Möhre.
Decoctum album, dessen Bereitung I, 85
Dens Leonis, s. Löwenzahn.
Dentalium, s. Zahnschnecke.
Diacodium, II, 1065. damit bereitete Mittel 1067
Diagrydium, geschwefeltes, dessen Bereitung II, 1000. Gebrauch 1001
— mit Quitten II, 999
— mit Süßholz II, 1000
Diamant, I, 145
Dictamnus albus, s. Diptam, weißer.
— *creticus*, s. Diptam, cretischer.
Digitalis, s. Fingerkraut.
Dinte, schwarze, deren Bereitung II, 1170
— sympathetische, . = = I, 275
Dipsacus, s. Kartendistel.
Diptam, cretischer, II, 404. deren Kräfte 406 Gebrauch 407
— weißer, II, 76. deren Pflanze 77. analysis 78. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 79
Distel, s. Brackendistel, s. Eriocephalusdistel.
— s. Gänsedistel.
— s. Kartendistel.

Distel,

Distel, s. Mariendistel.
— s. Wegdistel.
Donnerstein, I, 134
Doronicum, s. Gemsenwurzel.
Drachenblut, II, 825. wie das wahre zu erkennen 826. dessen Baum 827. Bestandtheile 834. Kräfte und Gebrauch, und damit bereitete Mittel ebd.
Drachenblutsaamen, dessen Kräfte und Gebrauch III, 1030
Dracontium, s. Schlangenkraut.
Dracunculus esculentus, s. Dragon.
— *major*, s. Schlangenkraut.
— *pratensis*, s. Bertram.
Dragon, III, 639. Kräfte und Gebrauch ebd.
Dragontea, s. Schlangenkraut.
Drakena, s. Giftwurzel, peruvianische.
Drossel, s. Weindrossel.
Dulcamara, s. Bittersüß.
Durchwachs, IV, 268. Bestandtheile und Gebrauch 269 damit bereitete Mittel 270

E.

Eau de Luce, Bereitung und Gebrauch VII, 52
Eber, s. Schwein, wildes.
Ebereschenbaum, V, 214
— Beeren, deren Gebrauch 216
— Blätter, . . . 217
— Holz, . . . ebd.
— Salz, ausgelaugtes, . . ebd.

Ebereschenschwamm, deren Gebrauch V, 216
Eberwurzel, II, 38. deren Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 43
Ebulus, s. Attichkraut.
Ebur fossile, s. Einhorn, gegrabenes.
Echinus, s. Igel.
Echium, s. Ochsenzunge, wilde.
Edelgesteine, deren Bestandtheile I, 142. deren Kräfte rühren von metallischen Theilen her 141
Edles Leberkraut, III, 860. deren Kräfte und Gebrauch 861
Ehrenpreiß, gemeines, V, 352. Bestandtheile 356. Kräfte und innerlicher Gebrauch 357. äusserlicher 358. damit bereitete Mittel 359
— Extrakt, dessen Gebrauch 358
— Spiritus, dessen Bereitung u. Gebrauch ebd.
— Syrup, Gebrauch ebd.
— Wasser, . . ebd.
— rundblättrichtes, V, 354
— schmalblättrichtes, V, 355
— Wiesen, V, 353
— weibliches, III, 651. analysis 652. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 653. damit bereitetes Mittel 654
— Extrakt, dessen Gebrauch 654
— Saft, . . . 653
Eibischkraut, III, 105
— Blätter, deren analysis 106. Bestandtheile 108. Kräfte und Gebrauch 109
— Saamen, äusserlicher Gebrauch 110. damit bereitete Mittel 115

Eibisch=

Eibischsalbe, deren Bereitung u. Gebrauch III, 114
— Syrup, einfacher, Bereitung und Gebrauch 113
— Wurzeln, analysis 107. Bestandtheile 108. Kräfte und Gebrauch 109. damit bereitete Mittel 112
Eiche, IV, 426. deren Nutzen 429
— Blätter, Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 430
— Holz, Gebrauch 432
— Rinde, . . 431. damit bereitetes Mittel 434
— Saft, . . 432
— Sprossen, . . 433
Eicheln, deren Gebrauch IV, 431. 432
Eichen-Mistel, V, 383. Gebrauch 388. damit bereitete Mittel 390
— Beeren, deren Gebrauch 389
Einhorn, gegrabenes, I, 127. Kräfte und Gebrauch 129
Eisen, I, 417. wird unter verschiedener Gestalt gefunden 418. wie dessen Minern geschmolzen werden ebd. dessen Schwere gegen das Gold 420. wird auf verschiedene Art in Kalch verwandelt ebd. wird von allen sauren Feuchtigkeiten aufgelöst 421. Untersuchung mit Sonnenfeuer 422. Bestandtheile 423. Kräfte 424. 431. Gebrauch in Substanz und damit bereitete Mittel 425
— in mineralischen Wassern I, 95
— Blumen, deren Bereitung I, 429. Kräfte und Gebrauch 430

Eisenhütlein, IV, 90. schädliche Wirkungen desselben 92. ist allen Thieren ein Gift 96. diesem Gift entgegengesetzte Mittel 97. äusserlicher Gebrauch 94. dazu bereitetes Mittel 97

Eisenkraut, V, 346. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 347. äusserlicher 348. damit bereitete Mittel 349

Eisvogel, äusserliche Struktur und fernere Eigenschaften VII, 290. Bestandtheile 299

— Herz, dessen Gebrauch 299

Elaterium, dessen Bereitung III, 587. Kräfte und Gebrauch 588

Elatine, s. Ehrenpreiß, weibliches.

Elemente der Körper I, 9. 37. Eintheilung derselben 10. 15

— Vermischung, wie und wodurch sie geschiehet I, 37. im animalischen Reiche I, 46. im mineralischen 45. im vegetabilischen 38

Elemiharz, wahres, II, 786. analysis 789. Kräfte und äusserlicher Gebrauch, und damit bereitete Mittel 790

— falsches, II, 787. dessen Baum 788. Gebrauch 790

Elendthier, VIII, 103

— Hörner, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 104

— Klauen, Kräfte 104. Gebrauch 105. damit bereitete Mittel 106

Eleoselinum, s. Selery.

Elephant, VIII, 108

— Zähne, s. Elfenbein.

Elephantenlaus, II, 584. deren Baum 586. Kräfte und Gebrauch 588
Elfenbein, dessen Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch VIII, 109. damit bereitete Mittel 111
— ohne Feuer präparirt, dessen Gebrauch 109
— mit Feuer 110
Elixir proprietatis Paracelsi, dessen Bereitung und Gebrauch II, 986
Els, äusserliche und innerliche Struktur, VI, 725. Bestandtheile 732
— Magen, Gebrauch 733
— steinichter Knochen im Kopfe Gebrauch 733
Elster, äusserliche und innerliche Struktur, und fernere Eigenschaften VII, 646. Erzeugung 650. Bestandtheile 653. Gebrauch 654
— Asche, . . . ebd.
— Wasser, . . . ebd.
Endivien, breitblättrichte, III, 655
— krausichte, III, 656
— schmalblättrichte, ebd.
— deren analysis 657. Bestandtheile 660. Kräfte und Gebrauch 661. äusserlicher 662. damit bereitete Mittel ebd.
— Saamen, III, 662
Engelsüß, IV, 357
— Wurzel, analysis 358. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 359
Ens veneris Boyleanum, Bereitung und Gebrauch I, 446
Ente, gemeine wilde, äusserliche Struktur VII, 300. Bestandtheile 309. Gebrauch 310

Enten-

Enten-Blut, VII, 310
— Fett, Kräfte, 309. damit bereitetes Mittel 310
— Leber, Gebrauch 309
Enula, s. Alantwurz.
Enzianwurzel, II, 92. Bestandtheile 93. Kräfte und Gebrauch ebd. äusserlicher 94. damit bereitete Mittel ebd.
Epheu, II, 792
— Beeren, deren Gebrauch 796
— Blätter, deren analysis und Kräfte 794. äusserlicher Gebrauch 796
— Harz, dessen analysis 795. Kräfte und Gebrauch 797
— Holz, dessen Gebrauch 796
Epithymum, s. Filzkraut, kleines.
Equisetum, s. Kannenkraut.
Equus, s. Pferd.
Erbse, IV, 329. analysis I, 41. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch IV, 331
— Zisererbsen, s. unten.
Erdapfel, V, 203. Gebrauch 204
Erdbeerbaum, V, 427
— Blätter, deren Gebrauch 428
— Blumen, . . . ebd.
— Früchte, . . . 429
— Rinde, . . . 428
Erdbeeren, deren analysis III, 760. Kräfte und Gebrauch 761. 762
— Wasser, dessen Gebrauch 764
Erdbeerkraut, III, 758. Kräfte und Gebrauch 765. äusserlicher 767

Erdbirnen, III, 850. analysis 851. Bestandtheile 852. Gebrauch 853
Erde, elementarische, Eigenschaften derselben I, 21
— Eintheilung derselben überhaupt I, 97
— gemeine, verliert wenig von ihrer Schwere bey dem Wachsthum der Pflanzen I, 13
— Goldberger, s. Liegnitzer.
— leimichte, Kennzeichen derselben I, 97. Eintheilung derselben 98
— Lemnische, I, 99. deren analysis 101. Kräfte und innerlicher Gebrauch 102. äusserlicher 103. damit bereitetes Mittel 102
— Liegnitzer, deren Kräfte I, 105
— Malteser, . . . I, 104. Gebrauch ebd.
— Mergel-Erde, s. unten.
— sandichte, I, 98
— Strigauer, deren Kräfte I, 105
Erdfett, s. Bergharz.
Erdrauch, III, 775. analysis 776. Kräfte und Gebrauch 777. damit bereitete Mittel 779. u. f.
— Extrakt, Gebrauch 780
— Saft, innerlicher Gebrauch 778. äusserl. 780
— Wasser, Gebrauch 779
Erdschwamm, III, 308. analysis 309. Kräfte 310
— gemeiner, III, 781. analysis 783. Schaden von unrechtem Gebrauch 785
Erinaceus, s. Igel.
Eriocephalusdistel, IV, 192. äusserlicher Gebrauch 194

Erlen.

Erlenbaum, III, 99. Bestandtheile 100
— Blätter, äusserlicher Gebrauch 101
— Früchte, innerlicher Gebrauch ebd.
— Käzchen, ... ebd.
— Rinde, ... ebd.
Eruca, s. Raucke.
— *palustris*, s. Kresse, kleine wilde.
Erven, IV, 219
— Saamen, Kräfte und Gebrauch, und damit bereitete Mittel 220
Eryngium, s. Brackendistel.
— *marinum*, s. Meerbrackendistel.
Erysimum, s. Wegsenf.
Eschenbaum, III, 768
— Blätter, analysis 769. äusserlicher und innerlicher Gebrauch 771
— Holz, Gebrauch 772
— Rinde, analysis 770. Gebrauch 772. ausgelauqtes Salz und dessen Gebrauch ebd.
— Asche, äusserlicher Gebrauch 773
— Saamen, Gebrauch 773. daraus destillirtes Oel und dessen Gebrauch 774
— Wasser, Gebrauch 773
Eschlauch, analysis III, 442. Bestandtheile und Gebrauch 443
Esel, VIII, 118
— Blut, Kräfte und Gebrauch 120. damit bereitetes Mittel 123
— Harn, äusserlicher Gebrauch 119
— Klauen, Kräfte und Gebrauch ebd.
— Milch, 120. . . . 121

Esels-

Eselsmist, Kräfte und Gebrauch 119. damit bereitete Mittel 123
— Gurke, III, 585. analysis 586. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 587
— Saft, innerlicher Gebrauch 587. äusserlicher 592. damit bereitete Mittel 590. 592
— Wurzeln, Kräfte 587. Gebrauch 591
Esula, s. Wolfsmilch.
Evonymus, s. Pfaffenröschenstrauch.
Eupatorium, s. Wasserdosten.
Euphorbium, II, 927. deren Pflanze 928. analysis 930. was vom innerlichen Gebrauch zu halten 931. äusserlicher 933. damit bereitetes Mittel 934
Euphrasia, s. Augentrost.
Eydexe, gemeine, äusserliche und innerliche Struktur VII, 67. Erzeugung 70. 75
— grüne, VII, 77. Bestandtheile 81. äusserlicher Gebrauch ebd. 83
— Blut, äusserlicher Gebrauch 82
— Koth, = = = ebd.
— Oel, durch die Infusion u. dessen Gebrauch 82
— Oel, durch kochen, Gebrauch ebd.
Eyer, wie sie zu conserviren VII, 473. Zergliederung und Veränderung bey der Bebrütung 475. wie sie durch Kunst auszubrüten 489. Kräfte und Gebrauch 513
— Dotter, deren Bestandtheile VII, 513. Kräfte und Gebrauch 515. daraus bereitetes Oel und Gebrauch 516
— Haut, deren Gebrauch 516

Eyere

Eyer-Schaale, Kräfte und Gebrauch VII, 514. damit bereitete Mittel 517
— weiß, Bestandtheile 513. Kräfte und Gebrauch 515. 517

F.

Faba, s. Bohne.
— *crassa*, s. Fettehenne.
— *febrifuga*, s. Ignatiusbohne.
— *inversa*, s. Fettehenne.
Fabaria, s. = = =
Faba St. Ignatii, s. Ignatiusbohne.
Fagopyrum, s. Heydekorn.
Fagotriticum, s. = =
Färbergras, V, 285. Bestandtheile 286
— Wurzel, Kräfte und Gebrauch ebd.
Färberröthe, V, 14
— Wurzel, Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 15. damit bereitete Mittel 16. 17
Farnkraut, blühendes, III, 741
— Wurzel, deren Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 743
— männliches, III, 732
— Blätter, analysis 736. Gebrauch 738
— Wurzel, = = = = 737
— weibliches, III, 734
— — Blätter, analysis 735
— — Wurzeln, analysis 736. Bestandtheile 737. Gebrauch 738. damit bereitete Mittel 739

Fasan, äusserliche Struktur VII, 634. Erzeugung 640. 643. Bestandtheile 645. Gebrauch 646
— Fett, dessen Gebrauch 646
— Galle, = = = ebd.
Feigbohne, III, 1162
— Saamen, deren Bestandtheile 1163. Erfahrungen von dessen innerlichen Gebrauch 1164. äusserlicher 1166
Feigen, II, 475. deren Baum 476. wie sie zur Reife gebracht werden 479. Kräfte 481. Gebrauch 482. wem sie schädlich 483. damit bereitete Mittel 484
Feigwarzenkraut, s. Wasserbetonien.
Feigwarzwurzel, s. Braunwurzel.
Feldandorn, V, 223. dessen Kräfte 224
Feldlinse, kleinere, III, 1085
— größere, III, 1086
— — Saamen, analysis 1086. Bestandtheile 1087. Schaden von öftern Gebrauch, und wie sie zu gebrauchen 1088. Gebrauch des Decots, und was davon zu halten 1090
Feldheime, VI, 462
Feld-Quendel, V, 156. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 157. damit bereitete Mittel 159
Feld-Rapünzchen, V, 335. Kräfte 336
Felis, s. Katze.
Fel terrae, s. Tausendguldenkraut.
Fenchel, gemeiner, III, 744
— süßer, III, 745
— Blätter, deren analysis und Kräfte 746. Gebrauch 749

Fenchel-Oel, destillirtes, dessen Kräfte und Gebrauch 750
— Saamen, analysis Kräfte und Gebrauch 747. 749. damit bereitete Mittel 751. 752
— Wasser, dessen Gebrauch 750
— Wurzeln, Kräfte und Gebrauch 747. damit bereitete Mittel 750. 752
— Wasser-Fenchel, s. unten.
— Holz, s. Sassafras.
Fettehenne, III, 131. Gebrauch 135
— Blätter, analysis 132. deren Saft 133. Gebrauch 134
— Wurzeln, analysis 133. Bestandtheile 134. Gebrauch 135
Feuer, elementarisches, dessen Eigenschaften I, 161
Feuerdorn, IV, 45
— Früchte, Gebrauch 47
Ficaria, s. Schellkraut, kleines.
Ficus, s. Feigen.
Fieberklee, IV, 19. Bestandtheile und Gebrauch 20. damit bereitete Mittel 21.
— Saamen, deren Gebrauch 20
— Wurzel, . . . 21
Fieberrinde, II, 265. deren Baum ebd. analysis 271. Bestandtheile 272. Kräfte und Gebrauch 273. wie sie bey Fiebern zu gebrauchen 274. 284. deren Kraft in Fiebern ist von ohngefehr entdecket worden I, 71. damit bereitete Mittel 285
Filago, s. Ruhrkraut, gemeines.
Filipendula, s. Steinbrech, rother.

Filipendula tenuifolia, s. Wasserfenchel.
Filix, s. Farnkraut.
Filzkraut, großes, III, 600
— kleines, ebd. analysis 602. Kräfte 603. Gebrauch und damit bereitete Mittel 604
Fingerkraut, III, 624. analysis 626. Kräfte und Gebrauch 627
Fische, in wie ferne sie der Gesundheit zuträglich oder nachtheilig sind VI, 579. Beschreibung der Theile, die zum Othemholen dienen VI, 770
Fischbein, VI, 659
— weißes, dessen Gebrauch VI, 162. damit bereitete Mittel 163
Fischotter, VIII, 157
— Geilen, Gebrauch 161
— Fett, . . . ebd.
— Leber, . . . ebd.
Flachs, s. Lein.
— Purgierflachs, s. unten.
Flockenkraut, III, 952. analysis 953. Gebrauch 954
Flöhkraut, dauerhaftes, IV, 394
— jähriges, IV, 396. Bestandtheile 397
— Saamen, Kräfte und Gebrauch 397. damit bereitete Mittel 398
Fœniculum dulce, s. Fenchel, süßer.
— *vulgare*, s. Fenchel, gemeiner.
Fœnum graecum, s. Bockshorn.
Folium Indum, s. Blatt, indianisches.
Forelle, äusserliche und innerliche Struktur VI, 873. Bestandtheile und Gebrauch 880
— Fett, Gebrauch 881

Forellen-Zähne, Gebrauch 881
Formica, s. Ameise.
Fragaria, s. Erdbeerkraut.
Franzosenholz, II, 331. verschiedene Arten desselben 333. 335. analysis, 337-339. Bestandtheile 340. Kräfte 342. dessen Gebrauch 344. damit bereitete Mittel 346
— Extrakt, Bereitung und Gebrauch 347
— Harz, 336
— Oel, Bereitung 348. Gebrauch 350. entzündet sich mit Salpetergeist 340
— Rinde, analysis 341. Kräfte 343
— Spiritus, dessen Bereitung 348. Kräfte und Gebrauch 349
— Tinktur, Bereitung und Gebrauch 347
Frauenhaar, amerikanisches, III, 50. Kräfte und Gebrauch 58
— schwarzes, III, 51. Gebrauch 59
— wahres, III, 49. analysis 54. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 56. damit bereitete Mittel 58-61
Frauenmünze, V, 251. Kräfte und Gebrauch 252. damit bereitete Mittel 253
Fraxinus, s. Eschenbaum.
Frosch, gemeiner großer, äusserliche und innerliche Struktur VII, 92. Erzeugung 99. äusserlicher Gebrauch 123. innerlicher 119
— Fett, Gebrauch 124
— Galle, deren Gebrauch 120. 124
— Laich, . . . 121. wie es aufzubehalten ebd. damit bereitete Mittel 122. 125

Frosch-Leber, deren Gebrauch 120
— kleiner, (Laubfrosch) äusserliche und innerliche Struktur VII, 114
— Asche, deren Gebrauch 125
— Blut, . . . ebd.
Frumentum Saracenicum, s. Heydekorn.
Fuchs, VIII, 53
— Fett, dessen Gebrauch 54
— Fleisch, Gebrauch ebd.
— Lungen, . . . ebd.
Fünffingerkraut, IV, 435. Bestandtheile 437. Gebrauch 439
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 437. damit bereitete Mittel 438
Fumaria, s. Erdrauch.
Fungus, s. Erdschwamm, gemeiner.
— *pulverulentus*, s. Bovist.
— *Sambuci*, s. Hollunderschwamm.

G.

Gagat, I, 251. analysis Kräfte u. Gebrauch 252
Galanga, s. Galgantwurzel.
Galban, II, 935. dessen Pflanze 936. analysis 937. Kräfte und Gebrauch 938. damit bereitete Mittel 939
Galbanetum Paracelsi, dessen Bereitung II, 940
Galbuli, s. Cypressennüsse.
Galega, s. Geißraute.
Galeopsis, s. Taubenessel.
Galgantwurzel, große, II, 88.

Galgantwurzel, kleine, II, 87. Kräfte und Gebrauch 88. 90. damit bereitete Mittel 91
Galläpfel, II, 1165. deren Ursprung 1166. analysis 1167. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 1169
Galle, wird von sauern grün I, 57. efferveſcirt mit selbigen 58. von alkalischen Salze verdickt, und deren Bitterkeit vermehret ebd.
Gallina, s. Henne.
Gallium, s. Waldstroh.
Gallmey, I, 302. Gebrauch 303
Gallulae, s. Cypressennüsse.
Gallus, s. Haushahn.
Gamanderlein, III, 463. analysis 464. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 465. damit bereitete Mittel 466
Gans, zahme, VII, 311. sterben von einigen Pflanzen 314. Bestandtheile 316
— Blut, dessen Gebrauch 317
— Fett, . . . ebd. damit bereitete Mittel 320
— Haut von Pfoten, Gebrauch 319
— Koth, . . . 318. damit bereitete Mittel 220
— wilde, VII, 315
Gänseblumenkraut, großes, III, 260. analysis 261. Bestandtheile 262. Kräfte und Gebrauch 264
— — — kleines, III, 262. analysis 263. Bestandtheile 264. Kräfte und Gebrauch 265
Gänsedistel, s. Sonchenkraut, stechendes.

Gänse-

Gänsekraut, III, 174. analysis 175. wesentliches Salz 176. Kräfte und Gebrauch ebd. I, 63. äusserlicher Gebrauch 178
— Saamen, deren Gebrauch 177
Gänsepappeln, III, 1185. analysis 1186. Bestandtheile 1187. Kräfte und Gebrauch 1188
Gartenmünze, IV, 23. Gebrauch 24
Gartennelke, III, 417. analysis 419. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 420. damit bereitete Mittel ebd.
Gauchheil, männliches, III, 136. analysis 137. Bestandtheile 138. Kräfte und Gebrauch 139
— weibliches, III, 137. Kräfte u. Gebrauch 139
— Wasser-Gauchheil, s. unten.
Geißbart, V, 416. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 418. 419
— Wurzel, Kräfte und Gebrauch 418. damit bereitete Mittel 419
Geißblatt, III, 395. Bestandtheile 397. Kräfte ebd.
— Blätter, deren analysis 397. Gebrauch 398
— Blumen, - - - 396. davon bereitetes Wasser und dessen Gebrauch 398
— Früchte, Gebrauch 397. 398
Geißraute, III, 791. analysis 792. Kräfte und Gebrauch ebd.
Gelbeveilchen, III, 990. analysis 991. Bestandtheile 992. Kräfte und Gebrauch 993
— Oel, durch die Infusion 994
Gelbsuchtwurzel, lange, deren Pflanze II, 67. Bestandtheile, Gebrauch und damit bereitete Mittel 70

Gelbsuchtwurzel, runde, II, 71
Gems, VIII, 58. Bestandtheile 59
— Fett, dessen Gebrauch 59
— Galle, . . . ebd.
— Stein, . . . ebd. dessen Gebrauch 60
Gemsenwurzel, II, 80. deren Pflanze 81. wird von einigen vor giftig gehalten 82. Gebrauch 83
— deutsche, II, 84
— Blätter und Blumen deren Kräfte und Gebrauch 85
Genista, s. Pfriemenkraut.
Genster, s. . . .
Gentiana, s. Enzianwurzel.
Geodes, I, 119
Geranium columbinum, s. Taubenfuß.
— *robertianum*, s. Ruppertskraut.
— *sanguineum*, s. Blutwurzel.
Gerberbaum, gemeiner, IV, 478
— virginianischer, IV, 480. Bestandtheile 481
— Blätter, deren Gebrauch 481
— Früchte, . . . ebd. damit bereitetes Mittel 482
— Gummi, äusserlicher Gebrauch 482
Gerste, III, 874. analysis 876. Bestandtheile 877. Kräfte 878. Gebrauch 879. damit bereitete Mittel 897
— Bier, Bereitung 900. Kräfte 904
— Brey, Bereitung und Gebrauch 895
— Brod, 880
— Mehl, äusserlicher Gebrauch und damit bereitete Mittel 909

Gersten-

Gersten=Schleim, 894
— Wasser, einfaches, Bereitung und Gebrauch 893
— — zusammengesetztes, 894
— Zucker, Bereitung und Gebrauch 911
Gichtrose, männliche, IV, 230
— weibliche, IV, 232. Bestandtheile 233
— Blumen, deren Gebrauch 234
— Saamen, = = = ebd.
— Wurzel, = = = ebd. damit bereitete Mittel 236
Gifte, mineralische, I, 272
Giftheylwurzel, s. Wolfswurzel.
Giftwurzel, peruvianische, II, 54. deren Pflanze 56. Kräfte 58. Gebrauch und damit bereitete Mittel 59
Gilla vitrioli, Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 190
Gingiber, s. Ingwer.
Gingidium, s. Körbelkraut.
Ginsengwurzel, II, 171. deren Zubereitung 174. Kräfte und Gebrauch 175
Glans unguentaria, s. Ben=Nuß.
Glaskraut, IV, 253. Bestandtheile 254. Kräfte und innerlicher Gebrauch 255. äusserlicher 256. damit bereitete Mittel 257
Glaucium, s. Mohn mit gelber Blume.
Gliedkraut, V, 163. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 165
Glossopetra, s. Schlangenzunge.
Glycyrrhiza, s. Süßholz.

Gnaphalium, s. Katzenpfötchen.
— *vulgare*, s. Ruhrkraut, gemeines.
Gold, dessen verschiedene Minern I, 457. wie es aus seiner Miner und von den übrigen Metallen geschieden wird 458. Auflösung und Præcipitation desselben 460. Kräfte 461. Gebrauch 462
Goldenwiederthon, (adiantum aureum) III, 61. Gebrauch und damit bereitete Mittel 62
— (adiantum rubrum) III, 53. analysis 55. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 56. 57. 59
Gramen caninum vulgare, s. Queckengras.
— *dactylon*, s. Hanenfußgras.
Granat, I, 136. dessen Auflösung durch Sonnenfeuer ebd. Kräfte ebd.
Granatäpfel, deren analysis III, 1222
— Baum, 1220
— Blüten, 1228. Kräfte und Gebrauch 1229. damit bereitete Mittel 1230
— Kerne, Kräfte und Gebrauch 1225
— Saamen, analysis 1223. Kräfte u. Gebrauch 1227
— Schaale, analysis 1223. Kräfte und Gebrauch 1227
Grana tiglia, s. Wunderbaumkörner, indianische.
Granum regium, s. Wunderbaumkörner.
Gras, III, 817
— Färbergras, s. oben.
— Hahnenfußgras, s. unten.
— Queckengras, s. unten.
Gratiola, s. wilder Aurin.
Griesholz, II, 351. dessen Baum 352. Kräfte und Gebrauch ebd.

Gries=

Grieswurzel, amerikanische, II, 31. Kräfte und Gebrauch 32. Erfahrungen davon 33-35. damit bereitete Mittel 36
— — weiße, II, 37
Grille, s. Hausheime.
Grindkraut, V, 151. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 153. äusserlicher 154. damit bereitete Mittel ebd.
Grindwurzel, gemeine, III, 1035
— mit krausigten Blatte, III, 1034. Bestandtheile 1038. Kräfte, innerlicher Gebrauch und dazu bereitete Mittel 1039. äusserlicher Gebrauch und dazu bereitete Mittel 1041
— mit rundlichem Blatte, III, 1033
Großerpfisch, V, 192
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 194
— Wurzel, Gebrauch ebd.
Grossularia, s. Stachelbeerstrauch.
Grossularia olens, s. Aalbeerstrauch.
Grünspan, dessen Bereitung I, 443. äusserlicher Gebrauch 445
Grünspecht, äusserliche und innerliche Struktur VII, 655. Erzeugung 671. Gebrauch 673
— Knochen, deren Gebrauch 673
Grundheil, s. Bergpetersilie, kleine.
Grus, s. Kranich.
Gryllus, s. Hausheime.
Grajacum, s. Franzosenholz.
Güldenaderklee, V, 312. Gebrauch 313
Güldenklee, s. edles Leberkraut.
Güldenwundkraut, großes, V, 381

Güldenwundkraut, kleines, V, 381. Bestandtheile 381. Kräfte und Gebrauch 382. damit bereitetes Mittel 383
Gummi, was es ist I, 34. 44. II, 698. entstehet durch Zusammensetzung I, 35
— *ammoniacum*, s. Ammoniac.
— *arabicum*, s. arabisches Gummi.
— *Copal*, s. Copalharz.
— *funerum*, s. Judenpech.
— Gutt, II, 1009. dessen Baum 1011. Gebrauch der Früchte 1014. analysis des Gummi 1015. Bestandtheile 1016. Kräfte und Gebrauch 1018. damit bereitete Mittel 1021
— *Hederae*, s. Epheuharz.
— Lack, dessen Ursprung VI, 438. Bestandtheile 444. 456. Kräfte und Gebrauch 457. damit bereitete Mittel 458
— *nostras*, s. Kirschgummi.
— *senega*, s. Senegalgummi.
Gundermann, III, 840. analysis 841. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 842. damit bereitete Mittel 846
Gurke, III, 580. analysis 581. Bestandtheile und Gebrauch 582. 584. äusserlicher 584
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 585
Guter Heinrich, III, 310. analysis 311. Bestandtheile 312. äusserlicher Gebrauch 313
Guttae anodinae Talbat, Bereitung und Gebrauch II, 1055

H.

H.

Haarstrang, IV, Bestandtheile 302
— Wurzel, deren innerlicher und äusserlicher Gebrauch 302. damit bereitete Mittel 303
Haber, schwarzer, III, 227
— weißer, III, 226. analysis 227. Bestandtheile 228
— Bier, III, 904
— Mehl, äusserlicher Gebrauch III, 231
— Schleim, Kräfte und Gebrauch 230
Habicht, s. Sperber.
Haemorrhoidum Hb., s. Schellkraut, kleines.
Hagedorn, s. Weißdorn.
Hahnenfuß, s. Rannunkel.
Hahnenfußgras, III, 819
Hahnenkopf, IV, Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 189
Halec, s. Hering.
Halicacabum, s. Judenkirschen.
Hanebutten, deren Gebrauch IV, 501
Hanf, III, 384
— Blätter, deren analysis 386. Bestandth. 387
— Saamen, Kräfte und Gebrauch 388. davon gepreßtes Oel und Gebrauch 389
— Wasser, von der eingeweichten Pflanze und dessen schädliche Wirkungen 387
— Wasser-Hanf, s. unten.
Härte, der Körper, wovon sie kommt I, 21
Hartriegel, III, 1111
— Blätter, deren analysis 1113. Bestandtheile 1114. äusserlicher Gebrauch ebd.

Hartriegel, Blumen, analysis 1112. Bestandtheile 1114. äusserlicher Gebrauch ebd. davon bereitetes Oel, 1115
Harz, welche Materie man so benennt II, 697. wodurch sie in Körpern entdeckt wird I, 55
Hase, äusserliche Struktur VIII, 149
— Blut, dessen Gebrauch 152
— Fett, - - - 154
— Fuß, - - - ebd.
— Galle, - - - ebd.
— Geilen, - - - 152
— Haare, - - - ebd.
— Herz, Leber, Lungen, dessen Gebrauch ebd.
Haselstaude, III, 566
— Holz, daraus bereitetes Oel und dessen Gebrauch 569
— Käzchen, deren Gebrauch 569
— Mistel, - - - 570
— Nuß, deren analysis 567. Kräfte und Gebrauch 568. davon gepreßtes Oel und Gebrauch 569
Haselwurz, III, 201. analysis 202. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 203. damit bereitete Mittel 204
Hasenfußklee, V, 308. Kräfte u. Gebrauch 310
Hasenkohl, s. Sonchenkraut, glattes.
Hasenöhrchen, IV, 267
— Blätter, Kräfte 268
— Saamen, - ebd.
Hasenpappel, III, 1183. analysis 1186. Bestandtheile 1187. Kräfte und Gebrauch 1188. damit bereitete Mittel 1191

Hauhechel, III, 151. Bestandtheile 152
— Wurzel, deren Kräfte 152. innerlicher Gebrauch 153. äusserlicher 155. damit bereitete Mittel 154
Hausen, dessen äusserliche Beschaffenheit VI, 600. Bestandtheile 602
— Blase, wie und woraus sie bereitet wird 603. Kräfte und Gebrauch 604. damit bereitetes Mittel 605
Haushahn, dessen äusserliche Struktur und fernere Eigenschaften VII, 448. wie sie gehörnt werden 467. Bestandtheile 502. Gebrauch ebd.
— Eyer, was davon zu halten 455
— Blut, dessen Gebrauch 504
— Fett, . . . 505
— Galle, . . . ebd.
— Gehirne, . . . 503
— innere Magenhaut, dessen Gebrauch 504
— Zeugungsglieder, . . . ebd.
Hausheime, deren äusserliche und innerliche Struktur VI, 459. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 470. äusserlicher 472
Hausspinne, äusserliche und innerliche Struktur VI, 228. Erzeugung und fernere Eigenschaften 235. sind von einigen Personen gegessen worden 246. Bestandth. 253. äusserlicher Gebrauch 256
— Gewebe, wie sie es verfertigen 232. ob es zu gewissen Arbeiten dienlich 248. Gebrauch 256. damit bereitete Mittel ebd.
Hauswurzel, große, V, 141. Bestandtheile und innerlicher Gebrauch 142. äusserlicher 143. damit bereitete Mittel 144

Hauswurzel, kleine, V, 146. Bestandtheile, Kräfte und damit bereitete Mittel 147
Hecht, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 816. Bestandtheile 829
— Fett, dessen Gebrauch 830
— Galle, . . . ebd.
— Knochen, so im Kopfe befindlich, deren Gebrauch 831
— Zähne, deren Gebrauch 830
Hedera arborea, s. Epheuharz.
— *terrestris*, s. Gundermann.
Hederich, s. Wegsenf.
Heidelbeerstrauch, V, 414
— Beeren, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 415
Helenium, s. Alantwurz.
Helianthemum tuberosum, s. Erdbirnen.
— *vulgare*, s. Kirschysop.
Heliotropium, s. Sonnenwende.
Helleborus, s. Nießwurz.
Helleborastrum, s. Nießwurz, schmalblättrichte.
Hendelkraut, V, 92. Gebrauch 93
Henne, VII, 472. Erzeugung 475. Bestandtheile 507. Gebrauch 508
— Eyer, s. Eyer.
— Fett, dessen Gebrauch 511
— Magenhaut, innere, deren Gebrauch 509
— Mist, innerlicher Gebrauch 510. äusserlicher 511. damit bereitete Mittel 512
— junge, VII, 520. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 521

Hepar antimonii, dessen Bereitung I, 324
Hepatica aurea, s. Steinbrech, goldner.
— *fontana*, s. Steinleberkraut.
— *nobilis*, s. edles Leberkraut.
— *stellata*, s. Sternleberkraut.
— *trifolia*, s. Edles Leberkraut.
Herba impia, s. Ruhrkraut, gemeines.
Hering, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 734. wie sie gefangen werden 745. wie sie ihren Zug nehmen 754. Bestandtheile 762. Gebrauch 763
— Asche, deren Gebrauch 763
— Blasen, = = = ebd.
— Lacke, = = = 764
Hermodactylus, s. Hermodatteln.
Hermodatteln, II, 117. Bestandtheile 118. Kräfte und Gebrauch 119. damit bereitete Mittel 120
Herniaria, s. Bruchkraut.
Heuschrecke, große, grüne, äusserliche und innerliche Struktur VI, 472. Erzeugung 475. Bestandtheile 486. Gebrauch 488
— kleine, äusserliche und innerliche Struktur VI, 370. Erzeugung 387. Bestandtheile u. Gebrauch 399
Heydekorn, III, 725. Bestandtheile 726. Gebrauch 727
Himbeerstrauch, V, 24
— Beeren, Kräfte und Gebrauch 25
— Blätter, deren Gebrauch 26
— Blumen, = = = ebd.
Himmelsschlüssel, s. Schlüssel=Blumen.

Hindleufe, wilde, III, 498
— Blätter, deren analysis 499. Kräfte und Gebrauch 502. damit bereitete Mittel 505
— Wurzeln, deren analysis 500. Bestandtheile 501. Kräfte und Gebrauch 502
Hiobs-Thränen, III, 1153
— Saamen, dessen Gebrauch 1154
Hippopotamus, s. Seepferd.
Hippuris, s. Kannenkraut.
Hirsch, VIII, 88. Bestandtheile 91
— Blut, dessen Gebrauch 98
— Haut, = = = 100
— Herzknochen, 95. Kräfte und Gebrauch 96
— Horn, dessen Erzeugung 88. Kräfte und Gebrauch 92. damit bereitete Mittel 100. dessen Bereitung mit und ohne Feuer 93
— — Gallerte, deren Bereitung 93. Gebrauch 94
— — Oel, dessen Gebrauch 95
— — Salz, Bereitung 94. Gebrauch 95. wie es sich crystallisiret I, 68
— — Spiritus, Gebrauch VIII, 95
— — Wasser, = = = ebd.
— Mark, Kräfte und Gebrauch 98
— Ruthe, deren Gebrauch 97
Hirschholder, IV, 199. Kräfte 201
Hirschkäfer, äusserliche und innerliche Struktur, VI, 521. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 528
Hirschschwämme, II, 1149. Kräfte u. Gebrauch 1151
Hirschwurzel, weiße, V, 292. Bestandtheile und Gebrauch 293

Hirschwurzel-Saamen, deren Gebrauch 293
Hirschzunge, III, 1133. analysis 1134. Bestandtheile und Kräfte 1135. Gebrauch 1136. damit bereitetes Mittel 1137
Hirse, gemeiner, IV, 47. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 49. damit bereitetes Mittel 50
— großer, schwarzer, IV, 50. Gebrauch des Marks der Stengel 52
Hirudo, s. Blutigel.
Hirundinaria, s. Schwalbenwurzel.
— *major*, s. Schellkraut, großes.
Hirundo, s. Schwalbe.
Hohlwurzel, kleine, II, 22
— lange, II, 20. Bestandtheile 23. Gebrauch 24. damit bereitete Mittel 25. 27
— lange, gemeine, II, 21. Gebrauch 26. damit bereitete Mittel 27
— runde, II, 19. Bestandtheile und Gebrauch 23. damit bereitete Mittel 25. 27
Hollunderbaum, großer, V, 63
— Beeren, deren Bestandtheile 65. Gebrauch 68. damit bereitete Mittel 72
— Blätter, deren Bestandtheile 65. Gebrauch, innerlicher 66. äusserlicher 70. damit bereitete Mittel 73. 74
— Blüten, deren Kräfte und Gebrauch 67. äusserlicher 70. damit bereitete Mittel 73
— Rinde, mittlere, deren Gebrauch und damit bereitete Mittel 66. 73
— Saamen, deren Kräfte 69. damit bereitete Mittel 66. 72. daraus bereitetes Oel und dessen Gebrauch 69

Hollunder-Schwamm, II, 1152. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 1153. V, 69
Hollunder, spanischer, V, 236
— Saamen, deren Gebrauch 238
Homo, s. Mensch.
Honig, wie er von den Bienen gesammlet wird VI, 187
— gelber, 207
— weißer, 205. Kräfte 209. Gebrauch 210. äusserlicher 216. damit bereitete Mittel 218
— Eßig, Bereitung und Gebrauch 215
— Oel, dessen Gebrauch 216
— Salz, . . . ebd.
— Spiritus, . . . ebd.
— Wasser, destillirtes, dessen Gebrauch 216
— — einfaches, Bereitung u. Gebrauch 214
— — weinhaftes, . . . ebd.
Honigthau, II, 864
Hopfen, III, 1166. analysis 1168. Bestandtheile 1169. Gebrauch 1170
— Blätter, innerlicher Gebrauch 1173. äusserlicher 1174
— Keimchen, deren Gebrauch 1170
— Saamen, . . . 1174
— Wurzeln, . . . 1175
Hordeum, s. Gerste.
Horminum, s. Scharlachkraut.
Hornfisch, äusserliche Struktur. VI, 696
— Zahn, dessen Bestandtheile 708. Kräfte und Gebrauch 709

Huflattig, V, 321. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 323. äusserlicher 324. damit bereitete Mittel 325
— Blumen, deren Gebrauch 323
— Wurzel, damit bereitete Mittel 325
Hund, VIII, 38. dessen Bestandtheile ebd.
— junger, Gebrauch 40. damit bereitetes Mittel und Gebrauch 47
— toller, tödtliche Wirkungen seines Bisses 43. diesem Gift entgegengesetzte Mittel 44. Mittel, zu erfahren, ob man von einem tollen Hund gebissen worden 46
Hundsfett, innerlicher u. äusserlicher Gebrauch 48
— Gehirn, dessen Gebrauch 50
— Haut, - - - ebd.
— Koth, Kräfte und innerlicher Gebrauch 48. äusserlicher 50. damit bereitetes Mittel 51
Hundfisch, s. Seehund.
Hundszunge, III, 612
— Blätter, deren analysis 613. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 614. damit bereitetes Mittel 615
— Wurzel, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 614
Hyacinth, I, 138. Kräfte und Gebrauch 139
Hydrargyrus, s. Quecksilber.
Hydrolapathum, s. Wasser-Mengelwurz.
Hyosciamus, s. Bilsenkraut.
Hypericum, s. Johanniskraut.
Hypocisten Saft, dessen Pflanze II, 1076. dessen Bereitung 1077. Kräfte, Gebrauch, und damit bereitete Mittel 1078

Hyppolapathum, s. Münchs-Rhabarber.
Hyssopus, s. Ysop.

I.

Iacea nigra, s. Flockenkraut.
— *vulgaris*, = = =
Iacobaea, s. Jacobskraut.
Jacobskraut, III, 954. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 956
Jalappa, II, 121. deren Pflanze 122. Bestandth. ebd. Kräfte 123. Gebrauch 124. Vorsichten dabey 125. damit bereitete Mittel 128. ist den Hunden schädlich I, 60
Japanische Erde, II, 1079. verschiedene Meynungen von deren Baum 1080. wie dieser Saft extrahirt wird 1086. Kräfte und Gebrauch 1088. damit bereitete Mittel 1089
— Tinktur, deren Bereitung u. Gebrauch 1089
Iberis, s. Kresse, wilde.
Ibiscus, s. Eibischkraut.
Ichthyocolla, s. Hausen.
Jesmin, wilder, V, 238
Igel, VIII, 107. Gebrauch 108
Ignatius-Bohne, II, 676. deren Pflanze 677. Erfahrungen von dern Gebrauch 678. Kräfte und Gebrauch 679
— Oel, durch die Infusion u. dessen Gebrauch 680
— Tinktur, dessen Gebrauch 680
Illecebra minor, s. Mauerpfeffer.
Impatiens herba, s. Balsamine, gelbe.

Imperatoria, s. Meisterwurz.
Ingrün, großes, IV, 283. Bestandtheile 284. innerlicher und äusserlicher Gebrauch 285. damit bereitete Mittel 286
— kleines, IV, 281. Kräfte und Gebrauch 285
Ingwer, II, 231. dessen Pflanze 232. dessen Zubereitung 234. Bestandtheile ebd. Kräfte und Gebrauch 235. damit bereitete Mittel 236
— deutscher, s. Aron.
— gelber, s. Gelbsuchtwurzel.
Intybus, s. Endivien.
Johannisbeerbusch, III, 831
— Beeren, deren analysis 832. Bestandtheile 833. Gebrauch 834. Schaden vom unmäßigen Gebrauch 835. damit bereitete Mittel ebd.
Johanniskraut, III, 937. analysis 939. Bestandtheile und Kräfte 940. innerlicher Gebrauch 941. äusserlicher 944. damit bereitete Mittel 946
— Oel, durch die Infusion und dessen Gebrauch 945
— Tinktur, deren Bereitung und Gebrauch 942
— Blumen, deren Gebrauch 943
— mit großen Beeren, V, 162. Bestandtheile und Kräfte 163
Ipecacuanha, aschgraue, II, 134
— — braune, ebd. deren Kräfte 136. Gebrauch 138. 139. damit bereitete Mittel 140
— — weiße oder falsche, 135
Iris florentina, s. Veilchenwurzel, florentinische.
— *palustris lutea*, s. Akerwurz, falsche.
— *vulgaris*, s. Veilchenwurzel, gemeine.

Iſpida, ſ. Eisvogel.
Iva arthritica, ſ. Schlagkraut.
Judasbaum, V, 165. Gebrauch 167
Judenkirſchen, III, 83. analyſis 84. Beſtandtheile, Kräfte und Gebrauch 85. damit bereitete Mittel 86
Judenpech, I, 236. Kräfte und Gebrauch 237
Judenſtein, I, 124. Gebrauch 125
Juden-Weyhrauch, ſ. Weyhrauch-Rinde.
Iuglans, ſ. Welſcher Nußbaum.
Iujubae, ſ. Bruſtbeeren, rothe.
Jungferöl, IV, 177. Gebrauch ebd.
Iuniperus, ſ. Wachholderbeerſtrauch.

K.

Käfer, VI, 521
— Hirſchkäfer, ſ. oben.
— Maykäfer, ſ. unten.
— Miſtkäfer, ſ. unten.
— Schmalzkäfer, ſ. Maywurm.
Kalbfleiſch, deſſen Kräfte I, 68
Kalch, gelöſchter, Gebrauch I, 115
— ungelöſchter, . . . ebd.
Kalchſtein, I, 114
— Waſſer, deſſen Gebrauch I, 115
Kali, ſ. Salzkraut.
Kannenkraut, großes, III, 673
— kleines, III, 674. analyſis 675. Kräfte und Gebrauch 676. äuſſerlicher 678
— Wurzel, deren Gebrauch 676

Kapern,

Kapern, deren Zubereitung III, 391. Gebrauch 392
— Eßig, dessen Gebrauch 393
Kapernbaum, III, 390
— Rinde, deren analysis 391. Bestandtheile 392. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 394
Karabe, s. Bernstein.
— *sodomae*, s. Judenpech.
Karbe, s. Wiesenkümmel.
Karpfen, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 765. 785. Bestandtheile 806
— Galle, deren Gebrauch 807
— Steine, . . . ebd.
Kartendistel, III, 629. Gebrauch 631
Käse, dessen Bestandtheile VIII, 31. Kräfte und Gebrauch 32
Katze, verschiedene Eigenschaften VIII, 125. Bestandtheile 128. Gebrauch 129
— Fett, Kräfte und Gebrauch 129
— Ohr, . . . ebd.
Katzenmünze, IV, 122. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 123. damit bereitete Mittel 124
Kellerhals, männlicher, III, 1069
— weiblicher, III, 1070
— Blätter, deren analysis 1071. Bestandtheile 1072. Kräfte und Gebrauch 1073
— Rinde, deren Gebrauch 1073
— Saamen, . . . ebd.
— Wurzeln, . . . 1074
— welscher, s. Zwergölbaum.

Kellerwürmer, deren äusserliche und innerliche Struktur VI, 488. Bestandtheile 493. Kräfte 494. innerlicher Gebrauch 495. äusserlicher 497. damit bereitete Mittel ebd.

Kermes, s. Scharlachbeere.

Kermes minerale, dessen Bereitung I, 331. Kräfte und Gebrauch 332

Kirschbaum, III, 445

Kirschen, saure, gemeine, III, 446. deren analysis 447

— — — große, III, 448. Kräfte und Gebrauch 449

— schwarze, III, 454. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 455

— spanische, III, 451. deren analysis 452

— Wasserkirschen, III, 453

Kirsch-Gummi, II, 853. Kräfte und Gebrauch III, 451

Kirschkerne, Kräfte und Gebrauch III, 450

Kirsch-Ysop, III, 848. Kräfte u. Gebrauch 849

Kiwitz, äusserliche und innerliche Struktur VII, 749. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 757

Klapperrosen, s. Mohn mit rother Blume.

Klatschrosen, s. = . . .

Klebkraut, III, 157. dessen analysis ebd. Bestandtheile und Kräfte 158. innerlicher und äusserlicher Gebrauch 159

Klee, gelber, wilder, V, 313. Bestandtheile und Kräfte 314

— Fieberklee, s. oben.

— Güldenaderklee, s. oben.

Klee, Hasenfußklee, s. oben.
— Sauerklee, s. unten.
— Schotenklee, s. unten.
— stinkender, V, 310. Gebrauch 312
— Wiesenklee, s. unten.
Klette, große, III, 241
— Blätter, deren analysis 243. I, 60. Bestandtheile III, 244. Kräfte und Gebrauch 246. I, 61. äusserlicher III, 248. damit bereitete Mittel 247. 248
— Saamen, deren analysis III, 244. Bestandtheile 245. Kräfte und Gebrauch 246. damit bereitete Mittel 247. 248
— Wurzel, deren analysis III, 242. Bestandtheile 243. Kräfte und Gebrauch 245. damit bereitete Mittel 247
— Wurzel, kleine, V, 446. Kräfte und Gebrauch 447
Knabenwurz, IV, 202
— breitblättrichte, IV, 204. Bestandtheile 205. Zubereitung der Wurzel und deren Gebrauch 208. damit bereitete Mittel 209
Knoblauch, gemeiner, III, 91
— langer, III, 92. analysis 93. Kräfte und innerlicher Gebrauch 94. äusserlicher 98. damit bereitete Mittel 96. 99. Schaden von öftern Gebrauche 97
Knoblauchkraut, III, 88. analysis 89. Kräfte äusserlicher und innerlicher Gebrauch 90
Kobalt, I, 280. dessen Zubereitungen 281
Kohl, III, 328
— Ackerkohl, s. oben.

Kohl,

Kohl, Blumenkohl, III, 332. analysis 334
— Braunkohl, III, 330. Kräfte und damit bereitete Mittel 337
— Buchkohl, s. Lungenkraut, französisches.
— Hasenkohl, s. Sonchenkraut, glattes.
— Kopfkohl, brauner, III, 330
— — — weißer, III, 329. analysis 333
— Welschkohl, III, 332
Königskerze, s. Wollkraut, breitblättriges.
Körbelkraut, III, 457. analysis 458. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 460. damit bereitetes Mittel 462
— spanisches, IV, 77. Kräfte und Gebrauch 79. damit bereitete Mittel 80
Korkbaum, V, 233
— Früchte, deren Gebrauch 236
— Rinde, wie sie gesammlet wird 234. Bestandtheile, Kräfte und äusserlicher Gebrauch 235
Kornblume, III, 605. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 606
— Wasser, dessen Bereitung und Gebrauch 607
Kraftmehl, s. Waizen.
Krähen-Augen, II, 661. dessen Baum 662. wie sie wirken 671. wirken vornehmlich in die Nerven 664. u. f. sind gewissen Thieren schädlich 663. Gebrauch 672
Kranich, äusserliche und innerliche Struktur VII, 371. Bestandtheile und Gebrauch 379
— Fett, dessen Gebrauch 379
— Galle, . . . ebd.
— Kopf, Augen u. Magen, dessen Gebrauch ebd.

Krausemünze, IV, 24. Kräfte und Gebrauch 25
Krebs, VI, 298
— Flußkrebs, äusserliche und innerliche Struktur VI, 309. Bestandtheile und Kräfte 334. innerlicher Gebrauch 335. äusserlicher 337. damit bereitete Mittel 336-338
— Seekrebs, äusserliche und innerliche Struktur VI, 298
Krebs-Augen, deren Ursprung VI, 316. wie sie gesammlet werden 319. Bestandtheile 341. Kräfte und Gebrauch 343. damit bereitete Mittel 347
— Scheeren, wachsen wieder, wenn sie selbige verloren VI, 322. Kräfte und Gebrauch 306. damit bereitete Mittel 307
Kreide, I, 111. Kräfte, äusserlicher und innerlicher Gebrauch 112
Kresse, IV, 106
— Brunnenkresse, IV, 110. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 112. damit bereitete Mittel 113-118
— Gartenkresse, IV, 106. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 107
— Saamen, deren Gebrauch 107
— Indianische, große, IV, 118
— — kleine, IV, 119. Kräfte und Gebrauch 120
— Wasserkresse, s. Wasserrettich.
— wilde, (Lepidium) III, 1100. Kräfte und Gebrauch 1101
— wilde, (Nasturtium verrucarium) IV, 109. Gebrauch 110

Kresse, wilde, kleine, (Eruca palustris) V, 178
— Winterkresse, V, 179. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 180
Kröte auf dem Lande, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 126. Erzeugung 128. deren sind in Steinen gefunden worden 133. sprützen eine Feuchtigkeit von sich, welche vor giftig gehalten wird 138. Erfahrungen davon 158. Gegengifte 161. Widerwärtigkeit derselben mit andern Thieren, was davon zu halten 144. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 151. äusserlicher 154
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch 156
— Stein, verschiedene Meynungen davon VII, 139. 157
— in Wasser, VII, 148
Krötendill, s. Camillen, stinkende.
Küchensalz, s. Salz, gemeines.
Küchenschelle, IV, 405. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 407. damit bereitete Mittel 408
Kuckuk, dessen äusserliche Struktur u. s. Eigenschaften VII, 423. Erzeugung 425. Bestandtheile und Gebrauch 437
— Fett, dessen Gebrauch 438
— Koth, . . . ebd.
Kuh, VIII, 9. 19
— Harn, dessen Kräfte und Gebrauch 20
— Milch, deren Bestandtheile VIII, 21. I, 46. innerlicher Gebrauch VIII, 23. äusserlicher 24. damit bereitete Mittel 34
— Mist, dessen Kräfte und Gebrauch VIII, 19

Kuh=Molken, deren Bereitung und Gebrauch VIII, 25. damit bereitete Mittel 27. 34
Kümmel, III, 595
— Saamen, Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 596
— Roßkümmel, s. unten.
— Schwarzkümmel, s. unten.
— Wiesenkümmel, s. unten.
Kupfer, dessen Minern I, 437. deren Schmelzung 438. Verhältniß gegen das Gold 440. Auflösung desselben ebd. durch Sonnenfeuer 441. Bestandtheile 442. wodurch seine Farbe verändert wird ebd. Schaden von innerlichen Gebrauch ebd. Gegengift 443. verschiedene Produkte ebd.
— Asche, deren Bereitung und Gebrauch I, 446
— Blüte, I, 445
— Calcinirtes, Bereitung I, 445
Kürbis, III, 592
— Saamen, deren analysis 593. Kräfte und Gebrauch 595

L.

Lacertus, s. Eydexe.
Lachenknoblauch, s. Scordienkraut, wahres.
Lachryma Job, s. Hiobsthränen.
Lachs, äusserliche und innerliche Struktur VI, 841. Erzeugung 846. wie sie gefangen werden 860. woher die rothe Farbe bey dem sieden kommt 867. Bestandtheile und Gebrauch 872
— Galle, deren Gebrauch ebd.

Lac lunae, s. Monmilch.
Lactuca, s. Salat.
Ladan, dessen Baum II, 798. wie es gesammlet wird 800. analysis 801. Kräfte, Gebrauch u. damit bereitete Mittel 803
— Oel, dessen Bereitung 804
Lagopus, s. Hasensußklee.
Lamium, s. Taubenessel.
Lamm, dessen Bestandtheile VIII, 226
— Fell, dessen Gebrauch 227
— Laab, . . . ebd.
— Lungen, . . . ebd.
Lampsana, s. Ackerkohl.
Lapathum acutum, s. Grindwurzel.
— *aquaticum*, s. Wasser-Mengelwurz.
— *hortense*, s. Mengelwurz, gepflanzte.
— *majus*, s. Münchs-Rhabarber.
— *montanum*, s. Rhabarber, falsche.
— *sanguineum*, s. Mengelwurz, rothblättrichte.
— *sinuatum*, s. . . . ausgeschweiste.
Lapis armenus, s. Armenierstein.
— *calaminaris*, s. Gallmey.
— *haematites*, s. Blutstein.
— *Infernalis*, dessen Bereitung I, 455
— *judaicus*, s. Judenstein.
— *Lazuli*, s. Lasurstein.
— *lyncis*, s. Belemit.
— *manati*, VI, 649
— *tiburonis*, ebd.
Lappa major, s. Klette, große.
Lasurstein, I, 129. Kräfte und Gebrauch 130

Lathyris, s. Wolfsmilch, breitblättrichte.
Laubfrosch, s. Frosch, kleiner.
Lauch, IV, 367. Kräfte und Gebrauch 369. damit bereitete Mittel 370.
— Saamen, dessen Gebrauch 369
Laudanum liquidum Sydenhamii, dessen Bereitung II, 1055
Lavendel, breitblättrichter, III, 1057
— schmalblättrichter, III, 1058
— Blüthen, deren analysis 1060. Kräfte und Gebrauch 1061. Vorsichten bey dessen Gebrauch 1062. damit bereitete Mittel 1065. 1068
— Oel, Bereitung und Gebrauch 1066. wie dessen Verfälschung zu entdecken 1068
— Saamen, Gebrauch 1064
— welscher, s. Stöchas-Blumen.
Laureola, s. Kellerhals.
Laurus, s. Lorbeerbaum.
— *alexandrina*, s. Lorbeer, alexandr.
Laus, gemeine, äusserliche und innerliche Struktur VI, 499. Erzeugung 511. Mittel darwider 517. Bestandtheile 519. Kräfte u. Gebrauch 520
Läusekraut, V, 224
— Saamen, äusserlicher Gebrauch 226
Lein, III, 1138
— Oel, Kräfte und Gebrauch 1142
— Saamen, analysis 1139. Kräfte u. Gebrauch 1140. damit bereitete Mittel 1141. 1145
Leindotter, IV, 75
— Oel, 76. dessen Gebrauch 77
— Saamen, dessen Gebrauch ebd.

Leinkraut, III, 1128. analysis 1129. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 1131. damit bereitete Mittel 1132
Lens arvensis, s. Feldlinse.
— *palustris*, s. Meerlinse.
Leo, s. Löwe.
Lepidium hortense, s. Kresse, wilde.
— *vulgare*, s. Pfefferkraut.
Lepus, s. Hase.
Lerche, äusserliche und innerliche Struktur VII, 282. Bestandtheile 288
— Blut, dessen Gebrauch 289
— Federn, = = = ebd.
Lerchen-Manne, deren Ursprung II, 741. 887. wie sie gesammlet wird 887
Lerchen-Schwamm, II, 1153. analysis 1157. Gebrauch bey den Alten 1158. der Neuern 1159. Schaden von dessen Gebrauch 1160. Verbesserung desselben 1161. damit bereitete Mittel 1163
— Küchelchen, deren Bereitung 1163
Leucanthemum vulg. s. Gänseblumenkraut, großes.
Leucojum luteum, s. Gelbe Veilchen.
Levisticum, s. Liebstöckel.
Lichen arboreus, s. Steinlungenkraut.
— *petraeus*, s. Steinleberkraut.
Liebstöckel, III, 1101. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 1103. damit bereitete Mittel 1104
Lignum aloes, s. Aloesholz.
— *Guajacum*, s. Franzosenholz.
— *Nephriticum*, s. Griesholz.
— *sanctum*, s. Franzosenholz.

Lignum Santal. album, s. Sandelholz, weißes.
— — *citrinum*, s. = = = gelbes.
— — *rubrum*, s. = = = rothes.
— *sassafras*, s. Sassafras.
Ligusticum, s. Roßkümmel.
Ligustrum, s. Hartriegel.
Lilac, s. Hollunder, spanischer.
Lilien, III, 1115
— Blumen, deren Bestandtheile, Kräfte und äusserlicher Gebrauch 1117. daraus bereitetes Wasser und Gebrauch 1118
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch 1118. 1121
— Staubfache, deren Gebrauch 1120
— Wurzeln, deren Bestandtheile 1117. Kräfte und äusserlicher Gebrauch 1119
Lilium convallium, s. Mayenblümchen.
Limax ruber, s. Schnecke, rothe.
— *terrestris*, s. = = gemeine.
Limonienbaum, III, 528
— Früchte, deren Gebrauch und davon bereitete Mittel 529
Linaria, s. Leinkraut.
Linde, V, 280
— Blätter, deren Gebrauch 283
— Blüten, Kräfte und Gebrauch 282. damit bereitete Mittel 284
— Früchte, deren Kräfte und Gebrauch 283
— Holz, dessen Gebrauch 283
— Schleim, = = = ebd.
Lingua avis, s. Eschenbaum-Saamen.

Lingua cervina, s. Hirschzunge.
Linum, s. Lein.
— *catharticum*, s. Purgierflachs.
Liquidamber, s. Amber, flüßiger.
Liquiritia, s. Süßholz.
Liquor C. C. Succ. dessen Bereitung I, 250
— *Nitri fixi*, s. Alkaheſt Glauberi.
Lithospermum, s. Meerhirse.
— *arundinaceum*, s. Hiobs-Thränen.
Locusta, s. Heuschrecke, große, grüne.
Löffelkraut, III, 535. dessen analysis 536. Kräfte und Gebrauch 537. damit bereitete Mittel 541. 543
Lorbeer, alexandrinische, V, 27. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 28
Lorbeerbaum, III, 1075
— Beeren, deren Gebrauch 1080. damit bereitete Mittel 1083. 1084
— Blätter, deren analysis 1077. Kräfte u. Gebrauch 1080
— Oel, durch auspreßen, Bereitung und Gebrauch 1082. damit bereitetes Mittel 1084
— — durch kochen, Bereitung und Gebrauch 1082
— — wesentliches . . . ebd.
Lorbeerrosenbaum, IV, 124. dessen Blätter und Blumen sind Menschen und Thieren schädlich 125. diesem Gift entgegengesetzte Mittel 126
Lotus, s. Schotenklee.
Löwe, dessen äusserliche Struktur VIII, 143. Bestandtheile 152

Löwen=Blut, dessen Gebrauch VIII, 152
— Fett, . . . ebd.
— Herz, . . . ebd.
Löwenfuß, III, 78. dessen analysis 79. Kräfte, äusserlicher und innerlicher Gebrauch 81. damit bereitete Mittel 82
Löwenzahn, III, 619
— Blätter, deren analysis 620. Kräfte und Gebrauch 622
— Wurzel, deren analysis 621. Gebrauch 623
Luchsstein, s. Belemit.
Lucius, s. Hecht.
Lucrizen=Saft, s. Süßholzsaft.
Lujula, s. Sauerklee.
Lumbricus, s. Regenwurm.
Lungenkraut, französisches IV, 403. Bestandtheile, Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 404
— großes, IV, 400
— kleines, IV, 401
Lupinus, s. Feigbohne.
Lupulus, s. Hopfen.
Lupus, s. Wolf.
Luteola, s. Färbergras.
Lutra, s. Fischotter.
Lycium, der Alten, was es gewesen II, 1090
Lycoperdon, s. Bovist.
Lycopodium, s. Bärlapp.
Lysimachium luteum, s. Weidrich, gelber.
— *purpur:* s. Weidrich, purpurfarbiger.
Lythargyrus, s. Silberglätte.

M.

Macis, s. Muscatenblüthe.
Madrepore, wie sie von weißen Corallen unterschieden und deren analysis II, 381
Magisterium Marchasitae, dessen Bereitung und äusserlicher Gebrauch I, 352
Magnes, s. Magnet.
— *arsenicalis*, dessen Bereitung und äusserlicher Gebrauch I, 286
Magnesia vitrariorum, s. Braunstein.
Magnet, I, 296. äusserlicher Gebrauch 298
Magnetes carneus, I, 298
Majoran, gemeiner, III, 1176
— kleinblättrichter, III, 1177. dessen analysis 1177. Kräfte und Gebrauch 1179. damit bereitete Mittel 1180-1183
— Oel, dessen Kräfte und Gebrauch 1182. damit bereitete Mittel 1183
— Wasser, dessen Kräfte und Gebrauch 1180
Mala insana, s. Tollapfel.
Malabathrum, s. Blatt, indianisches.
Malicorium, s. Granatäpfelschaale.
Maltha, s. Bergtheer.
Malva vulg. Fl. maj. s. Hasenpappel.
— — *Fl. min.* s. Gänsepappel.
— *rosea*, s. Pappelrose.
Malvaviscus, s. Eibischkraut.
Malus, s. Apfelbaum.
— *granata*, s. Granatapfelbaum.
— *medica*, s. Citronenbaum.

Malus persica, s. Pfirschbaum.
— *punica*, s. Granatapfelbaum.
Malz, dessen Bereitung III, 900
Manati, s. Seekuh.
Mandelbaum, bittrer, III, 127
— süßer, III, 115
Mandeln, bittre, deren analysis III, 127. deren Bitterkeit, woher? 128. sind gewissen Thieren schädlich 130. I, 59. Kräfte und Gebrauch III, 128. 131
— Oel, dessen Gebrauch 129
— süße, analysis von unreifen III, 116. von reifen 117. Kräfte und Gebrauch 119. damit bereitete Mittel 124
— Milch, deren Bereitung, Kräfte und Gebrauch 121
— Oel, dessen Kräfte und Gebrauch 122
Mandragora, s. Alraun.
Mangold, s. Rübe.
Manna, diese Benennung ist verschiedenen Dingen gegeben worden II, 860. was sie ist 869. 871. verschiedene Arten 872. 873. 888
— calabrische, II, 874. deren Baum 875. wie sie gesammlet wird 876. deren analysis 879. Kräfte und Gebrauch 880. Vorsichten bey deren Gebrauch 881-883. damit bereitete Mittel 883-887
— Lerchen-Manna, s. oben.
Marchasita argentea, s. Wißmuth.
— *pallida*, s. Zink.
Marga alba, s. Mergel-Erde.

Marder, dessen äusserliche Struktur VIII, 167
— Galle, deren Gebrauch 170
— Koth, . . . ebd.
Mariendistel, III, 407. Bestandth. u. Kräfte 408
— Blätter, deren Gebrauch 409
— Saamen, . . . ebd.
— Wurzel, . . . ebd.
Marrubium, s. Andorn.
Marum mastich. s. Mastixkraut.
— *verum*, s. Amberkraut.
Märzveilchen, V, 365. Bestandtheile 367
— Blätter, deren Kräfte und Gebrauch ebd.
— Blumen, . . . ebd. daraus bereiteter Syrup und dessen Gebrauch 368
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 369. damit bereitete Mittel 370
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 367
Mastix, II, 805. dessen Baum 806. analysis 808. Kräfte und Gebrauch 809. damit bereitete Mittel 810
Mastixkraut, dessen Kräfte u. Gebrauch III, 1272
— Holz, ... II, 811
Mater perlarum, s. Perlmutter.
Matricaria, s. Mutterkraut.
Matrisylva, s. Sternleberkraut.
Matronen-Veilchen, V, 371. Kräfte 373
Mauerpfeffer, V, 148. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 149
Mauerraute, III, 52. deren Gebrauch 58
Maulbeerbaum, schwarzer, IV, 60.
— Beeren, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 62

Maulbeerblätter, deren Gebrauch IV, 63
— Rinde, . . . ebd.
— Wurzel, . . . ebd.
— — Weißer, 64
— Rinde, deren Gebrauch 65
— Wurzel, . . . ebd.
Maulesel, VIII, 124
— Harn, dessen Gebrauch 125
— Klauen, . . . ebd.
— Mist, . . . ebd.
Maulwurf, dessen äusserliche und innerliche Struktur VIII, 264. Bestandtheile und Gebrauch 271
— Blut, dessen Gebrauch 271
— Fell, . . . 272
— Leber, . . . 271
— Herz, . . . ebd.
Maus, VIII, 185. Bestandtheile 189. Gebrauch 190
— Roth, dessen Gebrauch 190
Mäusedorn, V, 28. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 30
— Wurzel, deren Gebrauch 30. damit bereitete Mittel 31
Mäusöhrchen, IV, 312. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 313. damit bereitete Mittel 314
Mayenblümchen, III, 1121. analysis 1122. Kräfte und Gebrauch 1124. damit bereitete Mittel 1127
— Spiritus, dessen Gebrauch 1125
— Wasser, . . . ebd.

Maykäfer, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 530. Erzeugung 538. wie sie zu vertilgen 534. Bestandtheile, Kräfte 548. Gebrauch 549
Mays, s. Türkisches Korn.
Maywurm, dessen äusserliche Struktur VI, 554. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 556
Maza der Alten, was es gewesen III, 880
Mechoacanna, II, 151. deren Pflanze 152. analysis, Kräfte und Gebrauch 153. damit bereitete Mittel 154
— *nigra*, s. Jalappa.
Meconium, s. Mohnsaft.
Meerbrackendistel, III, 689. Kräfte und Gebrauch 690
Meergras, V, 227. Kräfte und Gebrauch 228
Meerhirse, zweyerley Arten III, 1148. 1152
— Saamen, dessen analysis 1149. Kräfte und Gebrauch 1150. damit bereitete Mittel 1151. 1152
Meerlinse, III, 1094. deren analysis ebd. Kräfte und Gebrauch 1095
Meerpinne, VI, 141
Merrettig, IV, 459. Bestandtheile, Kräfte, äusserlicher und innerlicher Gebrauch 461. Erfahrungen davon 462. damit bereitete Mittel 466
Meersalz, s. Salz, gemeines.
Meerschnecke, VI, 66. Gebrauch 68
Meerstinz, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 83. Bestandtheile und Gebrauch 90
Meerwasser, woher dessen bittrer Geschmack I, 87. Gebrauch ebd.

Meerwinde, V, 205. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 206
Meerwolf, VIII, 229
— Fett, dessen Gebrauch 237
Meerzwiebel, rothe, V, 110
— weiße, große, V, 111. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 112. damit bereitete Mittel 113
— weiße, kleine, V, 115
— Saft, dessen Bereitung u. Gebrauch VI, 215
Mehlbaum, kleiner, V, 361
— Beeren, deren Gebrauch 362
— Blätter, = = = ebd.
— Rinde, = = = ebd.
Meise, große, VII, 586. Bestandtheile und Gebrauch 592
Meisterwurz, II, 129. deren analysis 131. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 132
— schwarze, V, 79. Gebrauch 81
Melanthion, s. Schwarzkümmel.
Melanzan, s. Tollapfel.
Meles, s. Dachs.
Melilotus, s. Melote.
Melisse, gepflanzte, IV, 4. Kräfte und Gebrauch 5. wenn sie zu sammeln 7. damit bereitete Mittel 5. 8
— Wasser, einfaches, dessen Bereitung und Gebrauch 6
— — — zusammengesetztes, = = = 7
— wilde, 9. Gebrauch und damit bereitete Mittel 10
Melissophyllon verum, s. Melisse, gepflanzte.

Melone,

Melone, IV, 12. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 13
— Saamen, dessen Gebrauch 13. damit bereitete Mittel 14
Melongena, s. Tollapfel.
Melote, III, 1283. analysis, Kräfte u. Gebrauch 1284. damit bereitete Mittel 1285
Melte, rothe, III, 221. Kräfte u. Gebrauch 223
— stinkende, III, 224. deren analysis 225. Gebrauch 226
— weiße, III, 220. deren analysis 221. Kräfte und Gebrauch 223
— Saamen, dessen Kräfte und Gebrauch 223
Menianthes, s. Fieberklee.
Mengelwurz, ausgeschweifte, III, 1029
— gepflanzte, III, 1027. deren Bestandth. 1031
— rothblättrichte, III, 1030. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch ebd.
— Saamen, deren Gebrauch 1030
Mennige, deren Bereitung I, 398. 402. wie sie reducirt wird 399. Kräfte und Gebrauch 403
Mensch, anatomische Beschreibung desselben VIII, 285. Naturgeschichte desselben 296. äusserliche Beschaffenheit und Lebensart unter verschiedenen Himmelsgegenden 319. Bestandtheile 332
— Blut, dessen gallerartige Substanz, woher? I, 46. dessen Farbe wird fast von allen Säften der Pflanzen verändert I, 56. von mineralischen Sauern coagulirt ebd. dessen Bestandtheile VIII, 338. innerlicher und äusserlicher Gebrauch ebd.
— Fett, dessen Kräfte und Gebrauch VIII, 349

Menschen-Haare, dessen Kräfte und Gebrauch VIII, 333
— Hirnschale, deren Kräfte und Gebrauch 351
— — Mooß, s. unten.
— Koth, dessen Bestandtheile und Gebrauch 342
— Milch, deren Bestandtheile u. Gebrauch 345
— Nachgeburt, ... 346
— Nägel, deren Gebrauch 334
— Ohrenschmalz, . . ebd.
— Speichel, dessen Bestandtheile und Gebrauch 336
— Urin, s. Urin.
Mentha aquatica, s. Bachmünze.
— *crispa*, s. Krausemünze.
— *hortensis*, s. Gartenmünze.
— *romana*, s. Römische Münze.
Menthastrum, s. Roßmünze.
Merbonen, s. Meerschnecke.
Mercurius, wie und woraus er bereitet wird I, 361. dessen Verbindung mit andern Substanzen 364. wird durch Sonnenfeuer in Glas verwandelt 365. dessen Reinigung 371. Kräfte 368. 370. 383. Kraft den Speichel zu erregen, woher? 391. Gebrauch in Substanz 371. Vorsicht bey dessen Gebrauch 369. Schaden von lange fortgesetzten Gebrauch 368. damit bereitete Mittel 394
— *dulcis*, dessen Bereitung I, 379. Kräfte und Gebrauch 380. damit bereitete Mittel 382. 383
— *praecipitatus albus*, dessen Bereitung, Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel I, 375
— — *niger*, dessen Bereitung u. Gebrauch I, 377

Mercu-

Mercurius praecipitatus per se, Bereitung und Gebrauch I, 365. 374
— — — *ruber*, . . . I, 374
— — — *viridis*, . . . I, 376
— *sublimatus*, dessen Bereitung I, 364. 379. Schaden von innerlichen Gebrauch 59. 379. dessen Auflösung mit Wasser kann zur Untersuchung gewisser Bestandtheile natürlicher Körper angewendet werden I, 54. damit bereitete Mittel ebd.
— *vitae*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 338
Mercurialis, s. Bingelkraut.
Mergel-Erde, I, 106
Merula, s. Amsel.
Merzblumen, IV, 104
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 105
Mespilus, s. Mispelstrauch.
Meßing, dessen Bereitung I, 303
Metalle, deren Entstehung I, 33. Form, wovon? 34. Eigenschaften und Eintheilung 395
Meum, s. Bärwurzel.
Milch, s. Kuhmilch.
Milchwurz, s. Kreuzblume.
Milchzucker, dessen Bereitung u. Gebrauch VIII, 28. damit bereitetes Mittel 35
Milium, s. Hirse.
Millefolium, s. Schafgarbe.
Millefora, s. Johanniskraut.
Millepedes, s. Kellerwürmer.
Milzkraut, III, 455. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 456. damit bereitete Mittel 457
Mispeln, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch IV, 41

Mispelstrauch, IV, 40
Mistel, V, 383
Mistkäfer, dessen äusserliche Struktur VI, 550. Bestandtheile und Gebrauch 552. Gebrauch und davon bereitete Mittel 553
Mittelsalz, s. Salz.
Mixta, was sie sind und wodurch sie entstehen I, 37. wie deren Wirkung im menschlichen Körper zu erforschen 66. des Thierreichs, was sie überhaupt enthalten 67. des Pflanzenreichs 69
Mixtura simplex Paracelsi, dessen Bereitung II, 1141
Mohn, mit gelber Blume IV, 243
— Saamen, dessen Kräfte und Gebrauch 244
— mit rother Blume IV, 245. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 246. davon bereitete Mittel 247. 249
— schwarzer, IV, 251
— Saamen, dessen Gebrauch 252
— weißer, II, 1026. analysis von Blättern 1031. von Mohnhäuptern 1032
— Saamen, dessen Gebrauch 1065
Mohnsaft, II, 1025. wie er gesammlet und zubereitet wird 1027 = 1031. dessen analysis 1033. Wirkungen vom äusserlichen Gebrauch 1036. vom innerlichen Gebrauch in geringer Menge 1037. 1040. von lange fortgesetzten und jähling nachgelaßenem Gebrauch 1042. Muthmaßungen von seiner Art zu wirken 1042. dessen schlafmachende Kraft, woher? 1047. seiner Wirkung entgegengesetzte Mittel 1049. dessen Reinigung und

Verbeſſerung II, 1054. 1058. wie er zu gebrauchen 1059. 1065. damit bereitete Mittel 1066
Mohnſaft-Tinktur, deren Wirkung 1052
Möhre, cretiſche, III, 616
— wilde, III, 617
— Saamen, Beſtandtheile, Kräfte u. Gebrauch beyder 618
Momordica, ſ. Balſamapfel.
Mondveilchen, V, 373
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 374
Monmilch, deren Gebrauch I, 107
Monoceros, ſ. Hornfiſch.
Mooß, gemeines, IV, 68
— häutichtes, IV, 72. Beſtandtheile 73. Kräfte und Gebrauch 74
— von Menſchen-Hirnſchalen V, 438. Beſtandtheile 440. VIII, 354. äuſſerlicher Gebrauch V, 440. VIII, 354
Mooßbeere, IV, 228. Beſtandtheile, Kräfte u. Gebrauch 229. damit bereitete Mittel 230
Morellenbaum, III, 179
— Früchte, analyſis von unreifen 180. von reifen ohne Kerne 181. Schaden von unmäßigen Gebrauch 183
— Kerne, deren Kräfte und Gebrauch 183
Morgel, III, 782
Morſus diaboli, ſ. Teufels-Abbiß.
— *gallinae*, ſ. Vogelkraut.
Morus, ſ. Maulbeerbaum.
Moſchatellina, ſ. Bieſamkraut.
Moſchus, ſ. Bieſam.

Moſt,

Most, dessen analysis I, 39. Gebrauch V, 397
Motacilla, s. Bachstelze.
Mouringouirinde, II, 604
Mulus, s. Maulesel.
Mumie, VIII, 347. deren Kräfte und Gebrauch 349. damit bereitete Mittel 355
Mumia mineralis Poterii, deren Bereitung I, 409. Kräfte und Gebrauch 410
Münchs-Rhabarber, deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch III, 1028
Münze, s. Mentha.
Murmelthier, dessen äusserliche Struktur VIII, 191. Lebensart 197. Bestandtheile 200
— Fett, dessen Gebrauch 200
Mus, s. Maus.
— *alpinus*, s. Murmelthier.
— *major*, s. Ratte.
Mußcatenblüthe, II, 650. deren Zubereitung 652. Kräfte und Gebrauch 656
— Nuß, II, 646. deren Baum 648. 650. wie sie zubereitet werden 651. Art sie zu überzuckern 653. Kräfte und Gebrauch 655. damit bereitete Mittel 656
— Oel, dessen Bereitung II, 658. Kräfte und Gebrauch 659
Muschel im Meer, deren äusserliche Beschaffenheit VI, 132. Bestandtheile 147. Gebrauch 148
— Schalen, deren Zubereitung u. Gebrauch 148. damit bereitete Mittel 149
— in Sümpfen und Flüßen, deren äusserliche und innerliche Struktur VI, 143

Muscovat, II, 1107
Muscus, s. Mooß.
Mutterkraut, III, 1273. dessen analysis u. Kräfte 1274. Gebrauch 1275. Vorsicht bey dessen Gebrauch 1277. damit bereitete Mittel 1276
— wildes, III, 399. dessen analysis, Kräfte und Gebrauch 401
Mutter-Nelken, II, 578. Gebrauch 583
Mutterwurzel, s. Bärwurzel.
Mutterzimmet, II, 253. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 254
Myagrum, s. Leindotter.
Myrobalani Belliricae, II, 490
— *Chebulae*, II, 488
— *Citrinae*, II, 487
— *Emblicae*, II, 491
— *Indicae*, II, 489. deren Bestandtheile 492. Kräfte und Gebrauch 493. damit bereitete Mittel 494
Myrrhe, II, 942. deren analysis 944. deren Auflösung 945. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 949
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch 948
— Tinktur, deren Bereitung und Gebrauch 947
Myrrhis, s. Körbelkraut, spanisches.
Myrtenbaum, brabantischer, IV, 87
— Blätter, deren Gebrauch 89. damit bereitete Mittel 90
— großer, IV, 84. dessen Bestandtheile 85
— Beeren, deren Gebrauch 85
— Blätter, = = = ebd.

Myrtenbaum-Blumen, deren Gebrauch 85
— gemeiner, kleiner, IV, 80
— Beeren, deren Kräfte 83. damit bereitete Mittel 85. 86
— Blätter, deren Gebrauch 82
— Blumen, = = = ebd.
Myrtilli, s. Myrtenbeeren.
Myrtilus, s. Heidelbeerstrauch.
Myrtus, s. Myrtenbaum.
Mytulus, s. Muschel.
Myxa, s. Brustbeeren, schwarze.

N.

Nacht-Eule, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 556. Erzeugung 561. Bestandtheile und Gebrauch 564
— Fett, dessen Gebrauch 564
— Galle, = = = ebd.
Nachtkraut, s. Glaskraut.
Nachtschatten, gemeiner, V, 199. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 200. damit bereitete Mittel 202
Nadelkörbel, V, 108. Kräfte und Gebrauch 109
Nakenkraut, V, 443. Kräfte und Gebrauch 445
Napellus, s. Eisenhütlein.
Naphta, s. Steinöl.
Napus, s. Steckrübe.
Narcisso-Levcojum, s. Merzblumen.
Narde, celtische, II, 162. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 164

Narde, indianische, II, 159. deren Pflanze 161 Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 162
Nardus celtica, s. Narde, celtische.
— *indica*, s. Narde, indianische.
— *montana*, s. Berg-Narde.
— *rustica*, s. Haselwurz.
Naßhorn, dessen äusserliche Struktur VIII, 237
— Blut, dessen Gebrauch 247
— Horn, = = = ebd.
— Klauen, = = = ebd.
Nasturtium, s. Kresse.
Natrum, der Alten, dessen äusserlicher Charakter I, 88. 168. Ort, wo es gefunden worden 165. wahrscheinliche Entstehung 45. Gebrauch 165-167
Natter, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 5. Erzeugung 18. Bestandtheile 40. Kräfte und Gebrauch 41. davon bereitete einfache Mittel 41. zusammengesetzte 54
— Fett, dessen Gebrauch 46
— Gift, wo es befindlich 28. dessen Beschaffenheit 33. Wirkung 35. 47. diesem Gift entgegengesetzte Mittel 48
— Herz und Leber, deren Gebrauch 45
Natterwurz, s. Schlangenwurz.
Natterzunge, IV, 195. Kräfte und äusserlicher Gebrauch 196
Nelkengras, s. Meergras.
Nelkenrinde, s. Nelkenzimmet.
Nelkenzimmet, II, 255. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 256

Nepeta, s. Katzenmünze.
Nerion, s. Lorbeerrosenbaum.
Nicotiana, s. Tabak.
Neue-Würze, s. Pfeffer von Jamaica.
Nierenstein, dessen Bestandtheile I, 154
Nießwurzel, schmalblättrichte, V, 337. Gebrauch 338
— schwarze, II, 103. wie die wahre zu erkennen 106 deren analysis 107. Kräfte und Gebrauch 109. damit bereitete Mittel 113
— weiße, II, 101. deren analysis 107. Kräfte 109. damit bereitete Mittel 115
Nihil album, s. Pompholix off.
Ninzinwurzel, II, 167. Kräfte 170. deren Zubereitung 171
Nitrum, s. Salpeter.
— *fixum*, dessen Bereitung I, 178
— *rupeum*, s. Steinsalpeter.
— *vitriolatum*, s. arcanum dupl.
Nix antimonialis, dessen Bereitung u. Kräfte I, 336
Noctua, s. Nachteule.
Noli me tangere, s. Balsamine, gelbe.
Nosteck, s. Mooß, häutichtes.
Nummularia, s. Pfennigkraut.
Nux avellana, s. Haselnuß.
— *Ben*, s. Ben-Nuß.
— *Cupressi*, s. Cypressennüsse.
— *juglans*, s. Welsche-Nuß.
— *metella*, s. Stechapfel.
— *moschata*, s. Muscatennuß.
— *myristica*, s. = = =

Nux vomica, s. Krähen-Auge.
Nymphaea, s. Seeblume.

O.

Ochse, zahmer, dessen äusserliche und innerliche Struktur VIII, 4. Krankheiten derselben 7. Mittel dawider 8. Bestandtheile 9
— Fett, dessen Kräfte und Gebrauch 10
— Galle, 10. Kräfte, Gebrauch und davon bereitete Mittel 16
— Gallen-Stein, dessen Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 14
— Hörner und Klauen, deren Gebrauch 11
— Knochen, - - - 12
— Leber und Milz, - - - 13
— Mark, dessen Kräfte und Gebrauch 10. damit bereitete Mittel 15. 16
— Sehnen, deren Gebrauch 10
Ochsenzunge, III, 354. analysis von frischen Blättern 355. von Saft der Wurzeln, Blumen und Blätter 356. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 356. 357
— wilde, V, 377. Gebrauch 379
Ocimum, s. Basilienkraut.
Oculus bovis, s. Rinds-Auge.
Odermennig, III, 70. dessen analysis I, 62. III, 71. innerlicher Gebrauch und Kräfte 72. äusserlicher 74. damit bereitete Mittel 73-76
Oele, was sie sind I, 30

Oele,

Oele, der Pflanzen, deren Ursprung I, 34. sind unterschieden 52
— der Thiere, deren Kräfte überhaupt I, 68
Oelbaum, großer, IV, 174
— Blätter, Kräfte und Gebrauch 180
— Früchte, s. Oliven.
— kleiner, IV, 181
Ofenbruch, I, 305. 355. Kräfte und Gebrauch 307. dessen Zubereitung zum medicinischen Gebrauch 308
Offa Helmontii, deren Bereitung I, 219
Olea, s. Oelbaum.
Oleum Balaninum, s. Ben-Nußöl.
— *Heraclinum*, s. Haselholzöl.
— *tartari per deliquium*, s. Weinsteinöl.
Olibanum, s. Weyhrauch.
Olivella, s. Zwergölbaum.
Oliven, deren Präparation und Kräfte IV, 176
— Oel, s. Baumöl.
— Wasser, dessen Gebrauch 182
Olusatrum, s. Großerpfsich.
Omphacinöl, woraus es bereitet worden IV, 178
Omphalocarpos, s. Klebkraut.
Oniscus, s. Schellfisch.
Onisci, s. Kellerwürmer.
Onobrychis, s. Hahnenkopf.
Ononis, s. Hauhechel.
Onopordon, s. Distel.
Onych, I, 137
Opal, I, 144
Ophioglossum, s. Natterzunge.

Ophioscorodum, s. Knoblauch, langer.
Ophrys, s. Zweyblatt.
Opium, s. Mohnsaft.
Opopanax, II, 950. dessen analysis 951. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 952
Opulus, s. Hirschholder.
Orchis, s. Knabenwurz.
Oreoselinum, s. Bergpetersilie.
Origanum, s. Wohlgemuth.
Orneoglossum, s. Eschenbaum-Saamen.
Ornithoglossum, s. . . . .
Ornithopodium, s. Vogelfuß.
Orobus, s. Erven.
Orvala, s. Scharlachkraut.
— *sylvestris*, s. Scharleykraut.
Oryza, s. Reiß.
Osmunda regalis, s. Farnkraut, blühendes.
Ostreum, s. Auster, gemeine.
Os sepiae, s. Blackfisch-Schuppen.
Otis, s. Trappe.
Otter, s. Natter.
Ovis, s. Schaaf.
Oxalis, s. Sauerampfer.
Oxyacantha, s. Weißdorn.
Oxycoccus, s. Mooßbeere.
Oxylapathum, s. Grindwurzel.
Oxymel simplex, Bereitung und Gebrauch VI, 215
— *squilliticum*, ... ebd.
Oxys, s. Sauerklee.
Oxytriphyllum, s. . . .

P.

P.

Paliurus, s. Christdorn.
Palmulae, s. Datteln.
Paludarium, s. Selery.
Panacea Antimonii, dessen Bereitung und Gebrauch I, 338
— *Mercurialis*, . . . I, 381. damit bereitete Mittel 383
Panicum, s. Buchweitzen.
Panis cuculi, s. Sauerklee.
— *porcinus*, s. Schweinbrod.
Papas, s. Erdapfel.
Papaver, s. Mohn.
Pappelbaum, schwarzer, IV, 361
— Knospen, deren Gebrauch 362. damit bereitete Mittel 363
— weißer, IV, 365. Gebrauch 367
Pappelrose, III, 1192. Kräfte u. Gebrauch 1193
Paradies-Holz, s. Aloesholz.
— Körner, deren Gebrauch II, 544
Pareira brava, s. Grieswurz, amerikanische.
Parella, s. Mengelwurz, gepflanzte.
Parietaria, s. Glaskraut.
Paris, s. Wolfsbeere.
Paronychia, s. Hendelkraut.
Parthenium, s. Mutterkraut.
Parus, s. Meise.
Passer vulgaris, s. Sperling.
— *Troglodytes*, s. Zaunkönig.
Passerina, s. Eschenbaum-Saamen.

Passulae, s. Rosinen.
Pasternak, gepflanzter, IV, 258
— wilder, IV, 261
— Saamen, Gebrauch 263
— Wurzel, Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 262
Pastinaca, s. Pasternak.
Patientia, s. Mengelwurz, gepflanzte.
Pavo, s. Pfau.
Pech, wie es bereitet wird II, 751
— Oel, 756
Pecten veneris, s. Nadelkörbel.
Pediculus, s. Laus.
Pellibossa, s. Weidrich, gelber.
Penizucker, dessen Bereitung und Gebrauch III, 911
Peonia, s. Gichtrose.
Perca, s. Pers.
Perdix, s. Rebhun.
Perfoliata, s. Durchwachs.
Perforata, s. Johanniskraut.
Periploca, s. Scammonien von Montpellier.
Perlen, verschiedene Meynungen ihres Ursprungs VI, 86. wo und wie sie gefangen werden 88. verschiedene Arten derselben 90. Kräfte und Gebrauch 95
— Mutter, VI, 85. Kräfte und Gebrauch 93. damit bereitete Mittel 94
Pers, äusserliche und innerliche Struktur VI, 832. Bestandtheile 839
— Steine, äusserlicher und innerlicher Gebrauch 840

Persicaria, s. Pfersingkraut.
Personata, s. Klette.
Pervinca, s. Jngrün.
Pes cati, s. Katzenpfötchen.
— *Leonis*, s. Löwensuß.
Pestilenzkraut, IV, 288. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 289. damit bereitete Mittel 290
Petasites, s. Pestilenzkraut.
Petersilie, gemeine, IV, 292. Bestandtheile 293
— Blätter, Kräfte und Gebrauch 293
— Saamen, Gebrauch 294. 297
— Wurzel, . . . 293. damit bereitete Mittel 295
— macedonische, IV, 298
— Saamen, Gebrauch 300
— wilde, V, 279
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 280
Petroleum, s. Steinöl.
Petroselinum, s. Petersilie.
Peucedanum, s. Haarstrang.
Pfaffenröschenstrauch, V, 261. Gebrauch 262
Pfau, VII, 609. Bestandtheile 621. Gebrauch 622
— Eyer, deren Gebrauch 624
— Federn, . . . 623
— Fett, . . . 622
— Koth, . . . ebd.
Pfeffer aus Aethiopien, II, 571
— von Jamaica, II, 573. dessen Kräfte und Gebrauch 576
— langer, II, 563. damit bereitete Mittel 570

Pfeffer, schwarzer, II, 560. dessen analysis 564 Kräfte und Gebrauch 567-569. damit bereitete Mittel 570
— Oel, II, 565. Gebrauch 569
— spanischer, IV, 326. Bestandtheile 327. Kräfte und Gebrauch 328
— weißer, II, 562
Pfefferkraut, III, 1096. dessen analysis 1097. Kräfte und Gebrauch 1098
Pfennigkraut, IV, 155. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 156
Pferd, VIII, 113
— Harn, dessen Gebrauch 116
— Hoden, . . . 113. damit bereitetes Mittel 117
— Klauen, . . . 114
— Milch, . . . 116
— Mist, . . . 115. damit bereitete Mittel 117
— Steine, . . . 116
— Warzen, . . . 114. damit bereitetes Mittel 118
Pfersingkraut, brennendes, IV, 276. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 277. damit bereitete Mittel 279
— geflecktes, IV, 273. Bestandtheile, Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 274
Pfirschbaum, III, 1233
— Blätter, deren analysis 1235. Kräfte und Gebrauch 1246
— Blüten, deren analysis 1236. Kräfte und Gebrauch 1245

Pfirsch-Gummi, dessen Gebrauch III, 1246
Pfirschen, deren analysis 1237. Gebrauch 1241
— Kerne, Kräfte und Gebrauch 1243. daraus bereitetes Oel, und dessen Gebrauch 1244
— Schaalen, Kräfte und Gebrauch 1245
Pflanzen, destillirt, was sie gemeiniglich geben I, 50. nach vorhergegangener Gährung 51. wesentliches Salz, woraus es bestehet, und dessen Unterschiede 69. deren Säfte, wie sie lange Zeit zu erhalten III, 319
Pflaumbaum, IV, 381
Pflaumen, verschiedene Arten IV, 384. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 389. damit bereitete Mittel 391
— Gummi, dessen Gebrauch 390
Pfriemenkraut, gemeines, III, 802. analysis, Kräfte und Gebrauch 803. damit bereitete Mittel 804
— spanisches, III, 805
Phaseolus, s. Schminkbohne.
Phasianus, s. Fasan.
Philantropos, s. Klebkraut.
Phillyree, IV, 307. Kräfte und Gebrauch 309
Phoca, s. Meerwolf.
Phosphorus, VIII, 341
Phyladelphus, s. Jesmin, wilder.
Phyllitis, s. Hirschzunge.
Phyllum, s. Bingelkraut.
Phytolacke, IV, 310
— Beeren, deren Kräfte und Gebrauch 311
Pica, s. Elster.

Picus, s. Grünspecht.
Pietra del porco, dessen Gebrauch VIII, 261
Pilosella, s. Mäusöhrchen.
Pilz, s. Erdschwamm.
Pimenta, s. Pfeffer von Jamaica.
Pimpinella vulg. s. Bibenelle, welsche.
Pinguicula, s. Butterwurz.
Pinien, deren Baum II, 618. Kräfte und Gebrauch 620
Pinna marina, s. Meer-Pinne.
Piper, s. Pfeffer.
Pistacien, II, 614. deren Baum 615. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 617
Pistolochia virginiana, s. Schlangenwurz, virgin.
Pisum, s. Erbse.
Plantago, s. Wegebreit.
Plicaria, s. Bärlapp.
Plumbum cinereum, s. Wißmuth.
— *nigrum*, s. Bley.
— *ustum*, dessen Bereitung, Gebrauch und damit bereitete Mittel I, 406
Pockenwurzel, abendländische, II, 53. deren Kräfte 54
— morgenländische, II, 45. Kräfte 50. Gebrauch 51. damit bereitete Mittel 52
Polenta, dessen Bereitung III, 881
Poley, gemeiner, IV, 31. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 32. damit bereitete Mittel 33
— wilder, III, 373. Kräfte und Gebrauch 374
Polium, gelbes, IV, 343. Bestandtheile, Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 346
— weißes, IV, 345

Polygala, s. Kreuzblume.
— *virginiana*, s. Senekawurzel.
Polygonatum, s. Weißwurz.
Polygonum, s. Wegetritt.
Polypodium, s. Engelsüß.
Polytrichum, s. Goldenwiederthon.
Pomeranzenbaum, saurer, III, 232
— süßer, III, 233
— Blätter, deren Gebrauch 238
— Blüten, deren analysis 234. daraus bereitetes Wasser, und dessen Gebrauch 238
— Fleisch, von süßen Pomeranzen, dessen Gebrauch 240
— Kerne, deren Gebrauch 241
— Oel, dessen Gebrauch 239
— Saft, saurer, dessen analysis 236. Kräfte u. Gebrauch 240
— Schale, von sauern Pomeranzen, deren analysis 235. Kräfte und Gebrauch 239
Pompholix Diosc. wie er bereitet worden I, 309
— *Offic.* Kräfte und Gebrauch I, 310
Pomum mirabile, s. Balsamapfel.
Populus, s. Pappelbaum.
Porcus, s. Schwein, zahmes.
Porrum, s. Lauch.
Portulaca, s. Burzelkraut.
Potentilla, s. Gänsekraut.
Potfisch, dessen äusserliche Struktur VI, 672. wo sie gefangen werden 675. Gebrauch in der Arzney 690
Pottasche, wie und woraus sie bereitet wird V, 197

Prassium, s. Andorn.
Preißelbeerstrauch, III, 268
— Beeren, deren analysis 269. Kräfte und Gebrauch 270. Bereitung des wesentlichen Salzes und dessen Gebrauch 272
— Körner, deren Kräfte und Gebrauch 274
— Rinde, = = = . ebd.
Primula veris, s. Schlüsselblume.
Prinzmetall, dessen Bereitung I, 357
Probierscherben, deren Bereitung I, 451
Propolis, s. Stockwachs.
Proscarabaeus, s. Maywurm.
Prunellenkraut, III, 339. analysis 340. Kräfte und Gebrauch 341. damit bereitete Mittel 342
Prunus, s. Pflaumbaum.
Pseudo rhabarbarum, s. Rhabarber, falsche.
Psidium, s. Granatäpfelschale.
Psyllium, s. Flöhkraut.
Ptarmica, s. Bertram.
Ptisana, welchen Mitteln diese Benennung gegeben wird III, 883. deren Bereitung 884. Gebrauch 886
Pulegium, s. Poley, gemeiner.
Pulmonaria, s. Lungenkraut.
— *arborea*, s. Stein-Lungenkraut.
Pulsatilla, s. Küchenschelle.
Pulvis Carthusianorum, s. Kermes minerale.
— *de tribus*, dessen Bereitung u. Gebrauch II, 1001
— *tonitruans*, dessen Bereitung I, 182
Purgierflachs, III, 1146. dessen analysis ebd. Gebrauch 1147

Purgierkörner, s. Wunderbaum-Körner.
— aus America, II, 629. Kräfte und Gebrauch 631
Purpurschnecke, VI, 97. Kräfte u. Gebrauch 98
Pyracantha, s. Feuerdorn.
Pyrethrum, s. Bertramwurzel.
Pyrola, s. Wintergrün.
Pyrus, s. Birnbaum.

Q.

Queckengras, III, 818
— Wurzeln, deren analysis 819. Kräfte und Gebrauch 820. damit bereitete Mittel 822
Quecksilber, s. Mercurius.
Quendel, s. Serpillum.
Quercus, s. Eiche.
Quinquefolium, s. Fünffingerkraut.
Quittenbaum, III, 572
— Aepfel, deren analysis 573. Kräfte und Gebrauch 574
— Saamen, deren Gebrauch 576. damit bereitete Mittel 577
— Syrup, dessen Gebrauch 576
— Wein, = = = 575

R.

Rabe, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 402. Erzeugung 405. Bestandtheile und Gebrauch 411

Rabe, weißer, VII, 409
Raden, IV, 149. Gebrauch 151
Radicula palustris, s. Wasserrettich.
Rana, s. Frosch.
— *arborea*, s. Frosch, kleiner.
Rangifer, s. Rennthier.
Ranunkel, mit zwiebelartiger Wurzel IV, 441. Wirkung derselben 443
— Waldranunkel, IV, 444. Erfahrung von deren Gebrauch 445
— Wasserranunkel, IV, 448. tödtliche Wirkung vom innerlichen Gebrauch 449
— Wiesenranunkel, IV, 447. Gebrauch 448
Rapa, s. Rübe.
Raphanus aquaticus, s. Wasserrettig.
— *minor*, s. Rettig.
— *rusticanus*, s. Merrettig.
Rapunculus, s. Rapunze.
Rapunze, große, IV, 470
— kleine, IV, 468. Bestandtheile und Kräfte beyder 471
Ratte, VIII, 187. Bestandtheile 189
— Blut, dessen Gebrauch 189
— Koth, = = = ebd.
Raucke, gepflanzte, III, 678
— wilde, III, 679. deren analysis 680. Kräfte und Gebrauch 681
— Saamen, dessen Kräfte und Gebrauch 682. damit bereitete Mittel 683
Raute, gepflanzte, V, 32. Bestandtheile und Kräfte 33. Gebrauch 34. damit bereitete Mittel 37

Rauten=

Rauten-Eßig, dessen Gebrauch V, 36
— Oel, . . . 35
— Wasser, . . . ebd.
— Wiesenraute, s. unten.
— wilde, V, 33
Realgar, I, 275. Kräfte und Gebrauch 276. Schaden von äusserlichen Gebrauch 278. davon bereitete Mittel 279
Rebhun, VII, 625. Bestandtheile 632. Gebrauch 633
Regenwürmer, äusserliche und innerliche Struktur VI, 112. Erzeugung 121. wie sie zu fangen 122. destillirt I, 65. gefaulte I, 66. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch I, 66. VI, 123. damit bereitete Mittel 130
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch VI, 129
Reife, Entstehung derselben durch Exempel erläutert I, 39
Reiher, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 348. Erzeugung 351. Bestandtheile 357
— Fett, dessen Kräfte und Gebrauch 357
Reiß, IV, 221. Bestandtheile und Kräfte 223. Gebrauch 225
Rennthier, VIII, 102
Reseda, IV, 471. Kräfte und Gebrauch 472
Resta bovis, s. Hauhechel.
Rettig, IV, 456. Bestandtheile und Gebrauch 457. damit bereitete Mittel 458
— Merrettig, s. oben.
— Wasserrettig, s. unten.

Rhabarber, II, 182. deren Pflanze 186. deren Zubereitung 184. Bestandtheile 188. Gebrauch 189. damit bereitete Mittel 191
— Extrakt, dessen Bereitung 190
— falsche, III, 1036. dereu analysis 1037. Kräfte und Gebrauch 1038
Rhabarbarum album, s. Mechoacanna.
— *monachorum*, s. Münchs Rhabarber.
Rhamnus catharticus, s. Kreuzbeerstrauch.
Rhapontic, II, 193. Kräfte und Gebrauch 194. damit bereitete Mittel ebd.
— gemeine, III, 427. analysis 428. Kräfte und Gebrauch 429
Rheinblumen, III, 63. deren analysis ebd. Kräfte 64. Gebrauch und damit bereitete Mittel 65
Rheinfarrn, gemeiner, V, 246. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 247. äusserlicher 249. damit bereitete Mittel 250
Rhinoceros, s. Naßhorn.
Rhodia rad. s. Rosenwurzel.
Rhodiser Dornholz, s. Rosenholz.
Rhododaphne, s. Lorbeerrosenbaum.
Rhododendrum, s. . . . .
Rhus, s. Gerberbaum.
Ribes, s. Johannisbeerbusch.
— *nigrum*, s. Aalbeerstrauch.
Ricinoides americana, s. Barbados-Nuß.
Ricinus vulgaris, s. Wunderbaumkörner.
Rinds-Auge, IV, 170. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 171

Ringelblume, III, 379. deren analysis 380. Kräfte und Gebrauch 381. damit bereitete Mittel 382
Risagallum, s. Realgar.
Roggen, V, 135. Bestandtheile u. Gebrauch 137
— Kleyen, deren Kräfte und Gebrauch 137. damit bereitete Mittel 140
— Mehl, dessen Kräfte und Gebrauch 138. damit bereitete Mittel 140
Roggen, gehörnter, dessen schädliche Wirkung V, 139
Rohr, aromatisches, II, 384. Kräfte und Gebrauch 386
Röhrleinskraut, s. Löwenzahn.
Rose, fleischfarbige, IV, 483. Bestandtheile 484. deren Geruch ist gewissen Personen schädlich 486. damit bereitete Mittel 487
— Spiritus, dessen Gebrauch 485
— Syrup, . . . ebd.
— Wasser, . . . 484
— Moschat-Rose, IV, deren Kräfte und damit bereitete Mittel 490
— rothe, IV, 493. deren Kräfte 494. davon bereitete Mittel und deren Gebrauch 495-497
— weiße, IV, 491. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 492
— wilde, IV, 499. Bestandtheile 501
— Früchte, deren Gebrauch 501
— Saamen, . . . ebd.
— Schwamm, . . . 502
— Wurzel, . . . ebd.

Rosenholz, II, 324. dessen Baum 328
— Oel, dessen Gebrauch 329
Rosenwurzel, deren Kräfte u. Gebrauch III, 136
Rosinen, gemeine, große, II, 470
— kleine, II, 471. wie sie zubereitet werden 472. Kräfte 473. damit bereitete Mittel 474
Rosmarin, V, 3. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 5. davon bereitete einfache und zusammengesetzte Mittel 5. 8
Roßkümmel, (seseli montanum) III, 1109. dessen analysis 1110. Kräfte und Gebrauch 1111
— (seseli pratense) V, 95. dessen Gebrauch 96
Ros solis, s. Sonnenthau.
Rübe, lange oder weibliche, IV, 453. Kräfte ebd. äusserlicher Gebrauch 455
— Syrup, dessen Gebrauch 454
— runde oder männliche, IV, 451
— rothe, III, 279. deren analysis 284. Kräfte und Gebrauch 285
— Steck-Rübe, s. unten.
— weiße, III, 277
— — Blätter, deren analysis 279. Kräfte u. Gebrauch 280. damit bereitete Mittel 282
Rubeola, s. Braunwurzelkraut.
Rubia, s. Färberröthe.
— *cynanchica*, s. Braunwurzelkraut.
Rubin, I, 145
Rübsen, IV, 101
— Oel, dessen Gebrauch 103
— Saamen, . . . 102
Rubus Idaeus, s. Himbeerstrauch.

Rubus vulg. s. Brombeerstrauch.
Ruhrkraut, gemeines, III, 816. Kräfte und Gebrauch 817
Rumex, s. Mengelwurz, gepflanzte.
Ruppertskraut, III, 808. dessen analysis 810. Kräfte und Gebrauch 811
Ruscus, s. Brusch.
Rusma, was es ist, und wie es gebraucht worden I, 314
Ruta, s. Raute.
— *muraria*, s. Mauerraute.

S.

Saamen, große, hitzige, III, 147. 415
— kleine, . . . III, 147. 619
— große, kalte, III, 534
— kleine, . . III, 505
Sabina, s. Sadebaum.
Saccharum, s. Zucker.
— *saturni*, s. Bleyzucker.
Sadebaum, mit cypressenblatte V, 40
— mit tamariskenblatte V, 39. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 41. Schaden von unrechten Gebrauch 42. damit bereitete Mittel 44
Saffiohr, s. Saffran, wilder.
Saffran, II, 419. dessen analysis 422. Kräfte 423. Gebrauch 427. Vorsichten dabey 424. damit bereitete Mittel 428. 431
— Extrakt, dessen Bereitung 428
— Tinktur, ... 427

Saffran, wilder, II, 682
— Blumen, deren Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 687
— Saamen, deren Kräfte 683. Gebrauch 684. damit bereitete Mittel 686
Säfte der Pflanzen, wie sie lange zu erhalten III, 319
Saftgrün, dessen Bereitung IV, 474
Sagapen, II, 953. dessen analysis 954. Kräfte und Gebrauch 955
Sal ammoniacus, s. Salmiac.
— *febrifugus Sylvii*, dessen Bereitung I, 218 Kräfte 219
— *gemmae*, s. Steinsalz.
— *Jovis*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 415
— *martis Riverii*, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 428
— *mirabile Glauberi*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 90
— *oleosus aromaticus Sylvii*, dessen Bereitung I, 219
— *polychrestus*, dessen Bereitung I, 178
— *sedativum Hombergii*, I, 194. Kräfte 195
— *tartari*, s. Weinsteinsalz.
— *volatile succini*, dessen Bereitung I, 246. Kräfte 250
Salamander auf dem Lande, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 162. angestellte Versuche wegen seines Gifts 176
— in dem Wasser, dessen äusserliche Struktur VII, 181. innerliche 193. Erzeugung 188. 200. Bestandtheile 205. Gebrauch 207 Salat,

Salat, gemeiner, III, 994
— Stauden, III, 995. analysis von zarten Blättern 996. von Köpfen und Wurzeln 997. von grünen und weißlichten Blättern ohne Stengel und Mark 998. von Stengeln 999. Wurzeln ebd. Saamen ebd. von der ganzen blühenden Pflanze 1000. von ausgepreßten Saft ebd. von der übrig gebliebenen Masse nach dem Auspressen ebd. des Decocts 1001. Bestandtheile ebd.
— welscher, III, 1004. analysis von weißen und zarten Blättern 1005. Kräfte und Gebrauch 1006. 1008. 1012. damit bereitete Mittel 1013. 1015
— Saamen, dessen Kräfte 1012. damit bereitete Mittel 1014
— wilder, dessen analysis III, 1016
Salbey, große, V. 52
— kleine, V, 53. Kräfte und Gebrauch 56. Vorsichten dabey 59
— spanische, V, 54. Bestandtheile 55. davon bereitete einfache Mittel 57. zusammengesetzte 61
— wilde, s. Scordienkraut, falsches.
Salicaria, s. Weiderich, purpurfarbiger.
Salivation, wie sie auf verschiedene Art anzustellen I, 382. Vorsichten dabey 390
Salix, s. Weide.
Salmiac, Unterschied desselben bey den Alten und Neuern I, 211
— gewachsener, I, 212. Eigenschaften desselben 213

Salmiac, durch Kunst bereiteter I, 213. wo und wie er bereitet wird 213-215. dessen Reinigung 218. dessen analysis 215. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 216 damit bereitete Mittel 217
— womit er in natürlichen Körpern zu entdecken I, 55
— Spiritus mit Kalche, dessen Bereitung I, 219
— — mit *Sale tartari*, dessen Bereitung I, 218. Kräfte und Gebrauch beyder 220
Salmo, s. Lachs.
Salpeter, I, 168. verschiedene Benennungen desselben 177. wo er gefunden wird 168. Auswachsen desselben in alten Mauern, wie es geschiehet 45. ist in gewissen Pflanzen befindlich 43. Zubereitung und Reinigung 169. Unterschied dessen von andern Salzen 170. calcinirt mit Schwefel und Kohlengestübe, verwandelt sich in ein alkali 178. Kräfte und Gebrauch 171. damit bereitete Mittel 176
— Geist, verschiedene Bereitungen desselben I, 179. giebt dem Urin eine Blutfarbe 58
— — versüßter, dessen Bereitung und Kräfte I, 182
— Mutter, welche Materie man so nennt I, 170
Salvia, s. Salbey.
Salz, viertes principium der Körper I, 22. Entstehung, Eigenschaften und Eintheilung ebd.
— gemeines, Bereitung desselben I, 149. welches das beste 150. ist ein Mittelsalz 151. womit es in natürlichen Körpern zu entdecken 55. destillirt mit troknen Feuer, was es giebt 152. Ursachen

des Knisterns im Feuer 156. Kräfte und Gebrauch 152. 153. 155. schädliche Wirkungen vom unrechten Gebrauch 155. damit bereitete Mittel 156
Salz=Geist, dessen Bereitung I, 157. Rectification mit und ohne Zusatz 158. Kräfte und Gebrauch 158. 159. damit bereitete Mittel ebd.
— —. versüßter, dessen Bereitung I, 158. Kräfte und Gebrauch 159. 160
— Mittelsalz, dessen Bereitung I, 28. Unterschied dessen, woher? ebd.
— saures, welche Materie man so nennt I, 23. Eintheilung desselben 24. 42. verändert die blauen Tinkturen in rothe und efferveſciret mit dem alkali 54. Kräfte 163. wo sie zu vermeiden 164
— scharfes oder alkalinisches Entstehung desselben I, 24. 26. ist fix oder flüchtig 27. fliessen an der Luft ebd. verändern die blauen Tinkturen in grüne und efferveſciren mit dem sauren 54
Salzkraut, großes, V, 195
— stachlichtes, V, 196. Kräfte 197. Gebrauch 198. Bereitung der Pottasche 197
Sambucus, s. Hollunder.
— *aquatica*, s. Hirschholder.
— *humilis*, s. Attichkraut.
Samolus, s. Wasser=Gauchheil.
Sandarach, dessen Baum II, 822. analysis 823. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 824
Sandelholz, gelbes, II, 355
— weißes, II, 355
— rothes, II, 357. Verfälschung dieser Hölzer womit 357. deren Bestandtheile 358. Kräfte u. Gebrauch 359. damit bereitete Mittel 360

San-

Sanguinaria, s. Blutwurzel.
Sanguis draconis, s. Drachenblut.
Sanicula mas, s. Sanikel.
— *fæmina,* s. Meisterwurz, schwarze.
Sanikel, V, 76. Bestandtheile und Kräfte 77. Gebrauch und damit bereitete Mittel 78
Saphier, I, 139. Kräfte 140
Saponaria, s. Seifkraut.
Sarcocolle, II, 958. deren analysis 959. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 960
Sardonich, I, 137. 138
Sarsaparille, II, 195. deren analysis 197. Kräfte und Gebrauch 198. damit bereitete Mittel 200. deren Verfälschung, womit? 201
Sassafras, II, 361. dessen Baum 362. analysis 363. Kräfte 364. Gebrauch und damit bereitete Mittel 365. Verfälschung desselben, womit? 362
Satureja, s. Saturey.
Saturey, gemeines, V, 85. Bestandtheile und Gebrauch 86. äusserlicher 87. damit bereitete Mittel ebd.
— gespitztes, V, 88. Kräfte und Gebrauch 89
Satyrium, s. Knabenwurz.
Saubohne, s. Bohne.
Sauerampfer, gemeiner, III, 36
— Blätter, deren analysis 37. Gebrauch und damit bereitete Mittel 47
— Saamen, deren analysis 39. Kräfte 41. 45. damit bereitete Mittel 46. 48
— Saft, Kräfte und Gebrauch 43
— Wurzeln, deren analysis 38. Kräfte 39. 45. damit bereitete Mittel 46

Sauerampfer, rundblättrichter, III, 41. analysis von blühenden 42. Kräfte und Gebrauch der Blätter 43

Sauer-Klee, III, 1157. analysis von blühenden ohne Wurzel 1158. Kräfte 1159. Gebrauch und damit bereitete Mittel 1160

Saxifraga, s. Steinbrech.

— *magna*, s. Bibenell, große.

— *parva*, s. = = kleine.

Scabiose, gemeine, V, 101. Bestandth. Kräfte und Gebrauch 102. damit bereitete Mittel 103

Scammonium, aleppisches, II, 988

— — smyrnisches, ebd. dessen Pflanze 989. wie es gesammlet wird 992. dessen analysis 993. Kräfte 994. Gebrauch bey den Alten 997. 1004. Schaden vom unrechten Gebrauch 995. Verbesserung desselben mit sauern Feuchtigkeiten und Säften der Pflanzen 1003. mit Schwefel 1000. mit Süßholz ebd. mit Quitten 999. damit bereitete Mittel 1004

— Extrakt, dessen Bereitung 1002

— Tinktur, = = = ebd.

Scammonium von Montpellier, dessen Pflanze IV, 271. wird zur Verfälschung des wahren gebraucht 272

Scandix, s. Nadelkörbel.

Scarabaeus cornutus, s. Hirschkäfer.

— *pilularis*, s. Mistkäfer.

— *stridulus*, s. Maykäfer.

Scariola, s. Endivien.

Schaaf,

Schaaf, VIII, 201. Naturgeschichte desselben 204. Anweisung sie aufzuziehen 218. Krankheiten derselben 221. Bestandtheile 225
— Fett, dessen Gebrauch 225
— Kugeln, welche im Magen gefunden werden 217
— Lorbern, deren Gebrauch 226
— Milch, dessen Gebrauch 225
— Wolle, fette, . . ebd.
— Würmer, in der Leber 212
Schaafgarbe, IV, 54. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 55. damit bereitete Mittel 56
Schaafmüllen, III, 67
— Blätter, deren Gebrauch 70
— Früchte, deren analysis 68. Kräfte und Gebrauch 69. damit bereitetes Mittel 70
Schakarille, II, 299. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 300·307
Scharbockskraut, s. Schellkraut, kleines.
Scharlachbeere, II, 1171. deren Ursprung 1173. analysis 1180. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 1181
— Syrup, dessen Bereitung 1178
Scharlachkraut, III, 912. dessen analysis 913. Gebrauch 915. damit bereitete Mittel 918
— Saamen, dessen Gebrauch 917
Schartenkraut, V, 160. Kräfte u. Gebrauch 161
— wildes, V, 116. Gebrauch 117
Scheidewasser, s. Salpeter Geist.
Schellfisch, dessen äusserliche u. innerliche Struktur VI, 636. wo er gefangen wird 639. Bestandtheile 641

Schellfisch-Steine, deren Kräfte und Gebrauch 642

Schellkraut, großes, III, 483. analysis von Blättern und Stengeln 484. Kräfte und innerlicher Gebrauch 485. äusserlicher 489. damit bereitete Mittel 487

— kleines, III, 490. analysis von Blättern 491. Wurzeln 492. Kräfte 493. äusserlicher und innerlicher Gebrauch 494

Schierling, III, 505. analysis von Blättern und Stengeln 506. Schaden vom innerlichen Gebrauch der Wurzel 507. dessen Gegengift 508. äusserlicher Gebrauch 509. damit bereitete Mittel 510

Schießpulver, dessen Bereitung I, 182

Schiffpech, - - - II, 755

Schildkröte auf dem Lande, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 207

— im Meer, deren Struktur VII, 230. wie sie gefangen werden 240. 244. 254. verschiedene Arten derselben 248

— in Flüßen, VII, 260. Bestandtheile 265. äusserlicher und innerlicher Gebrauch 266

Schistum, I, 198. 212

Schlagkraut, gemeines, III, 478. dessen analysis ebd.

— so wie Moschus riecht III, 479. dessen Bestandtheile 480. Kräfte und Gebrauch beyder 480. äusserlicher 482. damit bereitete Mittel 481. 482

Schlange, s. Wasser-Schlange.

Schlangenholz, dessen Baum II, 674. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 675

Schlan-

Schlangenkraut, III, 632. Bestandth., Kräfte und innerlicher Gebrauch 633. äusserlicher 634. damit bereitete Mittel 635. 637
Schlangenwurz, III, 302. 303. deren analysis 304. I, 63. Kräfte und Gebrauch I, 63. III, 305. 306. damit bereitete Mittel 307
— virginianische, II, 209. deren Pflanze 210. analysis, Kräfte und Gebrauch 212. damit bereitete Mittel 213
Schlangenzunge, I, 126. Gebrauch 127
Schlehendorn, II, 1073
— Blätter, deren Kräfte 1073
— Blüten, deren Kräfte und daraus bereitete Mittel 1074
— Früchte, unreife, deren Kräfte 1073
— Rinde, . . . ebd.
— Saft, 1072. dessen Kräfte, Gebrauch und davon bereitete Mittel 1075
Schleihe, deren äusserliche und innerliche Beschaffenheit VI, 808. Bestandtheile 814. äusserlicher Gebrauch 815
— Steine, deren Kräfte und Gebrauch 814
Schlüsselblume, IV, 377. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 378. damit bereitete Mittel 379
Schmalzkäfer, s. Maywurm.
Schmarwurz, deren Pflanze III, 350. analysis 351. Kräfte und Gebrauch 352. 353
Schminkbohne, deren Pflanze IV, 304. Bestandtheile und Kräfte 305. Gebrauch und damit bereitete Mittel 306
Schmirgel, verschiedene Arten I, 295

Schnecke, gemeine, VI, 39. äusserliche und innerliche Struktur 46. Erzeugung 50. Art zu leben 53. Bestandtheile 59. Kräfte und Gebrauch 60. äusserlicher 64. damit bereitete Mittel 61. 65
— rothe, deren innerliche und äusserliche Beschaffenheit VI, 55. Erzeugung 57
— Häuser, deren Kräfte und Gebrauch 62
— Zahnschnecke, s. unten.
Schneeglöckchen, s. Merzblumen.
Schœnanthus, s. Cameelheu.
Schöps, dessen Bestandtheile VIII, 227. Gebrauch 228
Schotendorn, ägyptischer, II, 848.
— Saft, dessen Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 1070. damit bereitete Mittel 1071
— falscher, IV, 392
— — Blumen, deren Gebrauch 394
Schotenklee, III, 1155. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 1156
Schröter, s. Hirschkäfer.
Schwalbe, VII, 525. Erzeugung 528. verschiedene Meynungen von ihrem Aufenthalt im Winter 530. Bestandtheile und Gebrauch 538. damit bereitete Mittel 542
— junge, deren Gebrauch 539. 540
— Roth, . . . 540
— Stein, . . . 541
— Wasser, dessen Bereitung 539. 543
Schwalbenkraut, s. Schellkraut.
Schwalbenwurz, III, 207. dessen analysis 208

Schwalbenwurzel, deren analysis 209. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 211
Schwan, dessen äusserliche und innerliche Beschaffenheit VII, 439. Erzeugung 444. Bestandtheile 446. Gebrauch 447
— wilder, VII, 442
Schwarzkümmel, römischer, IV, 146
— Oel, dessen Gebrauch 148
— Saamen, dessen Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 147. damit bereitete Mittel 148
— wilder, IV, 145
Schwefel, fünftes principium der Körper I, 29. Entstehung 29. 30. 38. 39. Auflösung in seine Elemente ist schwer 29. Verbrennlichkeit woher? 31. wird vom alkali aufgelöst ebd. Verschiedenheit, woher? 31. 32. Verbindung mit andern Körpern 32. im mineralischen Reich 32. 33. im vegetabilischen 34. 35. im animalischen 35
— gewachsener, I, 254
— durch Kunst bereiteter ebd. dessen Bereitung und Reinigung 254-256. dessen analysis 257-259. kann durch Kunst zusammengesetzt werden 260. Kräfte u. Gebrauch 261. Vorsichten dabey 262. damit bereitete Mittel 263-269
— Balsam, deren Bereitung I, 264. Kräfte und damit bereitete Mittel 265
— — hombergischer, dessen Bereitung I, 265
— Blumen, deren Bereitung I, 257
— Säure, wird am häufigsten von grüngelben Schwefel erhalten I, 256. dessen Bereitung 266. Kräfte und Gebrauch 267-269

Schwein,

Schwein, wildes, VIII, 258
— — Fett, dessen Gebrauch 261
— — Koth, . . . ebd.
— — Ruthe, . . . ebd.
— — Stein in der Gallenblase, dessen Gebrauch 262
— — Zähne, dessen Gebrauch 261. damit bereitetes Mittel 263
— — zahmes, VIII, 255. Bestandtheile ebd.
— — Fett, dessen Gebrauch 256. damit bereitete Mittel 257
— — Galle, . . . 256. damit bereitetes Mittel 257
— — Geburtsglied, . . . 257
— — Koth, . . . 256
Schweinbrod, III, 608. analysis 609. Kräfte und Gebrauch 610. damit bereitete Mittel 611
Schwerdfisch, VI, 670
Schwerdlilie, stinkende, V, 448
— Saamen, deren Gebrauch 450
— Wurzel, . . . ebd.
Schwindelkörner, s. Cubeben.
Schwindelwurzel, s. Gemsenwurzel.
Scincus, s. Meerstinz.
Sclarea, s. Scharlachkraut.
Scolopendrium, s. Milzkraut.
— *vulgare*, s. Hirschzunge.
Scordienkraut, wahres, V, 118. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 119. äusserlicher 120. damit bereitete Mittel 121
— falsches, V, 122. Gebrauch 123

Scorodonia, s. Scordienkraut, falsches.
Scorodoprasum, s. Knoblauch, langer.
Scorpion, VI, 557. verschiedene Versuche mit Thieren wegen ihres Stichs 563. Zufälle von ihrem Stich bey dem Menschen 576. Mittel darwider ebd. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 574. damit bereitete Mittel 578
— Oel, einfaches, dessen Bereitung und Gebrauch 574
— — zusammengesetztes, ... 575
Scorzonere, V, 124. Bestandtheile 125. Kräfte und Gebrauch 126. damit bereitete Mittel 127
Scophularia, s. Braunwurzel.
— *minor*, s. Schellkraut, kleines.
Sebesten, s. Brustbeeren, schwarze.
Secale, s. Roggen.
Sedum, s. Hauswurzel.
Seeblume, gelbe, IV, 159
— weiße, IV, 157
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 160. damit bereitete Mittel 162
Seedegen, dessen äusserliche Beschaffenheit VI, 656
Seehund, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 711
— Gehirne, dessen Kräfte und Gebrauch 724
— Zähne, ... ebd.
Seekrebs, s. Krebs.
Seekuh, VIII, 161
— Fett, dessen Gebrauch 167

Seekuh=

Seekuh-Steine, dessen Gebrauch 164. damit bereitetes Mittel 167

Seepferd, VIII, 130. äusserliche Struktur 131. 138

— Zähne, Bestandtheile und Gebrauch 143

Seidenwurm, dessen äusserliche und innerliche Beschaffenheit VI, 257. deren Verwandlung 267. wie sie sich einspinnen 269. Erzeugung 277. wie sie aufgezogen werden 285. deren Bestandtheile 293. Gebrauch ebd.

Seide, rohe, deren Gebrauch und damit bereitetes Mittel VI, 294. 297

Seifkraut, V, 82. Bestandtheile und Kräfte 83

— Blätter und Wurzeln, deren Gebrauch 83. damit bereitete Mittel 84

Selery, III, 160. deren analysis 161

— Blätter, deren Kräfte und Gebrauch 162

— Saamen, . . . ebd.

— Wurzel, . . . ebd.

Sempervivum, s. Hauswurz, große.

Senecio, s. Grindkraut.

Senegal-Gummi, II, 853

Senekawurzel, II, 203. deren Pflanze 204. Kräfte und Gebrauch 204. 209. damit bereitete Mittel 206

Senf, gemeiner, großer, V, 167

— weißer, 168. Bestandtheile 169. äusserlicher und innerlicher Gebrauch 170. damit bereitete Mittel 172

Sennes-Blätter, II, 394. deren Pflanze 396. analysis 397. Kräfte 398. Gebrauch 401. Vorsichten dabey 400. damit bereitete Mittel 402
— *folliculi*, II, 395. Kräfte 401
Sepia, s. Blackfisch.
Serapinum, s. Sagapen.
Seriola, s. Endivien.
Serpens, s. Wasserschlange.
Serpentaria, s. Schlangenkraut.
— *virginiana*, s. Schlangenwurzel, virginianische.
Serpyllum, s. Feld Quendel.
— *citratum*, s. Citronen Quendel.
Serratula, s. Schartenkraut.
Sesamum, s. Leindotter.
Seseli, s. Roßkümmel.
— *creticum*, s. Hirschwurzel, weiße.
Siciliana, s. Johanniskraut mit großen Beeren.
Sicla, s. Rübe.
Sideritis, s. Gliedkraut.
Sigillum beatae Mariae, s. Schmarwurzel.
— *Salomonis*, s. Weißwurz.
Sigmarskraut, III, 77. Gebrauch ebd.
Silber, dessen verschiedene Minern I, 449. wie es daraus geschieden wird 450. von Bley 449. von Gold 452. Verhältniß seiner Schwere gegen das Gold 453. dessen Auflösung, worinne? ebd. durch Sonnenfeuer ebd. Gebrauch in Substanz 454. verschiedene Bereitungen davon 455
— Glätte, deren Bereitung I, 398. 403. Kräfte und Gebrauch 405. deren Reduction 399

Siler montanum, s. Roßkümmel.
Siliqua aegyptiaca, s. Caßie.
Siliquastrum, s. Judasbaum.
Simarruba, II, 311. Kräfte und Gebrauch 312. damit bereitete Mittel 313
Simia, s. Affe.
Sinapi, s. Senf.
Sisarum, s. Zuckerwurzel.
Sison, s. Steineppich.
Sium, s. Wassereppich.
Smaltum, deren Bereitung I, 283
Smaragd, I, 140. davon bereitete Mittel 141
Smerillis, s. Schmergel.
Smilax aspera, s. Winde, stechende.
Smyris, s. Schmergel.
Smyrnium, s. Großerpfisch.
Soda, s. Salzkraut.
Solanum, s. Nachtschatten.
— *furiosum*, s. Tollkraut.
— *racemosum*, s. Phytolake.
— *scandens*, s. Bittersüß.
— *tuberosum*, s. Erdapfel.
— *vesicarium*, s. Judenkirschen.
Soldanella, s. Meerwinde.
Sonchenkraut, glattes, V, 207
— kleines, V, 210
— stechendes, V, 209. deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 211
Sonchus asper, s. Sonchenkraut, stechendes.
— — *laevis*, s. „ „ „ glattes.

Sonnenthau, V, 9. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 11. ist den Schafen tödtlich 12

Sonnenwende, III, 853. deren analysis 854. Kräfte und Gebrauch 855

Sophia chirurgorum, s. Sophienkraut.

Sophienkraut, V, 181. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 183

Sorbus, s. Spierlingbaum.

— *silvestris*, s. Ebereschenbaum.

— *torminalis*, s. Arlsbeerbaum.

Sorgo, s. Hirse, großer schwarzer.

Spanische Fliege, deren äusserliche und innerliche Struktur VI, 350. Erzeugung 352. Bestandtheile 357. Ursachen, warum sie in die Blase wirken 369. diesem Gift entgegengesetzte Mittel 361. äusserlicher Gebrauch 362. damit bereitete Mittel 367

Spargel, III, 213

— Knospen, deren analysis und Kräfte 215

— Saamen, deren Kräfte 216

— Wurzeln, deren analysis 213. Kräfte und damit bereitete Mittel 216

— wilder, III, 217. dessen Kräfte ebd.

Specht, s. Grünspecht.

Speichelwurzel, s. Bertramwurzel.

Sperber, dessen äusserliche Beschaffenheit VII, 274. Bestandtheile 281

— Fett, dessen Gebrauch 282

— Koth, . . . 281

— Krallen, . . . ebd.

Sperling, VII, 593. dessen Bestandtheile 600. Schaden von deren Gebrauch 602

Sperlings-Koth, dessen Gebrauch 602
Sperma ceti, s. Wallrad.
— *ranarum*, s. Froschlaich.
Sphondylium vulg. s. Bärenklau, deutsches.
Spica, s. Narde.
Spierlingbaum, V, 212. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 213
— Früchte, wie sie eingemacht werden 214
Spießglas, I, 316. wie es aus seinen Minern geschmolzen wird 318. Gebrauch und Kräfte 321-323. daher bereitete Mittel 324. Vorsichten bey dessen Gebrauch 326. dessen brechenmachende Kraft, woher? 344. schweißtreibende 344. 345. purgierende 345. dessen Kräfte können vermehret und vermindert werden, durch verschiedene Zusätze 346
— König, dessen Bereitung I, 328. Kräfte und Gebrauch ebd. wird in Glas verwandelt 319. Reduction desselben, womit? 320
Spina alba, s. Weißdorn.
Spinachia, s. Spinat.
Spinat, III, 1051. dessen analysis 1053. Kräfte und Gebrauch 1055
Spinne, s. Haus-Spinne.
Spiritus, brennender aus Bohnen, I, 41
— — — Erbsen, ebd.
— — — Wein, I, 40. dessen Kräfte und Gebrauch V, 403. Schaden vom unmäßigen Gebrauch 404
— — — Weinhefen, s. unten.
Spiritus nitri, s. Salpeter-Geist.

Spiritus salis, s. Salzgeist.
— *vini*, s. Spiritus, brennender aus Wein.
— *vitrioli*, s. Vitriolgeist.
Spodium, was es gewesen I, 310
Squama aeris, s. Kupfer-Asche.
Squilla, s. Meerzwiebel.
Squinanthum, s. Cameelheu.
Stabwurz, männliche, III, 5. analysis von Blättern und Spitzen 6. Kräfte und Gebrauch 7. 8. damit bereitete Mittel 9
— weibliche, III, 10. analysis von Blättern und Spitzen 11
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 12
Stachelbeerbusch, III, 827
— Beeren, deren analysis 829. Kräfte und Gebrauch 830
Stachis, s. Feld-Andorn.
Stahl, dessen Bereitung I, 419
Stallkraut, s. Hauhechel.
Staphisagria, s. Läusekraut.
Statice, s. Meergras.
St. Barbenkraut, V, 179. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 180
Stechapfel, V, 238. Kräfte 231. schädliche Wirkungen desselben ebd.
— Blätter, deren äusserlicher Gebrauch 233
— Saamen, = = = ebd.
Stechpalmen, III, 165
— Beeren, deren analysis 166. Gebrauch 167
— Rinde, deren Gebrauch 167
— Wurzel, = = = ebd.

Stein=

Steinbrech, goldner, V, 93. dessen Bestandtheile und Kräfte 94
— rother, III, 728
— Wurzeln, deren analysis 729. Kräfte und Gebrauch 730. damit bereitete Mittel 732
— weißer, V, 90. Kräfte und Gebrauch 91. damit bereitete Mittel 92
Steine, welche Körper man so nennt I, 113. Eintheilung derselben 114
Steineppich, V, 184. Kräfte und Gebrauch 185
Steinkohlen, deren Entstehung I, 32. durch Kunst bereitete 33
— Oel, 253
Steinleberkraut, III, 856. dessen analysis 857. Kräfte 858. Gebrauch und damit bereitete Mittel 859
Steinlungenkraut, III, 1105. dessen analysis 1106. Kräfte und Gebrauch 1108
Steinmark, I, 106. dessen Kräfte 107
Stein-Oel, I, 229. destillirt, was es giebt 232. durch Kunst bereitetes 33. Kräfte und Gebrauch 231. 232. damit bereitetes Mittel 233
Steinsalpeter, dessen Bereitung I, 170
Steinsalz, I, 147. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 148
Steckrübe, IV, 98
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 100
— Syrup, dessen Bereitung und Gebrauch ebd.
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 99. 100
Stellaria, s. Sternleberkraut.
Sternanis, II, 694. dessen Kräfte 695. Gebrauch 696

Sterndistel, III, 375. deren analysis 376. Kräfte und Gebrauch 377
— Rinde, der Wurzel, deren Gebrauch 378
— Saamen, . . . ebd.
Sternleberkraut, III, 217. dessen analysis 218. Kräfte und Gebrauch 219
Stibium, s. Spießglas.
Stieglitz, dessen äusserliche und innerliche Beschaffenheit VII, 380. Bestandtheile und Gebrauch 385
Stier, VIII, 8. dessen Bestandtheile 17
— Blut, dessen Gebrauch 17
— Fett, . . . 18
— Galle, . . . ebd.
— Klauen, . . . ebd.
— männliche Ruthe, . . ebd.
— Mark, . . . ebd.
Stöchas-Blumen, II, 416. deren Pflanze 417. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 418
Stockfisch, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 622. wo und wie er gefangen wird 625. 630. dessen Bestandtheile 634
— Steine, deren Kräfte und Gebrauch 635
— Zähne, . . . ebd.
Stockwachs, VI, 179. dessen Kräfte und Gebrauch 224
Stör, dessen äusserliche und innerliche Struktur VI, 587. wo er gefangen wird 595. Bestandtheile 597
— Knochen, deren Kräfte und Gebrauch 599
— Rogen, dessen Zubereitung 593. Gebrauch 599

Storax, flüßiger, II, 728. verschiedene Meynungen von dessen Ursprung 729. Kräfte und Gebrauch 731. damit bereitete Mittel 732
— trockner, II, 836. deren Baum 838. analysis 839. Kräfte und Gebrauch 840. damit bereitete Mittel 841
— Blumen, deren Bereitung 841
— Oel, . . . ebd.
— Tinktur, . . . ebd.
Storch, dessen äusserliche und innerliche Struktur u. s. Eigenschaften VII, 358. Erzeugung 365. Bestandtheile 368
— Blut, dessen Gebrauch 369
— Galle, . . . 370
— Koth, . . . ebd.
Storchschnabel, s. Geranium.
Stramonium, s. Stechapfel.
Strauß, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 673. Erzeugung 732. Gebrauch 748
Struthio, s. Strauß.
Sturio, s. Stör.
Suber, s. Korkbaum.
Succinum, s. Bernstein.
— *nigrum,* s. Gagat.
Succisa, s. Teufels Abbiß.
Sulphur, s. Schwefel.
— *auratum antimonii,* dessen Bereitung und Kräfte I, 329
Sumach, s. Gerberbaum.
Süßholz, II, 96. dessen Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 97

Süßholz-Saft, dessen Bereitung 98. 99
Symphytum majus, s. Wallwurz.
— *medium*, s. Beinwelle.
— *minus*, s. Prunellenkraut.
Syringa alba, s. Jesmin, wilder.
— *cærulea*, s. Hollunder, spanischer.

T.

Tabak, großer, breitblättrichter, IV, 127
— kleiner, rundblättrichter, IV, 130
— — — schmalblättrichter, IV, 129. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 136. Schaden vom häufigen Gebrauch 140. damit bereitete Mittel 143
— Oel, destillirtes, dessen Gebrauch 141
— Saamen, . . . 142
— Syrup, . . . 138
Tacamahac, II, 842. dessen Baum 843. dessen analysis ebd. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 845
Talk, verschiedene Arten desselben I, 118. dessen Gebrauch und Zubereitung ebd.
Talpa, s. Maulwurf.
Tamarinden, II, 528. deren Baum 529. deren analysis 531. Kräfte und Gebrauch 532. damit bereitete Mittel 534
Tamariscus germ. s. Tamariske, deutsche.
Tamariske, deutsche, V, 240
— narbonnensische, V, 241
— Rinde, deren Kräfte und Gebrauch 243. damit bereitete Mittel 244

Tamarix, s. Tamariske, narbonnensische.
Tamnus, s. Schmarwurzel.
Tanacetum, s. Rheinfarren.
Tannenöl, wie es gesammlet wird II, 750
Taraxacum, s. Löwenzahn.
Tarchon, s. Dragon.
Tartarus, s. Weinstein.
— *chalybeatus solubilis*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 429
— *emeticus*, dessen Bereitung und Gebrauch I, 325
— *vitriolatus*, dessen Bereitung I, 193
Täschelkraut, III, 362. dessen analysis 363. Kräfte und Gebrauch 364. damit bereitete Mittel 365
Taube, VII, 386. Erzeugung 390. Bestandtheile 392. Gebrauch 393
— Blut, dessen Gebrauch 394
— Koth, dessen Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 394. damit bereitete Mittel 395
Taubenessel, große, III, 793. deren Bestandtheile 794. Kräfte und Gebrauch 796
— kleine, III, 795. deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 796
— mit gelber Blume III, 797. deren Gebrauch ebd.
— rothe, III, 1023. deren Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch ebd.
— weiße, III, 1018. deren analysis 1019. Kräfte und Gebrauch 1020. damit bereitete Mittel 1021
Taubenfuß, III, 807. dessen Bestandtheile und Gebrauch 812
Taubenkropf, s. Erdrauch.

Tausendgüldenkraut, III, 429. dessen analysis 430. Kräfte und Gebrauch 431. damit bereitete Mittel 433. 435
Taxbaum, V, 255. dessen schädliche Wirkung 257
Taxus, s. Dachs.
Telephium vulg. s. Fette Henne.
Terra catechu, s. Japanische Erde.
— *damnata*, s. Erde, elementarische.
— *foliata tartari*, s. Weinsteinsalz, flüchtiges, salzigtes.
— *Japonica*, s. Japonische Erde.
— *sancta Rulandi*, s. crocus metallorum.
— *sanct. Paulli*, s. Erde, Malteser.
— *sigillata alba*, s. " " "
— *sigillata vera*, s. Erde, Lemnische.
— *Turcica*, s. " " "
Terracrepola, s. Sonchenkraut, kleines.
Terpenthin, cyperscher, II, 732. dessen Baum 733. wie er gesammlet wird 735. dessen analysis 736. äusserlicher und innerlicher Gebrauch 737. davon bereitete Mittel 738
— gemeiner, II, 752. Gebrauch 756
— straßburger, II, 748. wie er gesammlet wird 750. dessen Gebrauch 752
— venedischer, II, 739. dessen Baum 740. dessen analysis 741. kann durch Kunst bereitet werden 742. Kräfte und Gebrauch ebd. damit bereitete Mittel 746
— Geist, dessen Bereitung und Gebrauch 745
Tertianaria, s. Tertiankraut.
Tertiankraut, V, 259. dessen Kräfte 260. Gebrauch 261

Testudo, s. Schildkröte.
Tetragonia, s. Pfaffenröschenstrauch.
Teufelsabbiß, V, 104. Bestandtheile und Kräfte 105. Gebrauch und damit bereitete Mittel 106
Teufelsdreck, II, 898. verschiedene Arten desselben 899. dessen Pflanze 905. wie er gesammlet wird 912. 916. dessen analysis 916. ertheilte Kräfte und Gebrauch bey den Alten 899. 917. Kräfte und Gebrauch der Neuern 919. damit bereitete Mittel 920
Thaliotrum, s. Wiesenraute.
Thapsus barbatus, s. Wollkraut, breitblättrichtes.
Thee, verschiedene Arten desselben II, 407. dessen Pflanze 408. wie er gebauet, gesammlet und zubereitet wird 409. Kräfte 413, 414. Gebrauch 416
Thiere, welche Eigenschaften sie mit den Pflanzen gemein haben, und worinne sie unterschieden sind VI, 1. deren Mannigfaltigkeit unter ihnen selbst, sind wesentliche oder zufällige Dinge 18. was sie bey der Destillation geben I, 52
Thlaspi, s. Bauernsenf.
Thon, I, 98. ist von verschiedener Art ebd. welcher zum medicinischen Gebrauch dienlich 99
Thus, s. Weyhrauch.
Thymbra, s. Saturey, gespiztes.
Thymelaea, von Montpellier V, 270. Bestandtheile und Kräfte 271
Thymian, cretischer, V, 273
— gemeiner, breitblättrichter, V, 274

Thymian, kleiner, schmalblättrichter, V, 275. Kräfte und Gebrauch 276. damit bereitete Mittel 277
Thymus, s. Thymian.
Thysselinum, s. Petersilie, wilde.
Tilia, s. Linde.
Tillkraut, III, 140. dessen analysis 141. Kräfte und Gebrauch 142. damit bereitete Mittel 143
Tinca, s. Schleihe.
Tinctorius flos, s. Färbergras.
Tinctura antimonii, deren Bereitung I, 341. Kräfte und Gebrauch 342
— *martis adstringens*, deren Bereitung I, 430. Kräfte und Gebrauch 431
— — *aperiens*, deren Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 428
— *metallorum*, deren Bereitung I, 342. Kräfte und Gebrauch 343
Tithymalus, s. Wolfsmilch.
Tollapfel, IV, 16. dessen Bestandtheile und äusserlicher Gebrauch 17. damit bereitete Mittel 18
Tollkraut, III, 254. dessen analysis 255
— Blätter, deren äusserlicher Gebrauch 258. Schaden derselben bey Augenkrankheiten 259
— Früchte, deren analysis 256. Schaden vom innerlichen Gebrauch 257. Mittel darwieder ebd.
Topas, I, 143. dessen Kräfte ebd.
Tophus bovinus, VIII, 15
Tordylum, s. Hirschwurzel, weiße.
Tormentille, V, 294. deren Bestandtheile 295
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 296. damit bereitete Mittel 297

Tota bona, s. Guter Heinrich.
Trachelium, s. Nackenkraut.
Tragant-Gummi, II, 854. dessen Pflanze ebd. dessen analysis 856. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 858. 859
Tragopogon, s. Bocksbart.
Trappe, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 565. Erzeugung 581. Bestandtheile 585
— Fett, dessen Gebrauch 585
Traubenkraut, amerikanisches, III, 326. dessen analysis 327. Kräfte und Gebrauch 328
— gemeines, III, 321. dessen analysis 323. Kräfte ebd. Gebrauch 324. damit bereitete Mittel 325
Tribulus aquaticus, s. Wassernuß.
— *terrestris*, s. Burzeldorn.
Trichomanes, s. Goldenwiederthon.
Trifolium, s. Wiesenklee, gemeiner.
— *acetosum*, s. Sauerklee.
— *bituminosum*, s. Klee, stinkender.
— *corniculatum*, s. Klee, gelber, wilder.
— *fibrinum*, s. Fieberklee.
— *haemorrhoidale*, s. Güldenaderklee.
— *odoratum*, s. Schotenklee.
Triticum, s. Waizen.
Trochisci Alhandal, deren Bereitung II, 509
Trutta, s. Forelle.
Turbith minerale, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 376
Turbithwurzel, II, 217. Bestandtheile, Kräfte u. Gebrauch 219. damit bereitete Mittel 220. deren Verfälschung, womit? 221

Turdus, s. Weindrossel.
Türkisches Korn, III, 1279
— Saamen, deren analysis 1280. Kräfte und Gebrauch 1281
Turpethum, s. Turbithwurzel.
Turteltaube, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 397. Bestandtheile 401. Gebrauch 402
Turtur, s. Turteltaube.
Tussilago, s. Huflattig.
Tutia, s. Ofenbruch.

V.

Vacca, s. Kuh.
Valeriana, s. Baldrian.
Valerianella, s. Feldrapünzchen.
Vanellus, s. Kiwitz.
Vanille, verschiedene Arten derselben II, 535. deren Pflanze 536. deren analysis 539. Kräfte und Gebrauch 539. 540
Veilchen, blaue, s. Merzveilchen.
— gelbe, s. Gelbeveilchen.
— Matronenveilchen, s. oben.
— Mondveilchen, s. = . .
Veilchenwurzel, florentinische, II, 145. deren Pflanze 146. 147. Kräfte, Gebrauch und damit bereitete Mittel 148
— gemeine, II, 146. Kräfte und Gebrauch 150
Venusnabel, gemeiner, V, 424. Gebrauch 426
— mit gelber Blume V, 425
Veratrum, s. Nießwurzel.

Verbascum,

Verbascum, s. Wollkraut.
Verbena, s. Eisenkraut.
Verbesina, s. Wasserhanf.
Vermicularis, s. Hauswurzel, kleine.
Vernix, s. Sandarach.
Veronica, s. Ehrenpreiß.
Verrucaria, s. Sonnenwende.
Versteinerung, wie sie geschiehet I, 128
Viburnum, s. Mehlbaum, kleiner.
Vicia, s. Wicke.
Vincetoxicum, s. Schwalbenwurzel.
Viola damascena, s. Matronenveilchen.
-- *lunaria*, s. Mondveilchen.
— *matronalis*, s. Matronenveilchen.
— *purpurea*, s. Merzveilchen.
Viorna, s. Waldrebe.
Vipera, s. Natter.
Viperina, s. Ochsenzunge, wilde.
Virga aurea, s. Gülden Wundkraut.
Viride aeris, s. Grünspan.
Viscum quernum, s. Eichenmistel.
Visnaga, s. Zahnstocherkraut, spanisches.
Vitex, s. Schafmüllenkraut.
Vitis, s. Weinstock.
— *alba*, s. Zaunrübe.
— *idaea*, s. Heidelbeerstrauch.
— *nigra*, s. Schmarwurzel.
Vitriol, was er ist I, 185. woraus er extrahirt wird ebd. verschiedene Bereitungen desselben 185. 186. dessen Analysis 187-191. mit Metallen verbunden, macht verschiedene Arten 45. Kräfte

und Gebrauch 189. wodurch er in andern Körpern entdeckt wird 55
Vitriol, blauer, I, 184. Gebrauch 190
— grüner, verschiedene Arten desselben I, 185. davon bereitetes Mittel 195
— goßlarischer, weißer, dessen Bereitung I, 184. Reinigung 190. Kräfte und Gebrauch 189. davon bereitete Mittel 190
Vitriolgeist, dessen Bereitung I, 191. Unterschied von dem Oel 192
— flüchtiger, dessen Bereitung I, 192. Kräfte und Gebrauch ebd.
— versüßter, I, 193
Vitriolöl, dessen Bereitung I, 191. Gebrauch u. damit bereitete Mittel 193
Vitriolum lunae, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch I, 455
— *martis*, dessen Bereitung I, 429. Kräfte und Gebrauch 430
Vitrum antimonii, dessen Bereitung I, 326. Kräfte und Gebrauch 327
Vlmaria, s. Geißbart.
Ulmbaum, V, 420
— Rinde, deren Gebrauch 421
— Wurzel, . . . ebd. damit bereitete Mittel 423
Vlmus, s. Ulmbaum.
Vmbilicus marinus, s. Meerschnecke.
— *veneris*, s. Venusnabel.
Vnedo, s. Erdbeerbaum.
Vnguentum de Althea, dessen Bereitung und Gebrauch III, 114

Vngula alcis, s. Elendsklaue.
Vnicornu, s. Hornfisch.
— *fossile*, s. Einhorn, gegrabenes.
Vögel, warum sie sich alle Jahre mausern VII, 304
Vogelbeerbaum, s. Ebereschenbaum.
Vogelfuß, IV, 217. dessen Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 218
Vogelkraut, III, 102. dessen analysis 103. Kräfte und Gebrauch 104. 105
Vogel-Leim, wie er bereitet wird III, 168
Vpupa, s. Wiedehopf.
Urin, frisch destillirt, was er giebt? I, 26. fermentirt und destillirt ebd. erhält vom Salpetersauern und vitriolischen phleg. eine blutrothe Farbe 58. wird von sauern Feuchtigkeiten nicht trübe ebd. der trübe oft von alkalinischen Salz helle 59. dessen innerlicher und äusserlicher Gebrauch VIII, 340
— Geist, dessen Kräfte und Gebrauch VIII, 341
— Oel, ... ebd.
— Salz, fixes, ... ebd.
— — flüchtiges, ... ebd.
Vrsus, s. Bär.
Vrtica, s. Brennnessel.
— *iners*, s. Taubenessel.
Vsnea humana, s. Mooß von Menschen Hirnschalen.
Vva serpentina, s. Zaunrübe.
Vulneraria, s. Wundkraut.
Vulpes, s. Fuchs.

Vulvaria, s. Melte, stinkende.
Vvularia, s. Nackenkraut.

W.

Wachholderstrauch, III, 978
— Beeren, deren analysis 980. gegohren und destillirt 981. Kräfte und Gebrauch 982. damit bereitete Mittel 990
— Oel, dessen Bereitung und Gebrauch 986. 987
— Saft, ... 987
— Wasser, dessen Kräfte und Gebrauch 986
— Wein, dessen Bereitung und Gebrauch ebd.
Wachholder-Harz, s. Sandarach.
— Holz, dessen analysis 982. Kräfte und Gebrauch 989. daraus bereitetes Oel und dessen Gebrauch ebd.
— Spitzen, grüne, deren analysis 982. Gebrauch 989
Wachs, wie es von den Bienen gesammlet wird VI, 183. dessen Bestandtheile 220. Kräfte 221. innerlicher Gebrauch 223. damit bereitete Mittel 225
— Butter, deren innerlicher und äusserlicher Gebrauch VI, 223
— grünes, dessen Bereitung und Gebrauch VI, 224
— rothes, ... ebd.
— weißes, dessen Zubereitung VI, 221

Wachtel, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 412. wie sie zu fangen 417. deren Bestandtheile 420. Gebrauch 422.

Waizen, V, 315. Bestandtheile 316. wie daraus Brod gebacken wird 317. damit bereitete Mittel 320

— Kleyen, deren Kräfte und Gebrauch 318

— Kraftmehl, dessen Kräfte und Gebrauch 319

Waldknoblauch, s. Knoblauch, langer.

Waldmangold, s. Wintergrün.

Waldrebe, breitblättrichter, V, 375. Bestandtheile und Kräfte 376

Waldstroh, gelbes, III, 798. dessen analysis 798-800. Gebrauch 800. damit bereitete Mittel 801

— weißes, III, 801

Wallfisch, dessen äusserlicher Bau VI, 644. Erzeugung 650. Nahrung 652. wo sie gefangen werden 657. wie? 657. 665

— Laus, VI, 669

— Oel, dessen Gebrauch 672

— Ruthe, = = = 671

Wallrad, dessen Ursprung VI, 679. Bestandtheile und wie es zubereitet wird 691. Kräfte und innerlicher Gebrauch 692. äusserlicher 693. damit bereitete Mittel 694

Wallwurz, III, 552. deren analysis 553. Kräfte u. Gebrauch 554. damit bereitete Mittel 555-557

Wanze, gemeine, VI, 401. Mittel darwieder 409. deren Bestandtheile und Gebrauch 414

Wasser, elementarisches, zweytes Principium der Körper I, 18. dessen Flüßigkeit, woher? 18. 19. Durchsichtigkeit? 20
— gemeines, I, 73. Unterschied desselben 74. Kräfte und Gebrauch 74-77. Schaden von eißkalen 75
— mineralisches, I, 73. Eintheilung desselben 83. 84. können durch Kunst bereitet werden 90. 91. 94. sie enthalten entweder Erde I, 84. deren Kräfte ebd. Gebrauch 85. oder Metalle I, 95. wie diese zu entdecken II, 1169. deren Gebrauch und Kräfte I, 95. oder Salze von verschiedener Art I, 86. alkalinisch Salz I, 88. dessen Gebrauch und Kräfte I, 89. Meersalz I, 86. dessen Kräfte und Gebrauch 87. Steinsalz I, 86
Wasserbetonien, V, 133. deren Kräfte und Gebrauch 134
Wasserdosten, III, 702. analysis von Blättern 703. Kräfte und Gebrauch 704. damit bereitete Mittel 705
Wassereppich, III, 275. dessen analysis 276. damit bereitete Mittel 277
Wasserfenchel, IV, 171
— Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 173
Wasser-Gauchheil, V, 74. Kräfte 75
Wasser-Hanf, V, 350. Kräfte 351
Wasser-Nuß, V, 304. Bestandtheile und Kräfte 305. äusserlicher Gebrauch 306
Wasserpfeffer, s. Pfersingkraut, brennendes.
Wasserrettich, V, 175

Wasserrettich, mit zerrissenen Blättern V, 176. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 177
Wasser-Schlange, deren äusserliche und innerliche Struktur VII, 56. Erzeugung 58. Bestandtheile, Kräfte und innerlicher Gebrauch 62. äusserlicher 65. damit bereitete Mittel 66. Mittel wider ihren Biß 63
Wegbreit, großer, IV, 333.
— mittler, IV, 334
— kleiner, IV, 335. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 337. äusserlicher 338. damit bereitete Mittel 340-343
Weg-Distel, wollichte, IV, 190
— Wurzel, deren Gebrauch 192
Wegetritt, IV, 353. Bestandtheile 354. Kräfte und Gebrauch 355. damit bereitete Mittel 356
Weg-Schnecke, s. Schnecke, rothe.
Wegsenf, III, 691. analysis von Blättern ebd. deren Kräfte 692. Gebrauch 693
— Saamen, deren Gebrauch 694
— breitblättrichter, III, 694
Welschernußbaum, III, 958
— Blätter, deren Gebrauch 966
— Nüsse, grüne, deren analysis 963. Kräfte und Gebrauch 967. damit bereitete Mittel 970
— Nußkerne, deren analysis 963. Kräfte und Gebrauch 974
— Oel, dessen Kräfte und Gebrauch 976
— Rinde und Käzchen, deren Kräfte und Gebrauch 965

Welschernuß-Saft aus der grünen Schale der Nüsse, dessen Gebrauch 969
— Saft aus den Wurzeln, dessen Kräfte und Gebrauch 967
— Schalen, deren Kräfte und Gebrauch 975. daraus bereiteter Vitriol 968
— Schwamm, dessen Gebrauch 977
Weide, gemeine, weiße, V, 47
— kleine, V, 49. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 50
Weiderich, gelber, IV, 264. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 265. damit bereitete Mittel 266
— purpurfarbiger, V, 46. Kräfte und Gebrauch 47
Weißdorn, IV, 42. Bestandtheile und Kräfte 44
— Blumen, deren Gebrauch 44
— Früchte, = = . 45
Weißwurz, IV, 350. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 351. damit bereitete Mittel 352
Wein, was er bey der Destillation giebt I, 40. V, 398. verschiedene Arten desselben, und welchen Temperamenten sie dienlich 400
— Arzney-Weine, 410
Weindrossel, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 741. Bestandtheile 748. Gebrauch 749
Wein-Eßig, dessen Bestandtheile V, 406. Kräfte und Gebrauch 407. damit bereitete Mittel 412
Weinhefen, Entstehung derselben I, 40. V, 409. destillirt, was sie geben I, 40. daraus bereitete Pottasche V, 409

Weinstein, was er ist? I, 61. II, 1133. wie er von Weinhefen unterschieden ist 1134. dessen Reinigung 1135. analysis 1136. Kräfte und Gebrauch 1137
— auflöslicher, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch II, 1147
— Oel, (ol. tart. per deliquium) dessen Bereitung II, 1142
— Oel, empyreomatisches, dessen Bereitung II, 1140. Reinigung und Kräfte 1141
— Salz, fixes, dessen Bereitung, Kräfte und Gebrauch II, 1142. daraus bereitete Tinktur und deren Gebrauch 1143
— — flüchtiges, urinösisches, dessen Bereitung II, 1144
— — salzigtes, (terra foliata tartari) dessen Bereitung 1145. Kräfte und Gebrauch 1146
— Spiritus, dessen Bereitung II, 1140. Kräfte und Gebrauch 1141
— vitriolisirter, dessen Bereitung II, 1147. Kräfte und Gebrauch 1148
Weinstock, V, 393
— Augen, Blätter und Holzes, Gebrauch 395
— ausfließender Saft, dessen Gebrauch 395
Weintrauben, reife, deren Kräfte V, 396
— unreife, deren Gebrauch ebd.
— Saft, was er bey der Destillation giebt I, 38. damit bereitete Mittel V, 307
Wermuth, große, III, 13. analysis von Blättern, Blumen und Saamen 15. Kräfte 17. wo es schädlich 18. damit bereitete Mittel 25-28

Wermuth-Extrakt, dessen Bereitung und Gebrauch 23
— Oel, ... 22
— Salz, fixes, dessen Bereitung 23. Gebrauch 24
— Spiritus, urinösischer, ... 22
— kleine, III, dessen analysis 29. Kräfte und Gebrauch 31
Weyhrauch, II, 812. verschiedene Meynungen von dessen Baum 814. dessen analysis ebd. Kräfte und Gebrauch 815. damit bereitete Mittel 816
— Oel, geflossenes, dessen Gebrauch 815
— Rinde, II, 818
Wicke, schwarze, V, 363
— weiße, V, 364
— Saamen, deren Kräfte und Gebrauch 365
Widder, VIII, 201. dessen Bestandtheile 224
— Galle, deren Gebrauch 224
— Mark, . . . ebd.
— Schmeer, . . . ebd.
Wiedehopf, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 758. Erzeugung 762. 764. 767. Gebrauch 768
Wiesenklee, V, 306. Kräfte und Gebrauch 308
Wiesenkümmel, III, 413
— Saamen, deren analysis 414. Kräfte und Gebrauch 415. damit bereitete Mittel 416. 417
Wiesenraute, V, 273. Kräfte u. Gebrauch 264
Wilder-Aurin, dessen analysis 824. Kräfte und Gebrauch 825. damit bereitete Mittel 826

Wild-

Wildmutterkraut, III, 399. dessen analysis 400. Kräfte und Gebrauch 401
Winde, große, weiße, V, 188. Kräfte und Gebrauch 190
— kleine, V, 191. 192
— stechende, V, 186
— — Wurzel, deren Kräfte und Gebrauch 187
Wintergrün, IV, 409. Gebrauch und damit bereitete Mittel 410
Winterische Rinde, II, 261. deren Baum ebd. Bestandtheile und Kräfte 262. Gebrauch 263
Wißmuth, I, 351. damit bereitete Mittel und Gebrauch 352
Wohlgemuth, gemeines, IV, 213
— kleines, IV, 214. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 215
— Oel, dessen Gebrauch 216
Wolf, dessen Bestandtheile VIII, 52
— Fett, dessen Gebrauch 52
— Fleisch, Herz und Leber, deren Gebrauch 52. damit bereitetes Mittel 53
— Gedärme, deren Gebrauch 52. damit bereitetes Mittel 53
Wolfsbeer, III, 862. dessen analysis 863. Kräfte 864. äusserlicher Gebrauch 867. damit bereitetes Mittel 868
Wolfsmilch, breitblättlichte, V, 288
— große, mit Leinblättern V, 287
— große, III, 697

Wolfsmilch, kleine, mit dem Mandelblatte V, 290. Bestandtheile und Kräfte 291. äusserlicher Gebrauch des Saftes 292
— kleine, III, 695. deren analysis 698. Kräfte und Gebrauch der Wurzel und Rinde 699. damit bereitete Mittel 700
Wolfswurzel, II, 15. Kräfte und Gebrauch 17
Wollkraut, breitblättrichtes, V, 339
— schmalblättrichtes, V, 340. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 341. damit bereitete Mittel 344
Wunderbaums-Körner, deren Pflanze II, 622. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 623. Schaden von deren Gebrauch 624
— Oel, ausgepreßtes, dessen Gebrauch 625
— — Indianische, II, 631. deren Kräfte und Gebrauch 634
— — Oel, ausgepreßtes, dessen Gebrauch 634. damit bereitete Mittel 635
Wundkraut, V, 442. Gebrauch 443
Wurmsaamen, s. Zittwersaamen.
Wurzeln, fünf große eröfnende III, 152
— — — kleine . . . ebd.
Würznelken, deren Baum II, 577. wie sie gesammlet werden 579. deren analysis ebd. Kräfte und Gebrauch 580. damit bereitete Mittel 581
— Oel, wesentliches, dessen Gebrauch II, 581
— königliche, II, 583

X.

Xanthium, s. Klettenwurzel, kleine.
Xylobalsamum, s. Balsamholz.
Xyris, s. Schwerdlilie, stinkende.

Y.

Ysop, III, 946. dessen analysis 947. Kräfte 948. Gebrauch und damit bereitete Mittel 949. 951

Z.

Zaffera, dessen Bereitung I, 283
Zahnschnecke, VI, 96. Kräfte und Gebrauch 98
Zahnstocherkraut, spanisches, V, 391. Kräfte desselben 392
Zaun-König, dessen äusserliche und innerliche Struktur VII, 602. Erzeugung 604. 606. Bestandtheile und Gebrauch 608
Zaunrübe, III, 343. deren analysis 345. Kräfte und Gebrauch 346. äusserlicher Gebrauch 349. damit bereitete Mittel 348
— Extrakt, dessen Bereitung 348
— Wasser, - - - 347
Zedoaria, s. Zittwerwurzel.
Zeitlosen, III, 544

Zeitlosen-Wurzel, Erfahrung von deren Gebrauch 545-551

Zerumbethwurzel, II, 228. deren Pflanze 229. giebt bey der Destillation eine Campherähnliche Substanz 230. Kräfte und Gebrauch ebd.

Zibeben, s. Rosinen.

Zibeth, dessen Bestandtheile und äusserlicher Gebrauch VIII, 184

Zibeth-Katze, deren äusserliche u. innerliche Struktur VIII, 174

Ziege, deren Bestandtheile VIII, 56

— Koth, dessen Bestandtheile und Gebrauch 56

— Milch, deren Gebrauch 57

— Molken, - - - ebd.

Zimmet, II, 242. dessen Baum 243. dessen Zubereitung 245 dessen Rinde, Blätter und Früchte geben ein verschiedenes Oel und Campherartige Substanz 245. 246. Bestandtheile, Kräfte und Gebrauch 247. Vorsicht dabey 251. damit bereitete Mittel 249-252

— Oel, dessen Gebrauch 249

— Syrup, - - - 248

— Wasser, - - - 247

Zimmet, weißer, II, 257. dessen Baum 258. Zubereitung 259. Kräfte und Gebrauch 260

Zingiber, s. Ingwer.

Zink, I, 352. dessen Minern, wo sie gefunden werden 353. dessen Zubereitung ebd. Kräfte und Gebrauch 356. 357

Zink

Zink-Blumen, deren Bereitung 356

Zinn, dessen Minern I, 411. deren Schmelzung 412. Schwere gegen das Gold 413. Untersuchung durch Sonnenfeuer ebd. Bestandtheile 414. Auflößung desselben, worinne ebd. davon bereiteter rauchender Geist ebd. Kräfte und Gebrauch in Substanz 415. davon bereitete Mittel ebd.

Zinnober, natürlicher, I, 359. Kräfte und Gebrauch 360

— durch Kunst bereiteter I, 361. dessen Bereitung und Kräfte 378.

— von Spießglas, dessen Bereitung I, 319. 337. dessen Kräfte 338

Zisererbsen, rothe, III, 495

— weiße, ebd. deren analysis 496. Kräfte und Gebrauch 497. äusserlicher 498. damit bereitete Mittel 497

Zittwersaamen, II, 689. verschiedene Meynungen von dessen Pflanze ebd. dessen analysis, Kräfte und Gebrauch 692. damit bereitete Mittel 693

Zittwerwurzel, lange, II, 223

— runde, ebd. deren Pflanze 224. 225. Kräfte 226. Gebrauch und damit bereitete Mittel 227. 228

Zizypha, s. Brustbeeren, rothe.

Zucker, II, 1095. ist bey den Alten schon bekannt gewesen 1096. Pflanze des gemeinen Zuckers 1102. wie er gepflanzet wird 1103. Bereitung

desselben 1104. Reinigung 1109. dessen analysis 1112. I, 44. Kräfte und innerlicher Gebrauch 1115. 1121. äusserlicher 1122. Schaden vom unmäßigen Gebrauch 1117. daraus bereitete Mittel 1123

Zucker, aus verschiedenen Pflanzen II, 1098. 1124. 1127. 1128. 1131

— Wurzel, V, 173. Bestandtheile und Kräfte 174. Gebrauch 175

Zwergölbaum, IV, 183. Bestandtheile 185

— Extrakt, dessen Kräfte und Gebrauch 185

Zweyblatt, IV, 197

— Wurzel, deren äusserlicher Gebrauch 198

Zwiebel, gemeine, rothe, deren Bestandtheile III, 438

— — — weiße, III, 436. deren analysis 437. Kräfte 438. innerlicher Gebrauch 439. 440. äusserlicher 441

— kleine, III, 443. deren analysis 444. Bestandtheile und Kräfte 445

E N D E.

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Geoffroy, Etienne-François, 1672-1731 / Arnault de Nobleville, Louis Daniel, 1701-1778 / Salerne, François

Stephan Franz Geoffroy, der Arzneygelahrheit Doctor, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris, und der Königlichen Gesellschaft zu London Mitglied, wie auch Professor der Chemie in dem Königlichen Garten, und der Medicin in dem Königlich-französischen Collegio, Abhandlung von der Materia Medica, oder von der Kenntniß, der Kraft, der Wahl, und dem
Bd.: [9]

Leipzig 1766

M.med. 353 b-8/9
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10286586-7
VD18 80512585